



Starogard Gdański, 26 listopada 2012

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Zamawiający modyfikuje treść siwz pkt 2 Część 1 i nadaje mu brzmienie:

Nazwa	Opis	Ilość
Szafki na odzież (10 komorowe-na 10 osób)		7
Szafki na brudną odzież		6
Koszule flanelowe	Wykonane z flaneli 100% bawełna, materiał o dużej trwałości barwy i małej kurczliwości. Koszula powinna spełniać PN – 92-P-84683 Odzież robocza. Koszule męskie, stopień jakości PN-88/P-84669 Odzież robocza i ochronna. Pakowanie, przechowywanie, transport, pranie, sortowanie. Wymagania ogólne.	186
Kamizelka ocieplana	wykonany z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliester 60-65% bawełny, gramaturze 250g/m ² ; kolor – niebieski; podszewka pikowana ociepliną (150g/m ²), zapinana na zamek kryty plisą; przedłużony tył, góra kamizelki wykończona stójką, wszyte gumki ściągające pod pachami; kieszenie zapinane na zamek/rzepy zgodność z normami: PN-EN Odzież ochronna. Wymagania ogólne, PN-EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.	186
Kurtka ciepła	kurtka długa, ocieplana, wykonana z tkaniny wodoolejoodpornej 250g/m ² , kolor niebieski, ocieplana o gramaturze. min. 150g/m ² , z odpinanymi rękawami (zamek błyskawiczny) i kapturem zgodność z normami PN-EN 340:2003 Odzież ochronn. Wymagania ogólne, EN-343:2003 Odzież chroniąca przed deszczem, PN-EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.	186

Ubranie robocze ocieplane w kolorze niebieskim z taśmami odblaskowymi, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika,	<u>Kurtka</u> z odpinanym kapturem, długość do połowy uda, zapinana na dwukierunkowy zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy; sznurek ściągający w pasie <u>Spodnie</u> ogrodniczki z wysokim stanem; regulowany obwód pasa i długość szelek (wszyte gumy). Tkanina bawełna 60% i poliester 40%, gramaturze 275g/m² z wykończeniem wodo i olejoodpornym; wytrzymałość na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, niska kurczliwość w praniu wodnym o temp. 60°C; przystosowanej do prania i suszenia w pralniach przemysłowych, o dużej trwałości naszyte podwójne pasy z taśmy odblaskowej na rękawach i plecach kurtki oraz nogawkach spodni. Ocieplana o gramaturze min. 150g/m², podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejsca narażonych na rozerwania. Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne	186
Ubranie letnie robocze w kolorze niebieskim z taśmami odblaskowymi, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika,	Kurtka typ szwedzki + spodnie ogrodniczki Tkanina bawełna 60% i poliester 40%, z wykończeniem wodo i olejoodpornym; wytrzymałość na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, niska kurczliwość w praniu wodnym o temp. 60°C; naszyte podwójne pasy z taśmy odblaskowej na rękawach i plecach kurtki oraz nogawkach spodni; podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejsca narażonych na rozerwania. Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne oraz normą PN-EN 471 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności.	186
Ręczniki		62

usługa prania

USŁUGA PRANIA:		
Koszule flanelowe	Wykonane z flaneli 100% bawełna, materiał o dużej trwałości barwy i małej kurczliwości. Koszula powinna spełniać PN – 92-P-84683 Odzież robocza. Koszule męskie, stopień jakości PN-88/P-84669 Odzież robocza i ochronna. Pakowanie, przechowywanie, transport, pranie, sortowanie. Wymagania ogólne.	186
Kamizelka ocieplana	wykonany z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliester 60-65% bawełny, gramaturze 250g/m²; kolor – niebieski; podszewka pikowana ociepliną (150g/m²), zapinana na zamek kryty plisą; przedłużony tył, góra kamizelki wykończona stójką, wszyte gumki ściągające pod pachami; kieszenie zapinane na zamek/rzepy zgodność z normami: PN-EN Odzież ochronna. Wymagania ogólne, PN-EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przez zimnem.	186
Kurtka ciepła	kurtka długa, ocieplana, wykonana z tkaniny wodoolejoodpornej 250g/m², kolor niebieski, ocieplina o gramaturze. min. 150g/m² , z odpinanymi rękawami (zamek błyskawiczny) i kapturem zgodność z normami PN-EN 340:2003 Odzież ochronn. Wymagania ogólne, EN-343:2003 Odzież chroniąca przed deszczem, PN-EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i	186

	wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.	
Ubranie robocze ocieplane w kolorze niebieskim z taśmami odblaskowymi, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika,	<u>Kurtka</u> z odpinanym kapturem, długość do połowy uda, zapinana na dwukierunkowy zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy; sznurek ściągający w pasie <u>Spodnie</u> ogrodniczki z wysokim stanem; regulowany obwód pasa i długość szelek (wszyte gumy). Tkanina bawełna 60% i poliestr 40%, gramaturze 275g/m² z wykończeniem wodo i olejoodpornym; wytrzymałość na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, niska kurczliwość w praniu wodnym o temp. 60°C; przystosowanej do prania i suszenia w pralniach przemysłowych, o dużej trwałości naszyte podwójne pasy z taśmy odblaskowej na rękawach i plecach kurtki oraz nogawkach spodni. Ocieplina o gramaturze min. 150g/m², podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejsca narażonych na rozerwania. Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne	186
Ubranie letnie robocze w kolorze niebieskim z taśmami odblaskowymi, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika,	Kurtka typ szwedzki + spodnie ogrodniczki Tkanina bawełna 60% i poliestr 40%, z wykończeniem wodo i olejoodpornym; wytrzymałość na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, niska kurczliwość w praniu wodnym o temp. 60°C; naszyte podwójne pasy z taśmy odblaskowej na rękawach i plecach kurtki oraz nogawkach spodni; podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejsca narażonych na rozerwania. Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne oraz normą PN-EN 471 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności.	186

2. Zamawiający modyfikuje treść siwz pkt 9 i nadaje mu brzmienie

9. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert.

9.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 03.12.2012, godz. 10.00

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.12.2012 godz. 10.15 w Sali Konferencyjnej

Z poważaniem

Członek Zarządu
Krzysztof Kamień

Prezes Zarządu
Piotr Kolakowski