

Numer ogłoszenia: 471906 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 460842 - 2012 data 20.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o. o., Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 58 5300799, fax. 58 5300799.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3..
- **W ogłoszeniu jest:** Część 1 Przedmiotem zamówienia wynajem odzieży roboczej, szafek bhp, oraz usługa prania. 1)wynajem odzieży roboczej oraz szafek bhp. Nazwa Opis Ilość Szafki na odzież (10 komorowe-na 10 osób) 7 Szafki na brudną odzież 6 Koszule flanelowe Wykonane z flaneli 100% bawełna, materiał o dużej trwałości barwy i małej kurczliwości. Koszula powinna spełniać PN - 92-P-84683 Odzież robocza. Koszule męskie, stopień jakości PN-88/P-84669 Odzież robocza i ochronna. Pakowanie, przechowywanie, transport, pranie, sortowanie. Wymagania ogólne. 186 Ubranie robocze typ szwedzki bluza + spodnie ogrodniczki, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika z podwójnymi taśmami odblaskowymi Wykonane z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliester/60-65% bawełna, gramaturze 250 g/m², wykurczonej - gotowej do prania w temperaturze prania 60°C w pralnicach bębnowych i suszenia w temperaturze 60° w suszarkach bębnowych, o dużej 186 Kamizelka ocieplana wykonany z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliester 60-65% bawełny, gramaturze 250g/m²; kolor - granatowy; podszewka pikowana ociepliną (150g/m²), zapinana na zamek kryty plisą; przedłużony tył, góra kamizelki wykończona stójką, wszyte gumki ściągające pod pachami; kieszenie zapinane na zamek/rzepy zgodność z normami: PN-EN Odzież ochronna. Wymagania ogólne, PN-EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przez zimnem. 186 Kurtka ciepła kurtka długa, ocieplana, wykonana z tkaniny wodoolejoodpornej 250g/m², kolor zielony, ocieplina o gramaturze. min. 150g/m² , z odpinanymi rękawami (zamek błyskawiczny) i kapturem zgodność z normami PN-EN 340:2003 Odzież ochronn. Wymagania ogólne, EN-

343:2003 Odzież chroniąca przed deszczem, PN-EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem. 186 Ubranie robocze ocieplane w kolorze niebieskim z taśmami odblaskowymi, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika, oraz logo Zamawiającego Kurtka z odpinanym kapturem, długość do połowy uda, zapinana na dwukierunkowy zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy; sznurek ściągający w pasie Spodnie ogrodniczki z wysokim stanem; regulowany obwód pasa i długość szelek (wszyscy gumy). Tkanina bawełna 60% i poliestr 40%, gramaturze 275g/m² z wykończeniem wodo i olejoodpornym; wytrzymałość na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, niska kurczliwość w praniu wodnym o temp. 600C; przystosowanej do prania i suszenia w pralniach przemysłowych, o dużej trwałości naszyte podwójne pasy z taśmy odblaskowej na rękawach i plecach kurtki oraz nogawkach spodni. Na piersi kurtki oraz karczku ogrodniczek - umieszczone logo Zamawiającego, na plecach kurtki Ocieplina o gramaturze min. 150g/m², podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejsca narażonych na rozerwania. Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne 186 Ubranie letnie robocze w kolorze niebieskim z taśmami odblaskowymi, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika, oraz logo Zamawiającego Kurtka typ szwedzki + spodnie ogrodniczki Tkanina bawełna 60% i poliestr 40%, z wykończeniem wodo i olejoodpornym; wytrzymałość na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, niska kurczliwość w praniu wodnym o temp. 600C; naszyte podwójne pasy z taśmy odblaskowej na rękawach i plechach kurtki oraz nogawkach spodni. Na piersi kurtki oraz karczku ogrodniczek - umieszczone logo Zamawiającego; podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejsca narażonych na rozerwania. Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne oraz normą PN-EN 471 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności. 186 Ręczniki 62 2) usługa prania USŁUGA PRANIA: Koszule flanelowe Wykonane z flaneli 100% bawełna, materiał o dużej trwałości barwy i małej kurczliwości. Koszula powinna spełniać PN - 92-P-84683 Odzież robocza. Koszule męskie, stopień jakości PN-88/P-84669 Odzież robocza i ochronna. Pakowanie, przechowywanie, transport, pranie, sortowanie. Wymagania ogólne. 186 Ubranie robocze typ szwedzki bluza + spodnie ogrodniczki, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika z podwójnymi taśmami odblaskowymi Wykonane z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliestr/60-65% bawełna, gramaturze 250 g/m², wykurczonej - gotowej do prania w temperaturze prania 60°C w pralnicach bębnowych i suszenia w temperaturze 60° w suszarkach bębnowych, o dużej 186 Kamizelka ocieplana wykonany z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliestr 60-65% bawełny, gramaturze 250g/m²; kolor - granatowy; podszewka pikowana ociepliną (150g/m²), zapinana na zamek kryty plisą; przedłużony tył, góra kamizelki wykończona stójką, wszystkie gumki ściągające pod pachami; kieszenie zapinane na zamek/rzepy zgodność z normami: PN-EN Odzież ochronna. Wymagania ogólne, PN-EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i

wyroby odzieżowe chroniące przez zimnem. 186 Kurtka ciepła kurtka długa, ocieplana, wykonana z tkaniny wodoolejoodpornej 250g/m², kolor zielony, ocieplina o gramaturze min. 150g/m², z odpinanymi rękawami (zamek błyskawiczny) i kapturem zgodność z normami PN-EN 340:2003 Odzież ochronna. Wymagania ogólne, EN-343:2003 Odzież chroniąca przed deszczem, PN-EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem. 186 Ubranie robocze ocieplane w kolorze niebieskim z taśmami odblaskowymi, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika, oraz logo Zamawiającego Kurtka z odpinanym kapturem, długość do połowy uda, zapinana na dwukierunkowy zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy; sznurek ściągający w pasie Spodnie ogrodniczek z wysokim stanem; regulowany obwód pasa i długość szelek (wszyte gumy). Tkanina bawełna 60% i poliestr 40%, gramaturze 275g/m² z wykończeniem wodo i olejoodpornym; wytrzymałość na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, niska kurczliwość w praniu wodnym o temp. 600C; przystosowanej do prania i suszenia w pralniach przemysłowych, o dużej trwałości naszyte podwójne pasy z taśmy odblaskowej na rękawach i plecach kurtki oraz nogawkach spodni. Na piersi kurtki oraz karczku ogrodniczek - umieszczone logo Zamawiającego, na plecach kurtki Ocieplina o gramaturze min. 150g/m², podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejsca narażonych na rozerwania. Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne 186 Ubranie letnie robocze w kolorze niebieskim z taśmami odblaskowymi, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika, oraz logo Zamawiającego Kurtka typ szwedzki + spodnie ogrodniczeki Tkanina bawełna 60% i poliestr 40%, z wykończeniem wodo i olejoodpornym; wytrzymałość na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, niska kurczliwość w praniu wodnym o temp. 600C; naszyte podwójne pasy z taśmy odblaskowej na rękawach i plechach kurtki oraz nogawkach spodni. Na piersi kurtki oraz karczku ogrodniczek - umieszczone logo Zamawiającego; podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejsca narażonych na rozerwania. Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne oraz normą PN-EN 471 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności. 186.

- **W ogłoszeniu powinno być:** Nazwa Opis Ilość Szafki na odzież (10 komorowe-na 10 osób) 7 Szafki na brudną odzież 6 Koszule flanelowe Wykonane z flaneli 100% bawełna, materiał o dużej trwałości barwy i małej kurczliwości. Koszula powinna spełniać PN - 92-P-84683 Odzież robocza. Koszule męskie, stopień jakości PN-88/P-84669 Odzież robocza i ochronna. Pakowanie, przechowywanie, transport, pranie, sortowanie. Wymagania ogólne. 186 Kamizelka ocieplana wykonany z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliestr 60-65% bawełny, gramaturze 250g/m²; kolor - niebieski; podszewka pikowana ociepliną (150g/m²), zapinana na zamek kryty plisą; przedłużony tył, góra kamizelki wykończona stójką, wszyte gumki ściągające pod pachami; kieszenie zapinane na zamek/rzepy zgodność z normami: PN-EN Odzież ochronna. Wymagania ogólne, PN-EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przez zimnem. 186

Kurtka ciepła kurtka długa, ocieplana, wykonana z tkaniny wodoolejoodpornej 250g/m², kolor niebieski, ocieplana o gramaturze. min. 150g/m² , z odpinanymi rękawami (zamek błyskawiczny) i kapturem zgodność z normami PN-EN 340:2003 Odzież ochronn. Wymagania ogólne, EN-343:2003 Odzież chroniąca przed deszczem, PN-EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem. 186 Ubranie robocze ocieplane w kolorze niebieskim z taśmami odblaskowymi, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika, Kurtka z odpinanym kapturem, długość do połowy uda, zapinana na dwukierunkowy zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy; sznurek ściągający w pasie Spodnie ogrodniczek z wysokim stanem; regulowany obwód pasa i długość szelek (wszyte gumy). Tkanina bawełna 60% i poliestr 40%, gramaturze 275g/m² z wykończeniem wodo i olejoodpornym; wytrzymałość na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, niska kurczliwość w praniu wodnym o temp. 600C; przystosowanej do prania i suszenia w pralniach przemysłowych, o dużej trwałości naszyte podwójne pasy z taśmą odblaskową na rękawach i plecach kurtki oraz nogawkach spodni. Ocieplana o gramaturze min. 150g/m², podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejsca narażonych na rozerwania. Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne 186 Ubranie letnie robocze w kolorze niebieskim z taśmami odblaskowymi, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika, Kurtka typ szwedzki + spodnie ogrodniczek Tkanina bawełna 60% i poliestr 40%, z wykończeniem wodo i olejoodpornym; wytrzymałość na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, niska kurczliwość w praniu wodnym o temp. 600C; naszyte podwójne pasy z taśmą odblaskową na rękawach i plechach kurtki oraz nogawkach spodni; podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejsca narażonych na rozerwania. Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne oraz normą PN-EN 471 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności. 186 Ręczniki 62 usługa prania USŁUGA PRANIA: Koszule flanelowe Wykonane z flaneli 100% bawełna, materiał o dużej trwałości barwy i małej kurczliwości. Koszula powinna spełniać PN - 92-P-84683 Odzież robocza. Koszule męskie, stopień jakości PN-88/P-84669 Odzież robocza i ochronna. Pakowanie, przechowywanie, transport, pranie, sortowanie. Wymagania ogólne. 186 Kamizelka ocieplana wykonany z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliestr 60-65% bawełny, gramaturze 250g/m²; kolor - niebieski; podszewka pikowana ociepliną (150g/m²), zapinana na zamek kryty plisą; przedłużony tył, góra kamizelki wykończona stójką, wszyte gumki ściągające pod pachami; kieszenie zapinane na zamek/rzepy zgodność z normami: PN-EN Odzież ochronna. Wymagania ogólne, PN-EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przez zimnem. 186 Kurtka ciepła kurtka długa, ocieplana, wykonana z tkaniny wodoolejoodpornej 250g/m², kolor niebieski, ocieplina o gramaturze. min. 150g/m² , z odpinanymi rękawami (zamek błyskawiczny) i kapturem zgodność z normami PN-EN 340:2003 Odzież ochronn. Wymagania ogólne, EN-343:2003 Odzież chroniąca przed deszczem, PN-EN

342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem. 186 Ubranie robocze ocieplane w kolorze niebieskim z taśmami odblaskowymi, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika, Kurtka z odpinanym kapturem, długość do połowy uda, zapinana na dwukierunkowy zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy; sznurek ściągający w pasie Spodnie ogrodniczek z wysokim stanem; regulowany obwód pasa i długość szelek (wszyte gumy). Tkanina bawełna 60% i poliestr 40%, gramaturze 275g/m² z wykończeniem wodo i olejoodpornym; wytrzymałość na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, niska kurczliwość w praniu wodnym o temp. 600C;. przystosowanej do prania i suszenia w pralniach przemysłowych, o dużej trwałości naszyte podwójne pasy z taśmy odblaskowej na rękawach i plecach kurtki oraz nogawkach spodni. Ocieplina o gramaturze min. 150g/m², podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejsca narażonych na rozerwania. Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne 186 Ubranie letnie robocze w kolorze niebieskim z taśmami odblaskowymi, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika, Kurtka typ szwedzki + spodnie ogrodniczek Tkanina bawełna 60% i poliestr 40%, z wykończeniem wodo i olejoodpornym; wytrzymałość na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, niska kurczliwość w praniu wodnym o temp. 600C; naszyte podwójne pasy z taśmy odblaskowej na rękawach i plecach kurtki oraz nogawkach spodni; podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejsca narażonych na rozerwania. Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne oraz normą PN-EN 471 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności. 186.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4..
- **W ogłoszeniu jest:** 28.11.2012 godzina 10.00, miejsce Stary Las 9, 83- 200 Starogard Gdański, Sekretariat.
- **W ogłoszeniu powinno być:** 03.12.2012 godzina 10.00, miejsce Stary Las 9, 83- 200 Starogard Gdański, Sekretariat.