



Stary Las, dnia 22 grudnia 2014 r.

Modyfikacja nr 4

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r., D. U. nr 907 ze zm.), Zamawiający w postępowaniu *Dostawa maszyn i urządzeń w ramach rozszerzenia rzeczowego projektu pn. Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”* modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

1. W części I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

1) w Załączniku nr 5 do IDW, Wykaz gwarantowanych parametrów technicznych dostaw maszyn/urządzeń dla zamówienia częściowego w Części 1- Dostawa ładowarek z oprzyrządowaniem – ładowarka kołowa teleskopowa, w wierszu 1 „Parametry robocze” zapis wymaganych parametrów technicznych gwarantowanych przez Wykonawcę (kolumna 3) w brzmieniu:

„Ciężar bez operatora maksimum 10,0 Mg
Wysokość podnoszenia minimum 12,0 m
Udźwig nominalny minimum 4,0 Mg
Udźwig na pełnym zasięgu do przodu minimum 0,75 Mg”

zastępuje się zapisem:

„Ciężar bez operatora maksimum 11,0 Mg
Wysokość podnoszenia minimum 12,0 m
Udźwig nominalny minimum 4,0 Mg
Udźwig na pełnym zasięgu do przodu minimum 0,75 Mg”

2) w Załączniku nr 5 do IDW, Wykaz gwarantowanych parametrów technicznych dostaw maszyn/urządzeń dla zamówienia częściowego w Części 1- Dostawa ładowarek z oprzyrządowaniem – ładowarka kołowa teleskopowa, w wierszu 5 „Układ hydrauliczny” zapis wymaganych parametrów technicznych gwarantowanych przez Wykonawcę (kolumna 3) w brzmieniu:

„Pompa ze zmiennym wydatkiem
Wydatek pompy maksymalny 120 dm³/min”

zastępuje się zapisem:

„Pompa ze zmiennym lub stałym wydatkiem
Wydajność pompy max. 170 dm³/min”

3) w Załączniku nr 5 do IDW, Wykaz gwarantowanych parametrów technicznych dostaw maszyn/urządzeń dla zamówienia częściowego w Części 1- Dostawa ładowarek z oprzyrządowaniem – ładowarka kołowa przegubowa, w wierszu 1 „Parametry robocze” zapis wymaganych parametrów technicznych gwarantowanych przez Wykonawcę (kolumna 3) w brzmieniu:

„Wysokość podnoszenia do sworznia obrotu łyżki - minimum 3,0 m

Masa całkowita maksymalnie 5,4 Mg

Udźwig nominalny minimum 3,8 Mg”

zastępuje się zapisem:

„Wysokość podnoszenia do sworznia obrotu łyżki - minimum 3,0 m

Masa całkowita maksymalnie 5,9 Mg

Udźwig nominalny minimum 3,8 Mg”

2. W części III Opis przedmiotu zamówienia

1) W rozdz. 7 ust. 1 ppkt. 1) Zamówienie częściowe Część 1 – dostawa ładowarek z oprzyrządowaniem – ładowarka kołowa teleskopowa, w tabeli, wiersz 1 „Parametry robocze”, zapis kolumny 2 „Wymagania techniczne”, o treści w brzmieniu:

„Ciężar bez operatora maksimum 10 Mg

Wysokość podnoszenia minimum 12,0 m

Udźwig nominalny minimum 4,0 Mg

Udźwig na pełnym zasięgu do przodu minimum 0,75 Mg”

zastępuje się zapisem:

„Ciężar bez operatora maksimum 11 Mg

Wysokość podnoszenia minimum 12,0 m

Udźwig nominalny minimum 4,0 Mg

Udźwig na pełnym zasięgu do przodu minimum 0,75 Mg”

2) W rozdz. 7 ust. 1 ppkt. 1) Zamówienie częściowe Część 1 – dostawa ładowarek z oprzyrządowaniem – ładowarka kołowa teleskopowa, w tabeli, wiersz 5 „Układ hydrauliczny”, zapis kolumny 2 „Wymagania techniczne”, o treści w brzmieniu:

„Pompa ze zmiennym wydatkiem

Wydatek pompy maksymalny 120 dm³/min”

zastępuje się zapisem:

„Pompa ze zmiennym lub stałym wydatkiem

Wydajność pompy max 170 dm³/min”

- 3) W rozdz. 7 ust. 1 ppkt. 2) Zamówienie częściowe Część 1 – dostawa ładowarek z oprzyrządowaniem – ładowarka kołowa przegubowa, w tabeli wiersz 1 „Parametry robocze”, zapis kolumny 2 „Wymagania techniczne”, o treści w brzmieniu:

„Wysokość podnoszenia do sworznia obrotu łyżki - minimum 3,0 m

Masa całkowita maksymalnie 5,4 Mg

Udźwig nominalny minimum 3,8 Mg”

zastępuje się zapisem:

„Wysokość podnoszenia do sworznia obrotu łyżki - minimum 3,0 m

Masa całkowita maksymalnie 5,9 Mg

Udźwig nominalny minimum 3,8 Mg”

Prezes Zarządu

Protr Polakowski

Prokurent

Wanda Domaros