

**Starogard Gdański: Zakup odzieży i środków ochrony osobistej  
dla Pracowników Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary  
Las Sp. z o. o.**

**Numer ogłoszenia: 52100 - 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o. o. , Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 58 5300799, faks 58 5300799.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.starylas.pl](http://www.starylas.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Podmiot prawa publicznego.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zakup odzieży i środków ochrony osobistej dla Pracowników Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o. o..

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest zakup odzieży i środków ochrony osobistej dla pracowników Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o. o.- tabela przedstawia zużycie na rok użytkowania odzieży. L.p. Asortyment Opis Jedn. miary Ilość 1. Ochronniki słuchu stopień III Nauszniki stosowane przy hałasie z zakresu od 95 dB do 110dB, ochrona III stopnia zgodnie z normą EN 352 Szt. 2100 2. Rękawice dziane nylonowe rękawice ochronne wykonane z nylonu rozciągliwe i wytrzymałe, mimo iż są cienkie elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni nie kurczą się, co umożliwia pranie rękawic zapewniają manualność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu nie pyłące świetnie sprawdzają się jako wkład do innych rękawic Szt. 1000 3. Rękawice spawalnicze Wykonane ze skór chromowanych o wyprawie termoodpornej, podszewka impregnowana niepalnie; zgodność z normami: PN-EN420 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne, EN388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, EN407 Rękawice chroniące przed

zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ciepło), EN 12477 Rękawice ochronne dla spawaczy. Szt. 5

4. Rękawice gumowane Grip Rękawice ochronne gumowe zakończone ściągaczem. Rozmiary: 10.5 Waga op.: 0.1kg dzianina od strony chwytnej powlekana szorstkowaną gumą w żółtym kolorze zapewniają dobrą chwytność przy przenoszeniu przedmiotów odporne na ścieranie stosowane w budownictwie oraz przemyśle transportowym potocznie zwane grip Szt. 1000 5. Rękawice RBI VEX Wykonane w części chwytnej z neoprenu oraz mankietu z lateksu, Wewnętrzna wyściółka flok bawełniany, Na części chwytnej szorstkowane, znakomita chwytność i przyczepność w suchym oraz mokrym środowisku, Mieszanka neoprenu z lateksem zapewnia ochronę przed szerokim spektrum chemikaliów, w tym detergentom i środkiem piorącym, Elastyczne, wytrzymałe, wykazują dobrą odporność na światło słoneczne i ozon, Polecane do ogólnych prac mechanicznych, porządkowych, również w zaolejonym środowisku pracy Szt. 1000 6. buty gumowofilcowe wierzch i spód wykonane z pvc, całkowicie wodoodporne; posiadają obcas absorbujący energię, podeszwę odporną na ścieranie; odporne na niską temperaturę, obuwie ciepłochłonne do 25%, antypoślizgowe zgodne z PN EN 347CI para 32 7. buty gumowe (kalosze) buty bezpieczne ze stalowym podnoskiem, stalową wkładką w podeszwie, zwiększoną odporność na oleje, smary oraz uszkodzenia mechaniczne (typ S5) zgodnie z normą PN-EN ISO 20345 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe para 9 8. Rękawice oblewane nitrilem z mankietem Rękawice z dzininy pokryte nitrilem, zakończone obszernym mankietem. Zwiększona odporność na ścieranie, przetarcie, przebicie oraz smary, oleje, tłuszcze, produkty ropopochodne. szt 400 9. ubranie p deszcz kurtka  $\frac{3}{4}$  + spodnie ogrodniczeki, wykonany z poliestrowego powleczonego jednostronnie mieszanką poliuretanów polichlorkową o gr. 0,50mm, gramatura ok.340g m<sup>2</sup>, odporną na zginanie w temperaturach ujemnych. kurtka wyposażona w kaptur wszyty na stałe ze sznurkiem ściągającym, w rękawach wiatrołapy.; szwy zgrzewane. Odzież w kolorze żółtym, zgodna z normami: PN-EN340:2006 Odzież ochronna wymagania ogólne oraz PN EN 343 odzież ochronna. Ochrona przed deszczem kompl. 4 10. płaszcz p deszcz płaszcz o długości sięgającej mon. do połowy łydki; wykonany z poliestrowego powleczonego jednostronnie mieszanką poliuretanów polichlorkową o gr. 0,50mm, gramatura ok.340g m<sup>2</sup>, odporną na zginanie w temperaturach ujemnych; wyposażony w kaptur wszyty na stałe ze sznurkiem ściągającym, w rękawach wiatrołapy.; szwy zgrzewane. Odzież w kolorze żółtym, zgodna z normami: PN EN340:2006 Odzież ochronna wymagania ogólne oraz PN EN 343 odzież ochronna. Ochrona przed deszczem szt. 26 11. Rękawice antyprzecięciowe RLEVEL 5 Rękawice ochronne mieszanka włókna szklanego i przędzy, powlekane nitrilem. Mieszanka włókna szklanego i przędzy UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) gwarantuje niezwykłą trwałość i odporną na zużycie. Współczynnik odporności: przecięcie (5) ścieranie (4) rozdarcie (4) Nitril jest mieszanką która zwiększa odporność na węglowodory, oleje i tłuszcze. Rękawice te można stosować w ekstremalnych

warunkach oraz przy pracy z ostrymi narzędziami, przy szkłe, ostrych blachach czy rur. Zgodne z normami: EN388 - odporność 4 5 4 3 EN420 Kat. II Szt. 1500 12. ocieplacz typu polar tkanina 100% poliestr, waga min. 280g m<sup>2</sup>; szt. 9 13. rękawice ochronne typu wampirki Rękawice dziane powleczoną gumą w części chwytnej i na palcach; ściągacz w mankiecie para 500 14. rękawice ochronne ocieplane rękawice z dzianiny powleczone w części chwytnej oraz palce oblane lateksem; ściągacz w mankiecie; zgodne z normami EN420 Wymagania dla rękawic ochronnych (, EN 388 Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, EN511 Rękawice ochronne chroniące przed zimnem para 200 15. Zestaw chroniący przed upadkiem z wysokości Zestaw do pracy na wysokości: Szelki bezpieczeństwa wykonane z taśm poliestrowych, 45 mm, składające się z: punktów zaczepienia grzbietowego i mostkowego, dwóch szybkich sprzączek na wysokości ud zabezpieczonych przed korozją. Lina skręcana, 3 żyłowa, o średnicy 12 mm z 2 pętłami z kauszą. Długość 1,5 m. Lina ze znacznikiem zużycia (2 niebieskie nici) i wstążką. Dwa zatrzaśniki.: zatrzaśnik bezpieczeństwa z ręcznym zamykaniem na śrubę, wyposażony w podwójny system zamykania. Prześwit otwarcia 17 mm. Zabezpieczony przed zablokowaniem pierścienia zamykającego. Zabezpieczony przed korozją. Prostokątna torba z tkaniny z uchwytem ze sznurka. Wymiary: 46 x 34 cm. szt 2 16. fartuch wodoodporny wykonany z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu, odporny na działanie wody, tłuszczów; z karczkiem zakładany na szyję z wiązaniem na paski z tyłu, wymiary min. szer. 110 cm, długość 90 cm. zgodny z normą PN EN340:2006 Odzież ochronna wymagania ogólne oraz PN EN 343 odzież ochronna. Ochrona przed deszczem szt. 30 17. zarękawki wodoodporne wykonany z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu, obustronnie wykończone taśmą elastyczną, stanowiące uzupełnienie fartucha, gramatura 320g/m<sup>2</sup> odporny na działanie wody zgodny z normą PN-EN340:2006 Odzież ochronna wymagania ogólne oraz PN EN 343 odzież ochronna. Ochrona przed deszczem para 60 18. kaski ochronne hełm ochronny wykonany z tworzywa ABS zapewniający ochronę górnej części głowy przed uderzeniami pochodzącymi od spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o przeszkody, więźba posiada sześcioramienne pasy nośne; rok produkcji nie później niż 2010r.; kolarz zgodnie z PN EN 397:1997/A1:2002 Przemysłowe hełmy ochronne szt. 16 19. kurtka ocieplana wiatro i deszczoodporna (kierownik) kurtka długa, wykonana z poliestru (PES) powlekanego PVC, ocieplina o gramaturze. 200-320g m<sup>2</sup>, uszczelnione szwy, odpinany ocieplany kaptur, zapinanie na zamek błyskawiczny przykryty listwą na zatrzaśki, sznurek do ściągnięcia w pasie, w rękawach wiatrołapy, kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek lub rzepy, ochronione patką; wewnętrzna kieszeń na tel. komórkowy. zgodność z normami PN-EN 340:2003 Odzież ochronna. Wymagania ogólne, EN-343:2003 Odzież chroniąca przed deszczem, PN EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem. szt. 9 20. Pantofle profilaktyczne damskie (sprzątaczk) klapki z krytymi palcami; wierzch ze skóry naturalnej,

podeszwa z tkaniny obuwniczej; spód z PU antypoślizgowe, wyściółka skórzana para 1 21. Spodnie do pasa Materiał 65% poliester, 35% bawełna gramatura 245 g m Liczne kieszenie Wzmocnienia na kolanach Możliwość regulacji w pasie ,Kolor siwo czarny, szary sztuka 5 22. Buty letnie Sportowe buty ochronne , kategoria S1, wykonane z czarno szarego zamszu, tekstylne wkładki, oddychająca podszewka wewnątrz buta, podeszwa wykonana z poliuretanu. Muszą posiadać właściwości antyelektrostatyczne oraz absorpcji energii w obcasie. para 8 23. Rękawice lateksowe wykonane z czystego, naturalnego kauczuku. w pudrowane lub niepudrowane paczki 200 24. Buty trzewiki typu S3 Trzewiki ze skórzanego kruponu barwionego. Podszewka z poliamidu. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliamid na EVA. Podeszwa: dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach zachodzący na nosek. para 88 25. Okulary do cięcia i szlifowania gogle zapewniające ochronę przed odpryskami, pyłem i kurzem, rozpryskami cieczy; szkła bezbarwne, nieparujące; zgodność z normą PN EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu Wymagana Szt. 100 26. Półmaska filtrująca P1 Półmaska filtrującą przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed pyłami i dymami, jeśli łączne stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 4 NDS. kopułowa konstrukcja z podwójnej usztywnionej warstwy włókniny niska oporność oddychania zwiększająca komfort pracy użytkownika regulacja szczelności w części nosowej dającą się formować stalową nakładką brzezi pod częścią nosową wzmocnione pianką uszczelniającą zastosowanie: produkcja metali nieżelaznych, przemysł spożywczy, farmaceutyka, laboratoria, stosowanie środków chemicznych w proszku Klasa: P1 NDS: 4 X NDS Norma: EN 149:2001 CE kat III Szt. 500 27. Półmaska filtrująca P2 Półmaska filtrującą przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed pyłami i dymami, jeśli łączne stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 10 NDS. kopułowa konstrukcja z podwójnej usztywnionej warstwy włókniny niska oporność oddychania zwiększająca komfort pracy użytkownika regulacja szczelności w części nosowej dającą się formować stalową nakładką brzezi pod częścią nosową wzmocnione pianką uszczelniającą zawór wydechowy redukujący nadmiar pary wodnej i dwutlenek węgla zbierający się pod czaszą półmaski, poprawiający komfort pracy i przedłużający żywotność półmaski zastosowanie: odlewnie żelaza i stali, przemysł ceramiczny, budownictwo, przemysł farmaceutyczny, spożywczy, stocznie, produkcja materiałów ogniotrwałych, produkcja metali nieżelaznych, rolnictwo, stosowanie środków chemicznych w proszku Klasa: P2 NDS: 10 X NDS Norma: EN 149:2001 CE kat III Szt. 500 28. czapka letnia z daszkiem tkanina poliester w kolorze pomarańczowym i zielonym; główka czapki uszyta z pięciu klinów, usztywniony daszek, regulowany obwód głowy; Zgodność z PN EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne szt. 182 29. czapka ocieplana (dziana) dzianina akrylowa lub bawełniana, wywijana; kolor czarny; Zgodność z PNEN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne szt. 38 30. Obuwie zimowe (kierownik) typu trzewik, cholewka pełna skóra licowa, podnosek kompozytowy 200 J, klasy S3, podeszwa

zachodząca na nosek, podszewka futerko akrylowe szt. 10 31. Kurtka przeciwdeszczowa (kierownik) kurtka wiatro-odporna i deszczu-odporna, szwy uszczelnione zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na rzep i zatrzaski, kaptur stały, otwory wentylacyjne pod pachami, dół regulowany elastycznym sznurkiem, 6 kieszeni, na plecach otwór umożliwiający wentylację, rękawy wyposażone w paski odblaskowe szt. 10.

**II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:**

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- do 20% zamówienia podstawowego

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 18.10.00.00-0.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 31.12.2016.

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

**III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

**III.2) ZALICZKI**

**III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Oświadczenie z zakresu art. 22 ust 1 ustawy Pzp

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie (sprzedaż/dzierżawa) odzieży roboczej o łącznej wartości co najmniej 50. 000,00 zł brutto

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Oświadczenie z zakresu art. 22 ust 1 ustawy Pzp

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Oświadczenie z zakresu art. 22 ust 1 ustawy Pzp

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Oświadczenie z zakresu art. 22 ust 1 ustawy Pzp

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

**III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

**III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 90
- 2 - Termin płatności - 10

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

1) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami, 2) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych. 3) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 4) W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania czynności umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, jak też żądanie zapłaty kar umownych. 5) zmiana może dotyczyć wprowadzenia zapisu - informacji o przyznanej dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych. 6) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 7) zmiana może dotyczyć zmiany kwoty wynagrodzenia ryczałtowego lub zmiany ceny jednostkowej określonej w ofercie przetargowej w związku ze zmianą stawki podatku VAT. Zmiana taka może być dokonana po wejściu w życie Rozporządzenia regulującego zmianę stawek VAT. Powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.

#### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.starylas.pl](http://www.starylas.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub**

**ofert:** 18.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański- Sekretariat.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie