



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO



DROŚ-S.7241.13.2012.ES
(za dowodem doręczenia)

Gdańsk, dn. 28.12.2012

Handwritten signature and date: 7.1.2013

DECYZJA

Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 i ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) oraz art. 104 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Skarszewy, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Przemysława Tomczak, dotyczącego wydania zgody na zamknięcie składowiska odpadów w Skarszewach.

orzeka się

Wyrazić zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Skarszewach zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 146/1, 147/1 obręb Skarszewy oraz 343, 344/1 obręb Wolny Dwór określając:

1. **Techniczny sposób zamknięcia** składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skarszewy, polegający na wykonaniu następujących prac:

Powierzchnia składowiska odpadów do rekultywacji wynosi ok. 1,15 ha.

Techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów obejmuje n.w. działania:

- 1) umieszczenie na bramie wjazdowej i na drodze dojazdowej do składowiska tablicy informującej o zamknięciu składowiska i zakazie dostarczania na jego teren odpadów,
- 2) prowadzenie prac rozbiórkowych: rozbiórka brodzika, wiat magazynowanych,
- 3) usunięcie odcieków – wywóz do oczyszczalni ścieków,
- 4) uformowanie bryły odpadów:
 - a. uformowanie wierzchołki ze spadkiem 2-3%,
 - b. zagęszczenie odpadów przy zastosowaniu sprzętu ciężkiego,
- 5) wykonanie okrywy rekultywacyjnej:
 - a. warstwa piasku grubości 10 cm – ok. 1150 m³,
 - b. warstwa gliny grubości 50 cm – ok. 5750 m³ (dopuszcza się zastosowanie w miejsce gliny maty bentonitowej),
 - c. warstwa ziemi zmieszana z kompostem 40 cm – ok. 4 600 m³,
- 6) wyposażenie istniejących studzienek odgazowujących w filtr do absorpcji gazów, w sytuacji kiedy stan techniczny istniejących studzienek nie umożliwi ich eksploatację wybudowane zostaną nowe studzienki. Docelowo przewiduje się, że do prawidłowego odgazowania składowiska wystarczą 4 studzienki,
- 7) oczyszczenie i udroźnienie rowów opaskowych, wykonanie zbiornika retencyjnego w formie ziemnych rowów, uszczelnionych w sposób zabezpieczający przed infiltracją wód opadowych i roztopowych do gruntu i odpadów (wykonanie rowów wokół składowiska i jednego większego rowu po stronie południowej – w najniższym punkcie, zbierającego wodę z powierzchni wierzchołki i skarp),
- 8) wykonanie rekultywacji biologicznej:
 - a. obsianie powierzchni zrehabilitowanej trawą – ok. 11 500m²,

- b. nasadzenie krzewów mieszanych co 2 m – ok. 2880 sadzonek,
9) wykonanie prac naprawczych (ogrodzenie i nawierzchni kwatery).

2. Data zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów **31 lipiec 2012 roku**, która stanowi datę zamknięcia składowiska.

3. Harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w celu jego zamknięcia w zakresie:

Lp.	Działanie	Okres realizacji
1	Zaprzestanie przyjmowania odpadów	31 lipiec 2012r.
2	umieszczenie na bramie wjazdowej i na drodze dojazdowej do składowiska tablicy informującej o zamknięciu składowiska i zakazie dostarczania na jego teren odpadów, zamieszczenie informacji o zamknięciu składowiska na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Gminy Skarszewy oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	31 lipiec 2012 r.
3	prace rozbiórkowe (rozebranie brodzika),	Od 1 do 31 stycznia 2013r
4	usunięcie odcieków (wywóz do oczyszczalni)	Od 1 do 28 lutego 2013r
5	uksztaltowanie bryły odpadów	Od 1 lutego do 15 marca 2013r
6	Wykonanie odwiertów, osadzenie rury przewodowej dla studni odgazowujących	Od 1 do 31 marca 2013r
7	warstwa piasku	Od 1 do 31 marca 2013r
8	uszczelnienie: warstwa gliny/ mata bentonitowa	Od 15 marca do 15 kwietnia 2013r
9	warstwa ziemi urodzajnej	Od 1 do 30 kwietnia 2013r
10	oczyszczenie i udrożnienie rowów opaskowych	Od 1 do 31 maja 2013r
11	obsiew trawą	Od 1 do 31 maja 2013r
12	nasadzenie krzewów	Od 1 do 31 maja 2013r
13	wykonanie obudowy studni odgazowania wraz z biofiltrem	Od 1 do 31 maja 2013r
14	prace naprawcze	Od 1 do 30 czerwca 2013r
15	Kierunek rekultywacji określa się jako leśny	Od dnia zaprzestania przyjmowania odpadów

4. Sposób sprawowania nadzoru nad zrehabilitowanym składowiskiem odpadów.

Burmistrz Miasta i Gminy Skarszewy sprawować będzie nadzór nad zrehabilitowanym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skarszewy na terenie działek 146/1, 147/1 obręb Skarszewy oraz 343, 344/1 obręb Wolny Dwór oraz prowadzić będzie przez okres 30 lat monitoring składowiska w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220 z 2002 roku, poz. 1858) jak podano w poniższej tabeli:

Lp.	Mierzony parametr	Częstotliwość	Parametry wskaźnikowe
1.	Badanie wielkości opadu atmosferycznego	Raz dziennie	-
2.	Badanie osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery	Raz w roku	-
3.	Pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych (3 piezometry)	Co 6 miesięcy	-
4.	Skład wód podziemnych w otworach obserwacyjnych (3 piezometry)	Co 6 miesięcy	- odczyn (pH), - przewodność elektrolityczna właściwa,

Lp.	Mierzony parametr	Częstotliwość	Parametry wskaźnikowe
			- OWO, - zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr⁺⁶, Hg), - WWA
5.	Objętość wód odciekowych	Co 6 miesięcy	-
6.	Skład wód odciekowych	Co 6 miesięcy	- odczyn (pH), - przewodność elektrolityczna właściwa, - OWO, - zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr⁺⁶, Hg), - WWA
7.	Skład wód powierzchniowych (stałe zalane wyrobiska pożwirowe znajdujące się w odległości ok. 60 m od składowiska)	Co 6 miesięcy	- odczyn (pH), - przewodność elektrolityczna właściwa, - OWO, - zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr⁺⁶, Hg), - WWA
8.	Emisja gazu składowiskowego (4 studnie odgazowujące)	Co 6 miesięcy	-
9.	Skład gazu składowiskowego (4 studnie odgazowujące)	Co 6 miesięcy	- metan (CH₄), - dwutlenek węgla (CO₂), - tlen (O₂)
10.	Sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego	Co 12 miesięcy	-

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Skarszewy, jako zarządzający składowiskiem odpadów, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Przemysława Tomczak, wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Skarszewach.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję znak WI.7060.1.2.2011.msz.1644 z dnia 27.02.2012r. wstrzymującą *użytkowanie instalacji do składowania odpadów komunalnych o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności powyżej 25 000 Mg w Skarszewach, eksploatowanej przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Gdańska 6, 83-250 Skarszewy bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego*. Uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zakończenia działalności wyznaczono termin zamknięcia składowiska odpadów na dzień 31 lipca 2012 roku.

Zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) marszałek jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) składowiska odpadów mogące przyjmować nie mniej niż 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 ton, zaliczane są do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skarszewy należy do ww. składowiska zatem organem właściwym w niniejszej sprawie do wydania decyzji jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

Treść powyższego wniosku, po uzupełnieniu, spełnia wymagania art. 54 ust. 6 ustawy o odpadach.

W toku postępowania administracyjnego w myśl art. 54 ust. 3 ww. ustawy o odpadach Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził kontrolę składowiska odpadów z udziałem przedstawiciela organu wydającego niniejszą decyzję, w wyniku której nie stwierdził przeciwwskazań do jego zamknięcia.

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane jest na działkach 146/1, 147/1 obręb Skarszewy oraz 343, 344/1 obręb Wolny Dwór. Zarządzającym składowiskiem do dnia 31 lipca 2012 roku było Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Skarszewach, od 1 sierpnia 2012 roku obowiązki zarządzającego składowiskiem przejął Burmistrz Miasta i Gminy Skarszewy (na podstawie decyzji znak WGII.OŚ.6844.I.01.2011 z dnia 29.09.2011r.).

Z informacji zawartych w piśmie WIOŚ znak WI.021.121.2012.Ł.7817 z dnia 09.10.2012r. wynika, iż wokół składowiska znajdują się 3 piezometry oraz w odległości 60 m od składowiska wody powierzchniowe jako stale zalane wyrobiska pożwirowe.

Monitoring składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej obejmuje okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska odpadów. Zakres parametrów wskaźnikowych oraz minimalną częstotliwość badań określono w niniejszej decyzji biorąc pod uwagę informacje zawarte w ww. piśmie WIOŚ.

Mając powyższe na względzie wydano zarządzającemu składowiskiem zgodę na zamknięcie składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Skarszewach na warunkach określonych w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Czesław Łazanowski
CZŁONEK ZARZĄDU

Otrzymują:

1. Pan Przemysław Tomczak, Komorów 64/3, 58-100 Świdnica,
2. Burmistrz Miasta i Gminy Skarszewy, ul. Hallera 18, 83-250 Skarszewy,
3. a/a

do wiadomości:

1. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Trakt św. Wojciecha 293, 80 – 001 Gdańsk,
2. DROŚ-E.

Uiszczono opłatę skarbową, wpłaconą przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

w kwocie:

- **10,- zł**

dnia 12.07.2012r.

podstawa prawna art.1 ust.1 pkt 1 lit. a oraz pkt 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

- **17,- zł**

dnia 12.07.2012r.

podstawa prawna art.1 ust.2 oraz części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)