

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
Starosta Kościerski

Kościerzyna, dnia 28 listopada 2012 r.

OŚ.6237.2.2012

DECYZJA

Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 ze zmianą), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858 ze zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Liniewskich Górach, złożonego przez Przemysława Tomczaka pełnomocnika Wójta Gminy Liniewo, po przeprowadzeniu kontroli składowiska przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Starosta Kościerski

orzeka:

- 1) wyrazić zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Liniewskie Góry na działce nr 157/1 obręb ewidencyjny Liniewo, stanowiącego własność Gminy Liniewo i zarządzanego przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu; *sprowadzić!*

*bol 01.07.2011
406 m 19 RG*

- 2) określić:

1. Powierzchnię składowiska przewidzianą do rekultywacji: ok. 1,6 ha.

2. Techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów:

Techniczny sposób zamknięcia składowiska obejmuje następujące prace:

- a) przygotowanie terenu do rekultywacji poprzez: rozebranie betonowego brodzika dezynfekcyjnego i baraku socjalnego oraz wagi wraz z fundamentami, usunięcie zgromadzonych wód odciekowych,
- b) ukształtowanie bryły odpadów w taki sposób, aby zapewnić stateczność geotechniczną zrehabilitowanego składowiska oraz spadki umożliwiające odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu opaskowego (2%-3%); podczas prac należy uformować i zagęścić górną warstwę odpadów, wyrównać zagłębienia i nierówności na obszarze składowiska,

- c)** podwyższenie i wyposażenie istniejących studzienek odgazowujących w filtry ograniczające emisję odorów powstających podczas metanogenezy, wykonanie dodatkowych studni biernego odgazowania, jeżeli z projektu rekultywacji składowiska będzie wynikać potrzeba wykonania takich studni,

- d) zabezpieczenie urządzeń do monitorowania składowiska przed ewentualnym zniszczeniem,
 - e) wykonanie okrywy rekultywacyjnej: warstwy wyrównawczo - odgazowującej z piasku o miąższości min. 10 cm, warstwy uszczelniającej z gliny o grubości min. 50 cm lub z maty bentonitowej 4.000 g/m², warstwy ziemi lub ziemi pomieszczonej z kompostem, która pozwoli na wzrost i rozwój wprowadzonej roślinności (grubość warstwy min. 40 cm),
 - f) zachowanie i udrożnienie rowu opaskowego wokół składowiska, umożliwiającego zebranie napływających wód, również w trakcie deszczu nawalnego,
 - g) przygotowanie podłoża i obsianie mieszką traw oraz wykonanie nasadzeń krzewów zgodnie z projektem rekultywacji składowiska,
 - h) zachowanie istniejącej zieleni izolacyjnej,
 - i) uporządkowanie terenu przylegającego do składowiska m.in. przez zebranie ewentualnych nieczystości.
3. Data zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania:
Od dnia 31 lipca 2012 r. zaprzestano przyjmowania odpadów do składowania.
4. Harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów:
- a) prace projektowe – do dnia 31 grudnia 2013 r.,
 - b) przygotowanie terenu do rekultywacji (rozebranie betonowego brodzika dezynfekcyjnego i baraku socjalnego oraz wagi wraz z fundamentami, usunięcie zgromadzonych wód odciekowych) - do dnia 31 stycznia 2014 r.,
 - c) rekultywacja techniczna (ukształtowanie bryły odpadów, podwyższenie i wyposażenie istniejących studzienek odgazowujących w filtry ograniczające emisję odorów, ewentualne wykonanie dodatkowych studni biernego odgazowania, wykonanie okrywy rekultywacyjnej) – do dnia 30 kwietnia 2014 r.,
 - d) rekultywacja biologiczna (przygotowanie podłoża, obsianie mieszką traw, nasadzenie krzewów) – do dnia 31 maja 2014 r.,
 - e) prace porządkowe – do dnia 30 czerwca 2014 r.
5. Warunki sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem:
W ramach nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem należy:
- a) prowadzić monitoring składowiska w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności badać wielkość opadu atmosferycznego raz dziennie przy pomocy deszczomierza zlokalizowanego na składowisku odpadów w Liniewskich Górach, badać parametry wskaźnikowe wód powierzchniowych pobieranych z rowu opaskowego co 6 miesięcy, prowadzić pomiary objętości oraz badania parametrów wskaźnikowych wód odciekowych pobieranych ze studni odciekowej (wskazanej na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do decyzji) co 6 miesięcy, prowadzić pomiary poziomu i badania parametrów wskaźnikowych wód podziemnych pobieranych z trzech otworów piezometrycznych do monitoringu wód podziemnych ujmujących przypowierzchniową warstwę wodonośną: P-1B o głębokości 8,0 m na dopływie wód oraz P-2B o głębokości 11,5 m i P-3B o głębokości 8,5 m na odpływie wód oraz z jednego otworu piezometrycznego do monitoringu wód podziemnych ujmującego drugą czwartorzędową warstwę wodonośną: P-2A o głębokości 23,0 m na odpływie wód co 6 miesięcy, prowadzić pomiary emisji oraz składu gazu składowiskowego pobieranego ze studni odgazowujących: SG-1 i SG-2 w centralnej części składowiska oraz SG-3 w północno-zachodniej części składowiska co 6 miesięcy, sprawdzać sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego raz w roku; w przypadku gazu składowiskowego należy prowadzić monitoring w zakresie następujących substancji: metan (CH₄), dwutlenek węgla (CO₂), tlen (O₂), w przypadku wód powierzchniowych, podziemnych i odciekowych należy monitorować

następujące parametry wskaźnikowe: odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr⁺⁶, Hg), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WVA),

- b) kontrolować na bieżąco poziom odcieków w studni odciekowej i wywozić ocieki do oczyszczalni ścieków w przypadku ich nadmiaru, niedopuszczalne jest wylanie się odcieków poza studnię odciekową i teren składowiska,
- c) prowadzić monitoring osiadania składowiska w oparciu o ustalone repery, likwidować powstające niecki i zapadliska sprzyjające tworzeniu się zastoisk wodnych,
- d) w razie konieczności uzupełniać na zrehabilitowanej części składowiska ubytki wprowadzonej roślinności mieszanką traw i sadzonkami krzewów oraz przeprowadzać nawożenie zrehabilitowanego terenu.

3) zobowiązać Wójta Gminy Liniewo do:

- a) przedkładania w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie pisemnych sprawozdań informujących o zakresie prac wykonanych w poszczególnych etapach rekultywacji składowiska wskazanych w harmonogramie, o którym mowa w punkcie 2 decyzji, w terminie 14 dni liczonym od dnia zakończenia wszystkich prac przewidzianych do wykonania w ramach danego etapu rekultywacji,
- b) prowadzenia monitoringu składowiska do czasu wykonania okrywy rekultywacyjnej jak dla fazy poeksploatacyjnej,
- c) wykonania warstwy izolacyjnej na zdeponowanych odpadach o grubości ok. 15 cm w terminie najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2013 r.
- d) zabezpieczenia składowiska przed nielegalnym deponowaniem odpadów poprzez: zamknięcie bramy, umieszczenie na bramie wjazdowej i na drodze dojazdowej do składowiska tablic informujących o zamknięciu składowiska i zakazie dostarczania odpadów na teren składowiska, zamieszczenie informacji o zamknięciu składowiska na stronie internetowej Gminy Liniewo oraz na gminnej tablicy ogłoszeń, bieżący nadzór na zamkniętym składowiskiem (odpady zdeponowane nielegalnie w pobliżu składowiska należy usuwać).

Uzasadnienie

Przemysław Tomczak zam. w Komorowie działający z upoważnienia Wójta Gminy Liniewo wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Liniewskie Góry na działce nr 157/1. We wniosku podano informację, że rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Liniewskie Góry będzie realizowana w ramach projektu pn. Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”. Wniosek zawiera informacje, o których mowa w art. 54 ust. 6 ustawy o odpadach, a więc dane dotyczące technicznego sposobu zamknięcia składowiska, datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania i harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska. Do podania dołączono harmonogram rekultywacji składowiska w Liniewskich Górach w formie tabeli, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji i pełnomocnictwo udzielone Przemysławowi Tomczakowi do reprezentowania Gminy Liniewo w powyższej sprawie. Wnioskodawca nie posiada projektu rekultywacji składowiska. Z przedstawionego harmonogramu prac wynika, że zostanie on sporządzony do końca 2013 r. i dostarczony do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

Zawiadomieniem z dnia 28 maja 2012 r. poinformowano wnioskodawcę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie składowiska odpadów zlokalizowanego w Liniewskich Górach na działce nr 157/1 obręb ewidencyjny

Liniewo. Stronę pouczone również o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji. W związku z wątpliwościami dotyczącymi nadzorowania składowiska w okresie od zaprzestania przyjmowania odpadów do wykonania okrywy rekultywacyjnej oraz dotyczącymi postępowania z odciekami i monitorowania składowiska w fazie poeksploatacyjnej pismem z dnia 28 maja 2012 r. wezwano wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień na piśmie. W tym samym dniu zwrócono się również do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o przeprowadzenie kontroli składowiska. Wyjaśnienia wnioskodawcy wpłynęły w dniu 15 czerwca 2012 r.

W dniu 16 sierpnia 2012 r. do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku informujące o zakończeniu kontroli składowiska odpadów w Liniewskich Górach. Podczas kontroli stwierdzono, że eksploatator składowiska nie dotrzymuje warunków instrukcji eksploatacji składowiska zatwierdzonej przez Starostę Kościerskiego w dniu 20 sierpnia 2010 r., m.in. nie wykonuje warstwy izolacyjnej na zdeponowanych odpadach, nie odpompował nadmiaru wód odciekowych z terenu składowiska, nie utrzymywał w należyłym stanie rowu opaskowego, nie wykonywał monitoringu wód podziemnych z drugiej warstwy wodonośnej. Wątpliwość budziła też ilość zbiorników na odcieki (z dokumentów wynikało, że na składowisku są dwa zbiorniki, tymczasem podczas oględzin terenu składowiska stwierdzono, że jest jedna studnia na wody odciekowe), sposób monitorowania wód podziemnych i zabezpieczenia składowiska przed nielegalnym składowaniem odpadów do czasu wykonania okrywy rekultywacyjnej. Powyższe pismo zostało przesłane do Urzędu Gminy Liniewo w dniu 22 sierpnia 2012 r. z prośbą o ustosunkowanie się do jego treści i poinformowanie o działaniach, które zostaną podjęte w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. W związku z brakiem odpowiedzi pismem z dnia 24 października 2012 r. wezwano Wójta Gminy Liniewo do złożenia wyjaśnień na piśmie. Odpowiedź wpłynęła w dniu 13 listopada 2012 r. W odpowiedzi podano, że nadmiar wód odciekowych został odpompowany, a rów opaskowy wyczyszczony. Ponadto wskazano zbiornik na odcieki i punkty kontrolno-pomiarowe do monitorowania stanu wód podziemnych. Poinformowano również o sposobie zabezpieczenia składowiska przed nielegalnym składowaniem odpadów. Z pisma wynika również, że nie wykonano warstwy izolacyjnej na zdeponowanych odpadach. W związku z powyższym z uwagi na to, że prace rekultywacyjne mają rozpocząć się dopiero na początku 2014 r. zobowiązano właściciela składowiska do wykonania warstwy izolacyjnej w terminie nie później niż do dnia 30 kwietnia 2012 r.

Składowisko odpadów w Liniewskich Górach funkcjonuje od 1993 r. Zajmuje powierzchnię ok. 2 ha, w tym 0,96 ha wykorzystywane jest do składowania odpadów. Składowisko zostało zlokalizowane w dawnym wyrobisku powstałym po eksploatacji kruszyw. W pozwoleniu na budowę składowiska nie określono docelowej rzędnej składowania odpadów oraz innych wymagań, o których mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odpadach. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego na terenie, na którym zlokalizowane jest składowisko dno czaszy i zbocza zostały wyłożone folią HDPE o grubości 1,5 mm. Na składowisku nie wydzielono miejsca na składowanie odpadów niebezpiecznych. Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ok. 300 m od składowiska w kierunku południowym. Są to zabudowania miejscowości Liniewskie Góry. W odległości ok. 1,5 km na południowym-wschodzie zlokalizowana jest zabudowa miejscowości Liniewo. Wokół składowiska znajdują się głównie łąki, pastwiska oraz grunty rolne. W bezpośrednim otoczeniu składowiska odpadów nie występują płynące wody powierzchniowe. Zarządzającym składowiskiem była Gmina Liniewo. W trakcie prowadzonego postępowania okazało się, że wykonywanie zadań gminy w zakresie zarządzania składowiskiem Rada Gminy Liniewo, uchwałą z dnia 12 maja 2011 r., powierzyła Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu w Orlu utworzonemu z dniem 1 lipca 2011 r.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) zamknięcie składowiska odpadów

wymaga zgody właściwego organu. W rozpatrywanym przypadku, ze względu na rodzaj (składowisko odpadów o zdolności przyjmowania odpadów poniżej 10 Mg na dobę) i usytuowanie przedsięwzięcia, organem właściwym stosownie do art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy o odpadach jest Starosta Kościerski.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

Otrzymują:

1. Przemysław Tomczak
Komorów 64/3, 58-100 Świdnica
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Liniewo
ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo
2. Marszałek Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
3. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Trakt Świętego Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Starosty Kościerskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

