

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WARUNKI TECHNICZNE, MINIMALNE WYPOSAŻENIE, WARUNKI GWARANCJI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE LEASINGU OPERACYJNEGO

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SAMOCHODÓW, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I MINIMALNEGO WYPOSAŻENIA:

Samochód będący przedmiotem leasingu musi:

- 1) być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w III kwartale 2016 roku,
- 2) model aktualnie wytwarzany przez producenta;
- 3) kompletny i wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych), technicznie sprawny;
- 4) spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
- 5) posiadać homologację, wystawioną zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym;
- 6) spełniać wymogi Europejskich Standardów Emisji Spalin (2007/715/EC) w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów.

Wszelkie koszty powstałe przy przekazaniu przedmiotu leasingu, w szczególności takie jak: pierwsza rejestracja pojazdu, ponosi Wykonawca.

Samochód przedstawiony do odbioru Zamawiającemu musi być:

- 1) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji ;
- 2) z wykonanym przeglądem zerowym i gwarancją;
- 3) zarejestrowany;
- 4) o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w poniższym opisie przedmiotu zamówienia.

Parametry techniczne i wyposażenie samochodu

Parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako minimalne. Dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych niż wskazane poniżej:

I – Parametry ogólne

- 1) Silnik napędzany olejem napędowym o pojemności maksymalnej 2000 [cm³];
- 2) Moc silnika minimum 200 KM;
- 3) Rozstaw osi od 3200 [mm]
- 4) Napęd na koła przednie;
- 5) Skrzynia biegów – automatyczna;

- 6) Samochód w wersji 5-drzwiowej;
- 7) Ilość miejsc – 7
- 8) Wymagana norma emisji spalin - Euro 6;
- 9) Kolor nadwozia – beżowy metalik;
- 10) Tapicerka – Skóra/Alcantara w kolorze popielatym;
- 11) Kolor wnętrza – tonacja ciemna (np. grafit połączony z popielatym)

II – Wyposażenie nadwozie

- 1) Samonośne całkowicie stalowe (częściowo ocynkowane) oparte na poprzecznicach i podłużnicach;
- 2) Drzwi przestrzeni pasażerskiej przesuwne z prawej strony, z osłoniętą prowadnicą, z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci;
- 3) Drzwi przestrzeni pasażerskiej przesuwne z lewej strony, z osłoniętą prowadnicą, z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci;
- 4) Kłapa tylna z oknem (ogrzewanym) i wycieraczką;
- 5) Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane, regulowane i ogrzewane;
- 6) Obudowy lusterek zewnętrznych oraz klamki drzwi i uchwyt tylnej klapy w kolorze nadwozia;
- 7) Brak oznaczeń modelu i typu silnika na tylnej klapie;
- 8) Osłony nadkoli;
- 9) Teleskopy przy pokrywie silnika;
- 10) Uchwyty holownicze z przodu i z tyłu
- 11) Wszystkie szyby termoizolacyjne;
- 12) Zbiornik paliwa o pojemności minimum 80 [dm³];
- 13) Wlew paliwa zabezpieczany przed osobami postronnymi;
- 14) Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia.

III – Wyposażenie podwozie

- 1) Zawieszenie przednie – niezależne zawieszenie kół - Kolumny McPhersona (sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe), stabilizator, wahacze mocowane do ramy pomocniczej, rama pomocnicza mocowana do nadwozia poprzez tuleje metalowo-gumowe;
- 2) Zawieszenie tylne - niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi Miniblock, amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator.

IV – Wyposażenie układ przeniesienia napędu

- 1) Napęd na koła przednie;
- 2) System automatycznego wyłączania silnika, tzw. Start – Stop;
- 3) System ułatwiający ruszanie na wzniesieniach;

V – Wyposażenie układ hamulcowy

- 1) Obręcze kół 18" ze stopu metali lekkich w kolorze srebrnym;
- 2) Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem;
- 3) Korektor siły hamowania zależny od obciążenia
- 4) Systemy ABS/EDS/ASR/MSR/ESP;
- 5) Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu;

VI – Wyposażenie układ kierowniczy

- 1) Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach;
- 2) Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości;

VII – Wyposażenie koła/opony

- 1) Opony o zmniejszonym oporze toczenia;
- 2) Pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą ze stopu metali lekkich;

VIII – Wyposażenie funkcjonalne

- 1) Minimum 2 kluczyki składane;
- 2) Prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego;
- 3) Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz sterowany pilotem;
- 4) Gniazdo 12 V
- 5) Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa Climatronic z elektroniczną regulacją, z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej;
- 6) Wyświetlacz wielofunkcyjny TFT LCD, wyświetlający informacje: godzina, czas jazdy, średnie i chwilowe zużycie paliwa, zasięg do następnego tankowania, przebyta droga;
- 7) Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego;
- 8) Obrotomierz i zegar cyfrowy;
- 9) Podświetlenie tablicy rozdzielczej przy wyłączonych światłach;
- 10) Regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej, podświetlenie wskaźników przy wyłączonych reflektorach;
- 11) Sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach;
- 12) Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie;
- 13) Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłkowym i recyrkulacją (dmuchawa, nawiew środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na szybę przednią i szyby boczne)
- 14) Wskaźnik ilości paliwa, temperatury płynu chłodzącego;
- 15) Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych;
- 16) Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem;
- 17) Elektryczne otwieranie tylnej klapy;
- 18) Podgrzewana przednia szyba;
- 19) Tempomat aktywny;
- 20) Ogrzewanie foteli kierowcy i pasażera, ogrzewanie z niezależną regulacją dla każdego fotela;
- 21) Drzwi przesuwne po prawej i lewej stronie otwierane elektrycznie ze wspomaganie domykania;
- 22) Wyłożenie podłogi w przestrzeni pasażerskiej wzmocnioną wykładziną dywanową;
- 23) Radio z nawigacją z wyświetlaczem dotykowym kolorowym o przekątnej minimum 6", odtwarzacz płyt CD i MP3, porty USB/2xSD/AUX-IN, przygotowanie do telefonu komórkowego, minimum 6 głośników;

- 24) Czujnik deszczu;
- 25) Automatycznie przyciemniające lusterko wsteczne;
- 26) Asystent świateł mijania, automatyczne włączanie świateł po zmroku i w deszczu;

IX – Bezpieczeństwo

- 1) System ESP - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania;
- 2) System ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania;
- 3) System EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego;
- 4) Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem i funkcją dozoru wnętrza kabiny kierowcy oraz zabezpieczeniem przed odholowaniem, centralny zamek z funkcją SAFE z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem;
- 5) Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku wraz z asystentem parkowania;
- 6) Kamera w tylnej klapie, ułatwiająca parkowanie;
- 7) Czujnik zmęczenia kierowcy;
- 8) Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie;
- 9) Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach;
- 10) Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania;
- 11) Immobiliser;
- 12) Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem;
- 13) Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa;
- 14) Sygnalizacja awaryjnego hamowania;
- 15) Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: przednie i boczne dla kierowcy i pasażera; możliwość dezaktywacji poduszki pasażera;
- 16) Reflektory LED oraz światła do jazdy dziennej typu LED
- 17) Dynamiczna regulacja zasięgu świateł przy włączonym zapłonie;
- 18) Spryskiwacze reflektorów;
- 19) Szyba przednia klejona;
- 20) Światła przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem z funkcją doświetlania zakrętów;
- 21) Światło przeciwmgielne z tyłu;
- 22) Trzecie światło Stop;
- 23) Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej;
- 24) Zagłówki z regulacją wysokości i pochylecia.

X – Kabina kierowcy

- 1) Dwa pojedyncze fotele w kabinie kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami;
- 2) Kierownica i dźwignia zmiany biegów obszyte skórą;
- 3) Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego wraz z łopatkami do zmiany biegów;
- 4) Podłoga wyłożona wykładziną welurową;
- 5) Zamykany, podświetlany i chłodzony schowek podręczny po stronie pasażera.

XI – Przestrzeń pasażerska

- 1) Dwa pojedyncze fotele obrotowe, ze składanymi oparciami, podłokietnikami, z możliwością demontażu, ze zintegrowanymi trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa i mocowaniami Isofix do fotelików dziecięcych w II rzędzie;
- 2) Trzyosobowe siedzenie ze składanym oparciem, trzema zintegrowanymi pasami bezpieczeństwa i mocowaniami Isofix przy zewnętrznych fotelach w III lub IV rzędzie;
- 3) Stolik środkowy, wielofunkcyjny;
- 4) Cztery rolety przeciwsłoneczne na bocznych oknach;
- 5) Dwa gniazda 12 V;
- 6) Podłoga wyłożona wzmocnioną wykładziną dywanową;
- 7) System prowadnic szynowych do płynnego przesuwania siedzeń;
- 8) Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej.

II. WYMAGANE DOKUMENTY DLA SAMOCHODU

Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do samochodu komplet dokumentów:

- 1) kartę pojazdu;
- 2) kartę gwarancyjną;
- 3) instrukcję obsługi w języku polskim;
- 4) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu;
- 5) wykaz autoryzowanych stacji obsługi.

III. GWARANCJA

Minimalny okres gwarancji dla samochodu:

- 1) co najmniej 24 miesiące na zespoły i podzespoły samochodu (tzw. gwarancja mechaniczna) (bez limitu kilometrów);
- 2) co najmniej 36 miesięcy na powłoki lakiernicze (bez limitu kilometrów);
- 3) co najmniej 10 lat na perforację blach nadwozia (bez limitu kilometrów);

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania samochodu, potwierdzonego protokołem odbioru.

Wykonawca zapewni dostępność do co najmniej jednej Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Wykonawcy lub producenta samochodu w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Starym Lesie 9, 83-200 Starogard Gdański.

IV. WARUNKI LEASINGU

Opłata wstępna, **stanowiąca 40 % wartości brutto samochodu (przedmiotu leasingu)** nie jest traktowana jako rata i nie należy wliczać jej do okresu finansowania.

Warunki leasingu:

- 1) rodzaj leasingu – operacyjny z opcją wykupu,
- 2) leasing w walucie – polski złoty,
- 3) okres leasingu – 36 miesięcy,
- 4) ilość rat leasingowych – 35 równych, stałych, miesięcznych, zgodnie z harmonogramem (koszt zagwarantowania stałej stopy procentowej powinien zostać wliczony w cenę oferty),

- 5) pierwsza rata płatna w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przedmiot leasingu zostanie przekazany i odebrany protokolarnie przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń,
- 6) opłata manipulacyjna – 0%,
- 7) podatek VAT wyliczony według aktualnej stawki do każdej raty leasingowej,
- 8) odpisy amortyzacyjne: TAK - po stronie Wykonawcy,

Wartość wykupu przedmiotu leasingu: **5% wartości brutto samochodu**, zgodnie z ofertą Wykonawcy - formularzu cenowym (Załącznik 1 do SIWZ) – pkt 3 tabeli kalkulacji ceny oferty.