



Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

STARY LAS Sp. z o.o.

Stary Las 9 83 -200 Starogard Gdański

tel. (058) 53 00 799 fax: (058) 53 00 799

Stary Las, dnia 5 grudnia 2018 r.

L. dz.: ZUOK/EG/*1947*/2018

Wyjaśnienie nr 1

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. (Ogłoszenie nr 652063-N-2018 z dnia 22.11.2018 r.)

Na podst. art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje treść zapytań złożonych w wyżej wymienionym postępowaniu wraz z odpowiedziami.

*Część I zamówienia - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, maszyn i urządzeń
Zakres 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych*

Pytanie:

1. Prosimy o informację czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane.

Pytanie:

2. Prosimy o podanie informacji na temat planowanych w okresie ubezpieczenia inwestycji na terenie składowiska.

Odpowiedź:

Zamawiający planuje zrealizować inwestycję w zakresie budowy instalacji do zagospodarowania gazu składowiskowego oraz doposażyć Zakład w separator wiropływowy, rozrywarkę do worków i ładowarkę teleskopową.

Pytanie:

3. Prosimy o informację w jaki sposób zabezpieczone i przez jak długi okres przechowywane są na składowisku substancje niebezpieczne, w szczególności azbest.

Odpowiedź:

Na składowisku, kwaterze balastu nie są składowane odpady niebezpieczne. Odpady niebezpieczne, w tym azbest, są czasowo składowane w magazynie odpadów

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.

Konto bankowe: mBank, PL 80 1140 1065 0000 4090 0200 1001

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000177882, Kapitał zakładowy: 11 608 500 zł, NIP 592 20 45 404 REGON: 192 981 658

www.starylas.pl e-mail: biuro@starylas.pl

niebezpiecznych i na bieżąco odbierane przez specjalistyczne firmy. Okresowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych w Zakładzie nie przekracza jednego roku.

Pytanie:

4. Prosimy o zmianę poniższych definicji:

- *pożar – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile,*
- *powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących lub podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych,*
- *dym i sadza – zawiesina cząsteczek w powietrzu, będąca skutkiem spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających lub jest następstwem powstania pożaru w miejscu ubezpieczenia lub w jego otoczeniu,*
- *w definicji wandalizmu/dewastacji – prosimy o wykreślenie słów „oraz uszkodzenie mienia przez zwierzęta”.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych definicji. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie:

5. Dla zakresu opisanego w pkt 3 ppkt r) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego limitu. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

6. Prosimy o wprowadzenie podlimitu 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka graffiti.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego limitu. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

7. Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 15.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego limitu. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 20 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie:

8. Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy franszyzy redukcyjnej w wysokości 20% wartości odszkodowania nie mniej niż 200.000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej franszyzy. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy franszyzy redukcyjne w wysokości 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 100 000,00 PLN. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

9. Prosimy o informację, czy klient użytkuje linie do produkcji paliwa alternatywnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie użytkuje linii do paliwa alternatywnego.

Zakres 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej

Pytanie:

10. Prosimy o wyjaśnienie co klient definiuje jako „produkt” w OC za produkt.

Odpowiedź:

Według Zamawiającego produktem są wyselekcjonowane odpady przeznaczone do dalszej sprzedaży.

Pytanie:

11. Prosimy o dopisanie w pkt 4 ppkt d) słów „z wyłączeniem szkód spowodowanych działaniem azbestu i formaldehydu”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie:

12. Prosimy o dopisanie w pkt 4 ppkt h) słów „z wyłączeniem szkód w śmieciach”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

13. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ubezpieczenia OC szkód powstałych w związku z wydobywaniem, przetwarzaniem, produkcją, dystrybucją, przechowywaniem, transportem azbestu lub formaldehydu, lub w związku z użyciem rzeczy zawierających azbest lub formaldehyd.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ obowiązują Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

Zakres 7. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń

Pytanie:

14. Prosimy o informację, czy podana w zestawieniach maszyn i środków transportu data przyjęcia jest tożsama z datą produkcji. Jeśli nie, to prosimy o podanie wieku maszyn i urządzeń oraz środków transportu zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że data przyjęcia i data produkcji środków transportu nie jest tożsama w każdym przypadku. Zamawiający wskazał informację dotyczącą daty produkcji, w załączniku nr 4 – *Wykaz pojazdów*, w kolumnie „H” zestawienia – rok produkcji i w kolumnie „I” zestawienia – data pierwszej rejestracji (tam gdzie jest wymagana). Data przyjęcia do ewidencji Środków Trwałych została wskazana w załączniku nr 6 – *Wykaz mienia*, Arkusz: „środki transportu”.

Maszyny i urządzenia są wynikiem elementów dostaw „środka trwałego w budowie” (budowy Zakładu) – ich datę przyjęcia do użytkowania (rok) jest tożsama z rokiem produkcji.

Pytanie:

15. Prosimy o włączenie do zakresu ochrony klauzuli KCPM 02 w treści:

KCPM 02 KLA UZULA ubezpieczania maszyn i urządzeń budowlanych w wartościach rzeczywistych i/lub w wieku powyżej 10 lat

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu lub maszyn przez nowy sprzęt lub maszyny tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia technicznego oraz z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób:

1) w przypadku wymiany sprzętu lub maszyny (strata całkowita) – według kosztów zakupu nowej maszyny tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu,

2) jeżeli sprzęt lub maszyna nadaje się do naprawy (strata częściowa) – według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody.

W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu.

Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej maszyn i urządzeń jest przeprowadzanie przeglądów i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta co jest potwierdzone aktualnymi badaniami technicznych dopuszczającymi do eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada maszyn i urządzeń budowlanych w wieku powyżej 10 lat.

Klauzule

Pytanie:

16. Prosimy o przeniesienie klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie:

17. Prosimy o usunięcie klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji. W przypadku braku zgody na usunięcie klauzuli prosimy o podanie jakie mienie i o jakiej wartości Zamawiającego może zostać wyłączone z eksploatacji w okresie ubezpieczenia. Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie:

18. W klauzuli transportu wewnętrznego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 30.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie:

19. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie kl 401 i 402 w treści Wykonawcy:

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

20. W klauzuli zabezpieczeń p.pożarowych i p.kradzieżowych prosimy o dopisanie zdania:
„Jeżeli nieprzestrzeganie zaleceń po lustracyjnych i/lub brak ich realizacji miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, wówczas odszkodowanie może zostać pomniejszone lub odmówione w takim zakresie w jakim nieprzestrzeganie i/lub brak realizacji zaleceń miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie:

21. Prosimy o wykreślenie z treści umowy § 8 „Kary umowne” punktu 2) w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

22. Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.12.2018 r.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał przesunięcia terminu składania ofert na dzień 12 grudnia 2018 r., godz. 14:00.

Część II zamówienia - Ubezpieczenia komunikacyjne

Pytanie:

23. Prosimy o doprecyzowanie definicji „wypadku ubezpieczeniowego” określonego w Zał.nr 2 do SIWZ, poprzez potwierdzenie, że szkoda będąca skutkiem działania lub zaniechania bezpośrednio powodująca powstanie czystej straty finansowej nie dotyczy ubezpieczeń pojazdów OC/AC/NW/Ass.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie:

24. Prosimy o wyłączenie definicji „skażenia” określonej w Zał.nr 2 do SIWZ z zakresu ubezpieczeń pojazdów OC/AC/NW/Ass. Prosimy o wyłączenie szkód dot. ubezpieczeń komunikacyjnych powstałych wskutek działania promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na źródło jego pochodzenia, a w szczególności pochodzącego z paliwa jądrowego lub jakichkolwiek odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy, a także powstałych wskutek skażenia lub zanieczyszczenia środowiska lub ubezpieczonego pojazdu odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach albo zanieczyszczeniami w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska, emitowanymi do otoczenia; jądrowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie:

25. Dotyczy ubezpieczenia AC - prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 500,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie:

26. Prosimy o doprecyzowanie zapisów w kwestii ubezpieczenia Assistace i potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Assistace opisanego w SIWZ dotyczy wyłącznie pojazdów osobowych oraz pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich okres eksploatacji nie przekracza 10 lat. Prosimy o skorygowanie zapisów dot. Assistace w wykazie pojazdów, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ i wskazanie do ubezpieczenia Assistace pojazdów zgodnie z w/w opisem – w wykazie do ubezpieczenia Assistace został wskazany pojazd Scania nr rej. GA728AV o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pojazd marki Scania o nr rej GA728AV nie będzie objęty dodatkowym ubezpieczeniem Assistance. Ryzyko dotyczy pojazdów osobowych oraz pojazdów dostawczych, ciężarowych o DMC poniżej 3,5 tony i wieku pojazdu do 10 lat.

Pytanie:

27. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 14.12.2018.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 22.

Załącznik nr 2 do SIWZ OPZ Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń

Pytanie:

Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń:

29. Definicje: lawina/osunięcia się ziemi fragmentu - prosimy o usunięcie fragmentu „w tym również powstałe w związku z działalnością ludzką”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie:

30. Definicje: szkody wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze oraz związane z urządzeniami klimatyzacyjnymi - prosimy o usunięcie fragmentu „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody, które powstały na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczonych otworów dachowych, okien i drzwi”, gdyż taką ochronę rozszerza klauzula zalaniowa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na powyższe. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu w wysokości 100 000 zł.

Pytanie:

31. Definicje: franszyza redukcyjna/udział własny – prosimy o zmianę słowa „maksymalny” na „minimalny”. Pragniemy zaznaczyć, że intencją wprowadzania franszyzy procentowej jest ustalanie minimalnego udziału Ubezpieczającego w szkodzie, nie zaś ograniczanie jego udziału poprzez wprowadzanie górnej wartości kwotowej w szkodzie.

Odpowiedź:

Definicja nie zawiera wskazanego zapisu, słowa: „maksymalny”.

Pytanie:

32. Definicje: wypadek ubezpieczeniowy – prosimy o potwierdzenie, że definicja dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że definicja dotyczy ryzyka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zakres 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Pytanie:

33. Prosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej/udziału własnego dla ryzyk: pożar, wybuch dym, sadza na poziomie: 10% wartości szkody, nie mniej niż 200.000,00 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego limitu. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 100 000,00 zł. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie:

34. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyk: pożar, wybuch, dym, sadza w wysokości 5.000.000,00 zł na jedno i 10.000.000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego limitu. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 20 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

35. Prosimy o potwierdzenie, że niezależnie od zakresu ubezpieczenia przewidzianego w OWU wykonawcy, zakres ubezpieczenia oparty będzie na formule ryzyk nazwanych, zdefiniowanych w Załączniku nr 2 do SIWZ – OPZ.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie:

36. Prosimy o ustalenie limitu dla szkód wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz związanych z urządzeniami klimatyzacyjnymi w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie:

37. Prosimy o ustalenie limitu dla ryzyka przepięcia i przetężenia w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz potwierdzenie, że zakres ten nie dotyczy maszyn i urządzeń obejmowanych w ramach Zakresu 3 i/lub Zakresu 6.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego limitu. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu w wys. 500.000,00 PLN.

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

38. Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio wskutek skażenia lub zanieczyszczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie:

39. Wnosimy o doprecyzowanie czy dla kosztów powstałych w związku z ratowaniem przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżeniem szkodzie lub jej rozmiarów, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami wywozu części niezdatnych do użytku, składowania lub utylizacji – zakres pokrycia odnosi się do wspólnego limitu z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w ramach klauzuli pokrycia kosztów dodatkowych, kosztów zabezpieczenia przed szkodą.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wspólny limit dla ubezpieczeniem mienia od ognia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Pytanie:

40. Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności dla kosztów odtworzenia dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej w wysokości 50.000,00 zł w na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie:

41. Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności dla kosztów rzeczoznawców w wysokości 50.000,00 zł w na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Powołanie rzeczoznawcy wymaga uzgodnienia z Ubezpieczycielem.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie:

42. Zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie zapisów poprzez potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest obejmowanie ochroną składowanych lub przetwarzanych odpadów oraz surowców wtórnych (tzn. min. makulatura, szkło, tworzywa sztuczne i metale), a także mienia zlokalizowanego na terenie składowiska.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną składowanych lub przetwarzanych odpadów oraz surowców wtórnych (tzn. min. makulatura, szkło, tworzywa sztuczne i metale), a także mienia zlokalizowanego na terenie składowiska.

Zakres 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Pytanie:

43. Prosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 500 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie:

44. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 500 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

Zakres 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Pytanie:

45. Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – czy zakres pokrycia odnosi się wspólnego limitu z ubezpieczeniem mienia od ognia w ramach klauzuli pokrycia kosztów dodatkowych, kosztów zabezpieczenia przed szkodą, klauzuli ubezpieczenia dodatkowych kosztów związanych ze szkodą ponad sumę ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wspólny limit dla ubezpieczeniem mienia od ognia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Zakres 5. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia:

Pytanie:

46. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

Zakres 6. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk.

Pytanie:

47. Wnioskujemy o wprowadzenie warunku ubezpieczenia, że maszyny są w dobrym stanie technicznym i posiadają pozwolenia UDT, o ile są wymagane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Zakres 7. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń

Pytanie:

48. Wnioskujemy o ograniczenie miejsca ubezpieczenia do terenu RP.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

49. Wnioskujemy o wprowadzenie warunku ubezpieczenia, że maszyny są w dobrym stanie technicznym i posiadają pozwolenia UDT, o ile są wymagane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie:

50. Wnioskujemy o wyłączenie z ochrony pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie:

51. Wnioskujemy o wykreślenie z pkt. 6 wyłączenia dotyczącego szkód spowodowanych kradzieżą ubezpieczonego mienia znajdującego się poza budynkiem, na terenie ogrodzonym, oświetlonym oraz dozorowanym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Klauzule obligatoryjne Część I zamówienia

Pytanie:

52. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych. – prosimy o zmianę, że w przypadku nieodtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi z potrąceniem zużycia technicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie:

53. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o wykreślenie następującego fragmentu „oraz pokryciu kosztów powstałej szkody w przypadku kiedy suma ubezpieczenia danego składnika majątkowego przyjęta w wartości księgowej brutto będzie niższa niż wysokość szkody określona na podstawie kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie:

54. Klauzula Leeway 130% - wnioskujemy o zmniejszenie proporcji do 120% .

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

55. Klauzula ubezpieczenia mediów – wnosimy o wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie:

56. Klauzula pokrycia kosztów dodatkowych ponad sumę ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że koszty są pokrywane w ramach limitu odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy.

Odpowiedź:

Klauzula dotyczy dodatkowych kosztów ponad sumę ubezpieczenia i nie ma zastosowania wprowadzony limit odpowiedzialności dla ryzyk pożaru, wybuch, dymu i sadzy.

Pytanie:

57. Klauzula zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych – prosimy o uzupełnienie klauzuli poprzez dodanie następującego zapisu „o ile zabezpieczenia te są sprawne i stosowane zgodnie z zaleceniami producentów i/lub są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a zalecenia wydane przez Ubezpieczycieli wykonane zgodnie z deklaracją Zamawiającego”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie:

58. Klauzula prac budowlano-montażowych – prosimy o informację na temat planowanych prac budowlano-montażowych nie wymagających pozwolenia na użytkowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje wykonywania prac budowlano-montażowych nie wymagających pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie:

59. Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o wykaz mienia wyłączonego z eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada mienia wyłączonego z eksploatacji. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ poprzez usunięcie klauzuli 21.

Pytanie:

60. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym – wnosimy o dopisanie, o ile wartość szkody nie będzie przekraczać 120% sumy podanej do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy

Pytanie:

61. Prosimy o usunięcie §8 Umowy – Kary umowne

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie kar w zakresie opisanym w pytaniu 21 i dokona stosownej modyfikacji SIWZ.



Prezes Zarządu

Rafał Litmański