

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn. „Przebudowa istniejącego sita bębnowo-obrotowego”

realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie RIPOK „Stary Las””
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „Ustawy”
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 214.000 euro.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Sp. z o.o.,
Stary Las 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 775 09 90
www.starylas.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy istniejącego sita bębnowo-obrotowego w sortowni odpadów Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starym Lesie 9, gm. Starogard Gdański, woj. pomorskie (miejsce dostawy).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) przebudowę sita bębnowo-obrotowego w zakresie:
 - a) frakcji po przesianiu, do następujących wartości:
 - frakcja podsitowa < 80 mm,
 - frakcja podsitowa – 80-340 mm
 - frakcja nadsitowa > 340 mm;
 - b) wyposażenie sita w:
 - 5 segmentów w sekcji nr 1,
 - 4 segmentów w sekcji nr 2;
 - c) wyposażenie sita w oczka:
 - sekcja nr 1 – okrągłe, fi 80 mm,
 - sekcja nr 2 – kwadratowe, 340x340 mm;
- 2) dostawę i instalację nowego zsypu odbioru frakcji 0-80 mm;
- 3) dostawę i instalację nowego zsypu odbioru frakcji 80-340 mm;
- 4) przebudowę istniejących taśmociągów, w tym dostawę wraz z instalacją nowych przenośników taśmowych i konstrukcji wsporczych;

- 5) rozbudowę istniejącego systemu sterowania wraz z wizualizacją;
- 6) instalację i uruchomienie sita bębnowo-obrotowego po przebudowie;
- 7) dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów,
- 8) szkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i prawidłowego użytkowania,
- 9) przejęcie odpowiedzialności technologicznej (procesowej) i jakościowej wynikającej z przebudowy oraz ingerencji w istniejący układ technologiczny, przebudowywane urządzenia, ingerencję w system zasilania urządzeń sortowni, sterowania oraz wizualizacji,
- 10) działania wynikające z zobowiązań gwarancyjnych,
- 11) wykonanie przeglądów i usług serwisowych w okresie gwarancji i rękojmi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

2.2. Wszystkie elementy dostawy muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia używanego urządzenia i/lub osprzętu. Urządzenie nie może być prototypem.

2.3. Wykonawca przekaze Zamawiającemu:

- DTR,
- Instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim,
- Schematy elektryczne i podłączenia sterowania,
- Kartę gwarancyjną na okres gwarancji,
- Katalog części zamiennych.

2.4. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zamówienie zgodnie z niniejszą SIWZ, zawartą umową i ofertą przetargową.

2.5. Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.

Wizja lokalna zostanie zorganizowana w dniu 1 czerwca 2020 r o godz. 12.00 czasu lokalnego, w siedzibie Zamawiającego, tj. Spółka „Stary Las”, Stary Las 9 83- 200 Starogard Gdański.

Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie wizji lokalnej jest:

Pan Piotr Glanert – Kierownik ds. Eksploatacji i Technologii

Tel.: (58) 775-09-90 / 530-07-99

Fax.: (58) 775-03-80

Podczas wizji lokalnej nie będą przyjmowane żadne zapytania ani udzielane żadne wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie będzie organizował zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że wizję można przeprowadzić w każdym czasie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

2.6. Nazwa i kody Wspólnego słownika zamówień (CPV):

<u>42900000-5</u>	<u>różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia</u>
<u>42990000-2</u>	<u>różne maszyny specjalnego zastosowania</u>
<u>51500000-7</u>	<u>usługi instalowania maszyn i urządzeń</u>
<u>51540000-9</u>	<u>usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania</u>

- 2.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
- 2.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
- 2.9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 Ustawy.
- 2.10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3. Termin wykonania zamówienia, gwarancja, warunki płatności, rozliczenia.

- 3.1. Termin realizacji zamówienia: do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
- 3.2. Gwarancja: Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wady fizyczne dostarczonego przedmiotu zamówienia, zgodnie z przedłożoną ofertą w wysokości co najmniej 24 miesięcy od daty odbioru końcowego.
Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Warunki gwarancji określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
- 3.3. Zamawiający wymaga zaoferowania 30 dniowego terminu płatności.
- 3.4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

4. Warunki udziału w postępowaniu, wykluczenie z postępowania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego, dotyczące:

- 4.1. Zdolności technicznej lub zawodowej
Dla wykazania spełnienia warunku wymagane jest: wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej dostawy o wartości nie niższej niż 400.000,00 zł brutto w zakresie dostawy lub rozbudowy lub przebudowy lub modernizacji sita bębnowego.
- 4.2. Braku podstaw do wykluczenia
O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, Ustawy. Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty, na zdolnościach których wykonawca polega w trybie art. 22a Ustawy. Zamawiający może wykluczyć postępowania Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

- 5.1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenia aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 5.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 Ustawy.

- 5.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.
- 5.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw Wykluczenia.
- 5.5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 5.6. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, to jest:
 - a) wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenia dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
 - b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
- 5.7. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że oferowana dostawa spełnia wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, to jest:
 - a) rysunku/-ów technicznego/-ych propozycji przebudowy sita obrotowo-bębnowego wraz z przebudową istniejących taśmociągów oraz instalacją nowych przenośników taśmowych i konstrukcji wsporczych w istniejący układ linii sortowniczej, opisu technicznego;

- b) kart/-y katalogowych/-ej oferowanych elementów dostawy;
 - c) deklaracji zgodności WE.
- 5.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- 1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.6. lit b.:
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 2. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
- 5.9. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem
- 5.10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
- 5.11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.).
- 5.12. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
Karty katalogowe, certyfikaty i specyfikacje techniczne należy złożyć w języku polskim.

6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- 6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie na adres zamawiającego lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Powyższe nie dotyczy dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- 6.2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy sposób jest:
Ewa Gorecka, e-mail: zamowienia.publiczne@starylas.pl.

7. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ.

- 7.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
- 7.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 7.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
- 7.4. Pytania Wykonawców powinny być przesłane pisemnie, pocztą na adres Zamawiającego albo pocztą elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@starylas.pl.
- 7.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieszcza na stronie internetowej.

8. Wadium/termin związania ofertą.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

- 9.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim.
- 9.2. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru *formularza ofertowego*, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
- 9.3. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie tego postępowania są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1010 ze zm.), które to informacje, na podstawie zastrzeżenia zawartego w ofercie, nie będą udostępnione innym osobom. W związku z tym, wykonawca dokonujący zastrzeżenia o nieujawnianiu zawartych w złożonej ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, zapakuje strony oferty z taką zawartością do odrębnej koperty, którą oznaczy sformułowaniem – „tajemnica przedsiębiorcy”. W sytuacji,

gdy informacje zastrzeżone nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu wskazanych przepisów, zamawiający uzna ich zastrzeżenie za bezskuteczne o czym poinformuje Wykonawcę. Wykonawca nie może zastrzec jako tajnych informacji odczytywanych podczas jawnego otwarcia ofert (art. 86 ust. 4 Ustawy). Niespełnienie tego warunku spowoduje odtajnienie oferty.

- 9.4. Wszystkie stroniczki oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty, w tym stron zamieszczonych w kopercie zawierającej informacje chronione przez wykonawcę, zachowując ciągłość numeracji.
- 9.5. Ofertę wraz z wymienionymi w niej załącznikami należy zamieścić w zamkniętej kopercie z naniesionymi oznaczeniami:

Oferta dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Przebudowa istniejącego sita bębnowo-obrotowego

Nie otwierać przed 15 czerwca 2020 r. godz. 10.30.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi wykonawca.

- 9.6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów. Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby Wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie, musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Korespondencja z zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem.
- 9.7. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną odrzucone.
- 9.8. Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii.

10. Składanie ofert

- 10.1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w siedzibie Zamawiającego: Stary Las 9, w sekretariacie.
- 10.2. Termin składania ofert upływa 15 czerwca 2020 r. o godz. 10.00. Oferty otrzymane po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

- 10.3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. Skuteczna zmiana lub wycofanie oferty wymaga powiadomienia Zamawiającego, w formie pisemnej, o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przygotowanego i oznaczonego w sposób określony w punkcie 9 SIWZ, z dodatkowym oznaczeniem koperty określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- 10.4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

11. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

- 11.1. Oferty zostaną otwarte w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego: Stary Las 9, w Sali Konferencyjnej.
- 11.2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
- 11.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 11.4. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności bez otwierania oferty, której dotyczy wycofanie. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane wraz z odczytaniem oferty, której dotyczy ta zmiana.
- 11.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców a także informację dotyczące ceny, okresu udzielonej gwarancji, czasu przestoju linii sortowniczej, warunków płatności, terminu wykonania zamówienia.
- 11.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt. 11.3 i 11.5.

12. Opis sposób obliczenia ceny.

- 12.1. Dokonując obliczenia należy mieć na względzie, że:
- cena oferty jest ceną ryczałtową brutto,
 - cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 12.2. Cena brutto podana w ofercie powinna być wyliczona w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ i obejmować wszystkie jego elementy, w szczególności: dostawę, koszt transportu, ubezpieczenie, instalacji, dokumentacji, szkolenia personelu zamawiającego, serwisu i gwarancji.

13. Kryteria i ocena ofert

- 13.1. Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert:
- cena brutto – 60%
 - okres gwarancji – 10%
 - czas przestoju – 30%
- 13.2. Sposób oceny ofert w kryterium – cena brutto (C).
Punktacja będzie przyznawana według następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{Cena brutto oferty z najniższą ceną}}{\text{Cena brutto oferty badanej}} \times 60$$

gdzie:

C- liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena brutto

13.3. Sposób oceny ofert w kryterium – okres gwarancji (G).

Punktacja będzie przyznawana następująco:

- za zaoferowanie 24 miesięcznego okresu gwarancji oferta otrzyma 0 punktów
- za zaoferowanie 30 miesięcznego okresu gwarancji oferta otrzyma 5 punktów
- za zaoferowanie 36 miesięcznego okresu gwarancji oferta otrzyma 10 punktów

Uwaga:

Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 miesiące. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, jako niezgodna z SIWZ. W przypadku nie podania okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji.

Maksymalny okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 36 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji niż 36 miesięcy Zamawiający do obliczeń przyjmie 36 miesięczny okres gwarancji.

13.4. Sposób oceny ofert w kryterium – czas przestoju, czas w jakim Wykonawca planuje wyłączyć z eksploatacji linię sortowniczą (W).

Punktacja będzie przyznawana następująco:

czas przestoju linii sortowniczej 5 dni i krócej – 30 pkt

czas przestoju linii sortowniczej 6 dni – 24 pkt

czas przestoju linii sortowniczej 7 dni – 18 pkt

czas przestoju linii sortowniczej 8 dni – 12 pkt

czas przestoju linii sortowniczej 9 dni – 6 pkt

czas przestoju linii sortowniczej 10 dni – 0 pkt.

Uwaga:

Maksymalny czas przestoju linii sortowniczej, czas w jakim Wykonawca planuje wyłączyć z eksploatacji linię sortowniczą w celu wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego niż 10 dni czasu przestoju, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, jako niezgodna z SIWZ. W przypadku nie podania terminu wykonania zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje maksymalny termin.

13.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o podane wyżej kryteria.

Łączna punktacja dla oferty będzie wyliczona według wzoru:

$$P = C + G + W$$

gdzie:

P – łączna punktacja oferty,

C- liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena,

G- liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium okres gwarancji,

W- liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium czas przestoju.

- 13.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa Ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 13.7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
- 13.8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 13.9 Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – informację należy złożyć w druku oferty.

14. Zabezpieczenie należytego wykonania.

- 14.1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia wynosi 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku z niżej wymienionych form:
 1. pieniądzu,
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 3. gwarancjach bankowych,
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 14.2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
- 14.3 Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna należy wnieść w formie oryginału.
- 14.4. Wykonawcy występujący ze wspólną ofertą ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy.
- 14.5. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

15. Formalności dotyczące podpisania umowy.

- 15.1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 Ustawy.
- 15.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
- 15.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym od powyższego, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
- 15.4. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 2 do SIWZ („Wzór umowy”) do niniejszej specyfikacji.
- 15.5. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego ofertę wybrano, potwierdzi wyznaczone przez Zamawiającego - termin i miejsce zawarcia umowy. Osoby występujące po stronie Wykonawcy wykażą swoje uprawnienie do podpisania umowy w jego imieniu.
- 15.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.
- 15.7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy występujący wspólnie dostarczą Zamawiającemu umowę regulującą współpracę.

16. Istotne zmiany umowy

Istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogą być dokonane w przypadkach i zakresie wskazanym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

17. Środki ochrony prawnej

- 17.1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.
- 17.2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
 - 1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 - 3) odrzucenia oferty odwołującego,
 - 4) opisu przedmiotu zamówienia,
 - 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.Odwołanie powinno wskazać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- 17.3. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 17.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
- 17.5. Odwołanie wnosi się:
- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
 - w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się:
- w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
- Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:
- w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 17.6. Pozostałe postanowienia dotyczące odwołania regulują przepisy Działu VI Ustawy.
- 17.7. Wykonawca może, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętych przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 do Oferty - wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału;
 - Załącznik nr 2 do Oferty - wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia;
2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy;
3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia;
4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Opis przepływu odpadów przez linię sortowniczą,
5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Rysunek sita;
6. Załącznik nr 6 do SIWZ – Schemat sortowni: rzut, przekrój;
7. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz dostaw;
8. Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
9. Załącznik nr 9 do SIWZ – Klauzula informacyjna (RODO).

(pieczęć wykonawcy)

OFERTA
na
przebudowę istniejącego sita bębnowo-obrotowego

.....
nazwa wykonawcy ¹⁾

.....
adres

.....
Regon, NIP

.....
telefon, e-mail, nazwisko osoby, która sporządziła ofertę

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:
 - a) **cena oferty:**
netto: zł
podatek VAT:%
brutto - zł
(słownie brutto:);
 - b) **okres gwarancji** w wymiarze: 24 miesiące/ 30 miesięcy/ 36 miesięcy* (* zaznaczyć właściwe) od daty odbioru przedmiotu zamówienia;
 - c) **czas przestoju**, czas w jakim Wykonawca planuje wyłączyć z eksploatacji linię sortowniczą: 5 dni i krócej/ 6 dni/ 7 dni/ 8 dni/ 9 dni/ 10 dni* (*zaznaczyć właściwe).
2. Przyjmujemy 30 dniowy termin płatności liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

3. Zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
4. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
5. Dołączony do SIWZ Wzór Umowy, został przez nas zaakceptowany oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że zamówienie wykonam samodzielnie/przy pomocy podwykonawców*²⁾ *(należy wskazać firmę podwykonawcy oraz część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierza podwykonawcy),*
 -
 -

którym zamierzam powierzyć do wykonania następujący zakres zamówienia²⁾:

 -
 -
9. Wszystkie strony Oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami, są ponumerowane i cała Oferta składa się z stron.
10. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem³⁾.
11. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu /jeżeli dotyczy/*
Uwaga! W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

.....
.....

..... dnia r

.....

podpis i pieczęć osoby uprawnionej
/upoważnionej do podpisania oferty

- 1) W przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane wszystkich wykonawców składających tą ofertę oraz wskazać pełnomocnika.
 - 2) Opuszczenie tej pozycji, niewypełnienie jej, przekreślenie, postawienie kreski itp. oznaczać będzie, że wykonawca wykona zamówienie bez udziału podwykonawców.
 - 3) Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
- *) niepotrzebne skreślić.

Zamawiający:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
.....
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Przebudowa istniejącego
sita bębnowo-obrotowego**, prowadzonego przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
„Stary Las” Sp. z o. o. oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w pkt. 4 SIWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu)

..... (miejscowość), dnia r.

.....
podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w 4 SIWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....

.....

w następującym zakresie:

.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejscowość), dnia r.

.....

podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

Zamawiający:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej Ustawy),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Przebudowa istniejącego
sita bębnowo-obrotowego**, prowadzonego przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
„Stary Las” Sp. z o. o. oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-22 Ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenia zamówień
wyklucza się:

„12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.
- b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
- c) skarbowe,
- d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
- 14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
- 15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- 17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
- 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

oraz oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, Ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenia zamówień wyklucza się:

„1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);

..... (miejscowość), dnia r.

.....
podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 Ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....

..... (miejscowość), dnia r.

.....
podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

UMOWA (WZÓR)

zawarta w Starym Lesie w dniu, pomiędzy:

Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o. z siedzibą w Starym Lesie 9, 83-200 Starogard Gdański, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000177882, NIP: 592-204-54-04, Regon: 192981658, reprezentowaną przez:

Rafała Etmańskiego – Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej treści „**Zamawiającym**”

a

.....
.....

reprezentowanym/-ą przez :

..... -

zwanym/-ą w dalszej treści „**Wykonawcą**”

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przebudowy istniejącego sita bębnowo-obrotowego w sortowni odpadów Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starym Lesie 9, gm. Starogard Gdański.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1) przebudowę sita bębnowo-obrotowego w zakresie:
 - a) frakcji po przesianiu, do następujących wartości:
 - frakcja podsitowa < 80 mm,
 - frakcja podsitowa – 80-340 mm
 - frakcja nadsitowa > 340 mm;
 - b) wyposażenie sita w:
 - 5 segmentów w sekcji nr 1,
 - 4 segmentów w sekcji nr 2;
 - c) wyposażenie sita w oczka:
 - sekcja nr 1 – okrągłe, fi 80 mm,
 - sekcja nr 2 – kwadratowe, 340x340 mm;

- 2) dostawę i instalację nowego zsypu odbioru frakcji 0-80 mm;
 - 3) dostawę i instalację nowego zsypu odbioru frakcji 80-340 mm
 - 4) przebudowę istniejących taśmociągów, w tym dostawę wraz z instalacją nowych przenośników taśmowych i konstrukcji wsporczych;
 - 5) rozbudowę istniejącego systemu sterowania wraz z wizualizacją;
 - 6) instalację i uruchomienie sita bębnowo-obrotowego po przebudowie;
 - 7) dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów,
 - 8) szkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i prawidłowego użytkowania,
 - 9) przejęcie odpowiedzialności technologicznej (procesowej) i jakościowej wynikającej z przebudowy oraz ingerencji w istniejący układ technologiczny, przebudowywane urządzenia, ingerencję w system zasilania urządzeń sortowni, sterowania oraz wizualizacji,
 - 10) działania wynikające z zobowiązań gwarancyjnych,
 - 11) wykonanie przeglądów i usług serwisowych w okresie gwarancji i rękojmi.
3. Wszystkie elementy składające się na przedmiot dostawy muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia używanego urządzenia i jego elementów składowych.
 4. Wszystkie elementy przedmiotu dostawy muszą być dostarczone ze wszystkimi niezbędnymi do pracy akcesoriami dodatkowymi, wymaganymi do poprawnej pracy urządzenia.
 5. Wykonawca przekaze Zamawiającemu:
 - DTR,
 - Instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim,
 - Schematy elektryczne i podłączenia sterowania,
 - Kartę gwarancyjną na okres gwarancji,
 - Katalog części zamiennych.
 6. Wykonawca oświadcza, że żadne urządzenia (elementy składowe dostawy) będące przedmiotem Umowy, nie są obciążone jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
 7. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy (dostaw), osobach realizujących dostawę (dostawy) wraz z telefonami kontaktowymi do tych osób, a co najmniej na 14 (czternaście) dni przed przystąpieniem do prac przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram prac wraz z planem przestoju linii sortowniczej.
 8. Wykonawca dokona instalacji urządzeń, uruchomienia oraz przeszkolenia personelu zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i prawidłowego użytkowania.
 9. Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem przedmiotu Umowy oraz szkolenie personelu zamawiającego zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez osoby wskazane przez Wykonawcę i Zamawiającego. Podpisany protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
 10. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony przez Wykonawcę w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
 11. Jeżeli dostarczony przedmiot Umowy nie będzie spełniał wymagań Zamawiającego wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i niniejszej Umowy,

Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy i żądać ponownego wykonania zakwestionowanych elementów.

12. Jeżeli ponowna dostawa, nadal nie będzie spełniała wymagań, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, w całości lub w zakresie zakwestionowanej części Umowy (wedle uznania i wyboru Zamawiającego).
13. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z niniejszą Umową, SIWZ oraz ofertą Wykonawcy.

§2

Termin realizacji

1. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy oraz wykona wszystkie czynności składające się na przedmiot Umowy w terminie do 4 miesięcy od podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestoju, czas w jakim zostanie wyłączona z eksploatacji linia sortownicza, nie dłuższego niż dni.

§ 3

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

1. Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy (dalej „gwarancja”).
2. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień dotyczących rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, przy czym okres rękojmi zostaje przez strony zrównany z okresem udzielonej gwarancji.
3. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu o którym mowa w § 1 ust 9 niniejszej Umowy.
4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscach użytkowania przedmiotu Umowy.
6. Wszelkie naprawy gwarancyjne nie będą powodować po stronie Zamawiającego żadnych dodatkowych opłat za dojazd serwisanta i koszty robocizny.
7. Naprawy wymagające transportu uszkodzonego przedmiotu Umowy do serwisu realizowane będą za pośrednictwem Wykonawcy – na jego koszt i ryzyko.
8. Zgłoszenia awarii będą dokonywane telefonicznie pod numer lub e-mailem na adres:
Ww. numery telefonu będą dostępne we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.
9. Wykonawca zapewni wykonanie naprawy gwarancyjnej, w czasie nie dłuższym niż **3 dni** od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00 telefonicznie, e-mailem).
10. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązków, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad lub usterki sprzętu osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby odrębnego wezwania Wykonawcy, wyznaczania mu dodatkowego terminu i bez utraty gwarancji.

11. W przypadku ponownego wystąpienia usterki lub awarii (tego samego rodzaju), po wykonaniu trzech napraw, Wykonawca wymieni wadliwy element na równoważny, fabrycznie nowy, w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia awarii.
12. Gwarancja zostaje każdorazowo przedłużona o okres dokonywania każdej naprawy (czas przestoju) przedmiotu Umowy.
13. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo informować Zamawiającego o zmianie siedziby, numeru telefonu i adresu e-mail, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni prawidłowo wskazany przez tę Stronę adres do doręczeń lub inne dane kontaktowe. Zmiana ww. danych kontaktowych przez którąkolwiek ze Stron, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i nie wymaga sporządzenia do niej pisemnego aneksu, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka jest skuteczna od dnia wyraźnego potwierdzenia otrzymania takiej informacji przez drugą Stronę, w drodze wiadomości e-mail.
14. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:
 - 1) normalnego zużycia przedmiotu lub jego części,
 - 2) szkód wynikłych z winy Zamawiającego,
 - 3) siły wyższej (zgodnie z definicją wskazaną w § 7 ust. 3 pkt 2 Umowy).
15. Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowiązany do zwrotu na rzecz Zamawiającego wszelkich szkód i strat po stronie Zamawiającego, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

§ 4

Warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą w wysokości:
 netto: zł (słownie: złotych),
 podatek VAT w stawce%, w kwocie zł (słownie:),
 łącznie brutto zł (słownie: złotych).
2. Płatność za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany, bez zastrzeżeń, protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 1 ust. 9 Umowy.
3. Wynagrodzenie zostanie uiszczone w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, podany na fakturze VAT, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności.
4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego poleceniem przelewu.
5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego jej wykonania w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, czyli w kwocie: zł, (słownie: zł) w formie:

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie:
 - 1) 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane,
 - 2) 30 % wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego w jednej formie na inną formę, pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią wysokość. Zmiana rodzaju zabezpieczenia nie wymaga aneksu do umowy.
4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w niniejszej umowie wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

§ 6

Kary umowne

1. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu Umowy, wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku opóźnienia wykonania przedmiotu Umowy ponad 30 dni od upływu terminu ustalonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu. W tym przypadku Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% łącznej wartości brutto przedmiotu Umowy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy, z zachowaniem jednakże prawa do kary umownej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. W przypadku przekroczenia czasu przestoju, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1 % wartości brutto Umowy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień dodatkowego przestoju linii sortowniczej.
4. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu naprawy, o którym mowa w § 3 ust. 9 Umowy, lub braku wymiany wadliwego elementu, o którym mowa w § 3 ust. 11 Umowy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu Umowy, wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
5. Zapłata kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkody w pełnej wysokości, którą Zamawiający poniósł w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, na zasadach ogólnych.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. W przypadku nie przekazania wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, w terminie określonym w § 4 ust. 3 Umowy, Wykonawca jest uprawniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ 7

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli w Umowie wyraźnie nie przewidziano inaczej.
2. Istotne zmiany Umowy, mogą dotyczyć wyłącznie:
 - 1) warunków płatności,
 - 2) poszczególnych elementów dostawy.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu mogą być dokonane w przypadku:
 - 1) przeszkód technicznych uniemożliwiających zastosowanie przyjętych w SIWZ, lub ofercie rozwiązań, w szczególności wycofania danego elementu urządzenia z produkcji i zastąpienia go nowszym,
 - 2) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do Umowy, przez co rozumie się: akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia, poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec,
 - 3) zmian w zakresie dofinansowania Projektu ze środków zewnętrznych.
4. Termin realizacji może ulec zmianie tylko w przypadku wystąpienia siły wyższej, zdefiniowanej w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu.
5. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej Stronie, pod rygorem nieważności, pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
6. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiegokolwiek zmiany a jedynie wprowadza taką możliwość.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Strony zgodnie poddają ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądów powszechnych, właściwych dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Opis przedmiotu zamówienia

1. Dane techniczne sita obrotowo-bębnowego

1.1. Dane techniczne sita obrotowo-bębnowego stan istniejący.

Sito obrotowo-bębnowe na hali sortowni oznaczone jest poz. 1-6	Ø2950 x 9050
- długość całkowita bębna odsiewającego	10920 mm
- długość robocza bębna odsiewającego	9090 mm
- długość całkowita sita	12398 mm
- wysokość całkowita sita	5010 mm (+podpory) = max 9350 mm
- średnica zewnętrzna bębna	D1=3200 mm
- średnica wewnętrzna bębna odsiewającego	D2=2950 mm
- ilość sekcji przesiewających	9 szt.
- ilość blach sitowych w jednym segmencie	6 szt.
- grubość blach sitowych	10 mm
- ilość frakcji podsitowych	2
- typ oczek	okrągłe
- wielkość oczek:	sekcja nr 1 Ø 20 mm sekcja nr 2 Ø 80 mm
- ilość segmentów w sekcji nr 1	4 szt.
- ilość segmentów w sekcji nr 2	5 szt.
- ilość frakcji po przesianiu	3
* frakcja podsitowa nr 1	0-20 mm
* frakcja podsitowa nr 2	20-80 mm
* frakcja nadsitowa nr 3	powyżej 80 mm

1.2. Dane techniczne sita obrotowo-bębnowego stan po przebudowie.

Sito obrotowo-bębnowe na hali sortowni oznaczone jest poz. 1-6	Ø2950 x 9050
- długość całkowita bębna odsiewającego	10920 mm
- długość robocza bębna odsiewającego	9090 mm
- długość całkowita sita	12398 mm
- wysokość całkowita sita	5010 mm (+podpory) = max 9350 mm
- średnica zewnętrzna bębna	D1=3200 mm
- średnica wewnętrzna bębna odsiewającego	D2=2950 mm
- ilość sekcji przesiewających	9 szt.
- ilość blach sitowych w jednym segmencie	6 szt.
- grubość blach sitowych	10 mm
- ilość frakcji podsitowych	2
- typ oczek:	sekcja nr 1 okrągłe sekcja nr 2 kwadratowe

- wielkość oczek:	sekcja nr 1 Ø80 mm sekcja nr 2 340x340 mm
- ilość segmentów w sekcji nr 1	5 szt.
- ilość segmentów w sekcji nr 2	4 szt.
- ilość frakcji po przesianiu	3
* frakcja podsitowa nr 1	0-80 mm
* frakcja podsitowa nr 2	80-340 mm
* frakcja nadsitowa nr 3	powyżej 340 mm

1.3. Dodatkowe wyposażenia sita obrotowo-bębnowego

Przebudowane sito obrotowo-bębnowe dodatkowo należy wyposażyć w:

- wymienne blachy perforowane doposażone w rozwiązanie techniczne, które zminimalizuje zatykanie się oczek blach sitowych, owijanie się na sicie linek, kabli, wyrobów pończosznich i odzieżowych, taśm video i magnetofonowych, np. poprzez zabudowanie odpowiedniego kołnierza dla otworów,
- zabudowę elementów konstrukcyjnych poprawiających efektywność i skuteczność odsiewania dla obu frakcji,
- przesypy pod sitem ukierunkowujące odsiane frakcje na przenośniki wykonać z blachy stalowej wyłożonej gumą w celu redukcji hałasu oraz ograniczenia nadmiernego wycierania się konstrukcji stalowych.

Grubość wymienianych blach sitowych winna wynosić min. 10 mm. Blachy należy zamocować do bębna poprzez przykręcenie śrubami.

2. Przebudowa zasypów

Zakres prac obejmuje:

- dostawę i instalację zsypu oraz odebranie taśmociągiem frakcji podsitowej 0-80 mm z sekcji nr 1 i przekazanie materiału na istniejący, przeniesiony w ramach zadania lub nowy taśmociąg (poz. 1-7, wykonawca musi wymienić taśmę transportującą, jeżeli planuje wykorzystać istniejący przenośnik), następnie trafia na taśmociąg (poz. 1-8),
- dostawę i instalację zsypu oraz odebranie taśmociągiem frakcji podsitowej 80-340 mm z sekcji nr 2 i przekazanie materiału ciągiem taśmociągów na skrócony, istniejący taśmociąg (poz. 6-2),
- skrócenie, przebudowę taśmociągu (poz. 6-2) odbierającego frakcję nadsitową >340 mm i przekazanie zsypem materiału na taśmociąg prowadzący do kabiny sortowniczej nr II.
- wymianę blach sitowych w sicie obrotowo-bębnowym.

3. Wymagania dotyczące przenośników taśmowych

Dopuszcza się wyłącznie dostawę i instalację przenośników specjalistycznych, dostosowanych do transportu odpadów komunalnych. Konstrukcja przenośnika winna składać się z giętej i skręcanej konstrukcji z blach stalowych i profili stalowych, o budowie w układzie modułowym. Grubość blach konstrukcji podstawowej winna wynosić minimum 4 mm, a burt bocznych minimum 2-3 mm.

Wykonawca winien w zależności od transportowanego materiału oraz funkcji przenośnika

dokonać doboru przenośników wykonanych jako kombinowane krążnikowo-ślizgowe. Taśmy przenośników transportujące frakcję 0-80 mm należy wykonać o grubości min. 8 mm, EP/400/3; 4:2.

Taśma przenośników winna być odporna na działanie tłuszczu i olejów. Wymagana jest wysoka wytrzymałość taśmy na rozrywanie (taśma wielowarstwowa EP/400/3). Nie są dopuszczalne szwy na taśmie biegnące poprzecznie do kierunku transportu (osi podłużnej przenośnika).

Wymagania dla taśm:

EP – taśma poliestrowo-poliamidowa,

400 – minimalna wytrzymałość na rozrywanie w N/mm,

3 – minimalna ilość przekładek.

W miejscach, gdzie jest to konieczne należy zastosować taśmy z progami ze względu na pochylenie przenośnika i rodzaj transportowanego materiału. Przenośniki te winny być wykonane o kącie ugięcia taśmy w części zewnętrznej w zakresie do 30°.

W zależności od rodzaju transportowanego materiału oraz funkcji przenośnika Wykonawca winien dobrać burty boczne o odpowiedniej wysokości zabezpieczającej odpady przed wysypywaniem się. Burty boczne winny zostać wykonane z blachy ocynkowanej oraz posiadać uszczelnienie wykonane z PVC lub gumowe gwarantujące optymalne uszczelnienie taśmy przenośnika.

Średnica rolek górnych winna wynosić min. 89 mm. Odległość pomiędzy rolkami górnymi winna zostać dopasowana do rodzaju oraz właściwości transportowanego materiału na instalacji i zapewniać prawidłowe prowadzenie taśmy górnej. W obszarach załadunkowych i przesypowych, ze względu na zwiększone obciążenie, odstęp pomiędzy rolkami winien być odpowiednio dopasowany. Rolki dolne winny być w maksymalnym rozstawie nie większym niż 3000 mm i wyposażone w gumowe krążki.

Napęd przenośników winien być realizowany poprzez motoreduktor. Gdzie konieczne lub uzasadnione Wykonawca winien zapewnić płynną regulację obrotów z zastosowaniem zmiennika częstotliwości – falownika. Należy tak dobrać napędy przenośników, aby możliwe było ich uruchomienie także pod pełnym obciążeniem.

Bębny: napędzający i napinający winny posiadać kształt zapewniający prostoliniowość biegu taśmy. Bębny: napędowy i napinający wyposażone muszą być w łożyska toczne. Oprawy łożyskowe winny być wyposażone w gniazda smarowe z końcówką stożkową i winny zapewniać możliwość smarowania w trakcie pracy przenośnika przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich norm polskich i europejskich. Bęben napędzający winien być pokryty okładziną z gumy dla zapewnienia odpowiedniego tarcia pomiędzy bębniem a taśmą.

Napinacz dla łożyska przy bębnie winien być usytuowany w sposób umożliwiający napinanie taśmy w trakcie pracy przenośnika bez konieczności demontażu osłon i urządzeń zabezpieczających przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich norm bezpieczeństwa - polskich i europejskich.

Przenośniki w zależności od rodzaju transportowanego materiału oraz funkcji przenośnika winny być wyposażone w odpowiednie systemy zbieraków gwarantujące zachowanie czystości taśmy zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej. Do czyszczenia górnej powierzchni taśmy bez progów przy bębnie napędzającym należy zamontować zbieraki

wykonane z twardych elementów wykonanych z tworzywa z dociskami sprężystymi. W przypadku taśm z progami zbieraki należy wykonać z twardych elementów tworzywowych bez docisków sprężystych. Do czyszczenia taśmy po stronie wewnętrznej należy zastosować zbierak pługowy zainstalowany w obszarze bębna napinającego.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa rolki dolne do wysokości minimum 3000 mm winny być wyposażone w osłony zabezpieczające (kosze), które winny być wyposażone w system mocowań umożliwiające szybki i łatwy ich demontaż dla celów ich czyszczenia. Każda ostatnia rolka przed bębniem napędzającym i napinającym winna być również wyposażona w analogiczne osłony bez względu na wysokość, na której się znajduje jednakże z wyjątkiem miejsc do których dostęp jest znacznie ograniczony.

Przesypy winny być wykonane z blachy ocynkowanej giętej. Wykonawca winien tam gdzie będzie to konieczne wyposażyć przenośniki w osłony górne oraz osłony pomiędzy burtami bocznymi, a konstrukcją podstawową. Osłony winny umożliwiać dokonywanie kontroli i usuwanie ewentualnie występujących zanieczyszczeń.

Podpory przenośników winny być wykonane ze stabilnych profili stalowych, wyposażone w stopy umożliwiające regulację wysokości (dla kompensacji nierówności podłoża). Stopy winny być kotwione do podłoża lub przykręcane do konstrukcji stalowych.

Dobór szerokości przenośników należy do Wykonawcy i powinien zapewnić korelację pomiędzy współpracującymi ze sobą przenośnikami i urządzeniami. Ostateczną ilość oraz pozostałe parametry przenośników powinien określać projekt technologiczny i traktować to wyposażenie jako elementy łączące zasadnicze/główne wyposażenie technologiczne linii w całość procesu.

Każdy przenośnik należy wyposażyć w wyłącznik bezpieczeństwa.

Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych niezabezpieczonych antykorozyjnie w inny sposób, poza wyspecyfikowanymi inaczej, winny być co najmniej: piaskowane do stopnia czystości 2,0 (wg PN-ISO 8501-1:2007), malowane warstwą farby podkładowo nawierzchniowej o grubości łącznej powyżej 100 µm. Kolor poza elementami ocynkowanymi do wyboru Zamawiającego.

4. System sterowania

Sygnały sterownicze od nowych oraz przebudowanych taśmociągów należy wpiąć do głównej szafy sterującej, tak by w dyspozytorce oraz na panelu sterowniczym, znajdującym się na głównej szafie, będzie możliwy podgląd stanów pracy, awarii oraz zarządzanie sterowaniem poszczególnych urządzeń.

Uaktualnienie systemu wizualizacji należy do zakresu prac Wykonawcy.

5. Instalacje

Wymagania w zakresie instalacji:

- trasy kablowe mają być prowadzone w ocynkowanych korytkach z zachowaniem odpowiednich odległości pomiędzy kablami sterowniczymi i zasilającymi;
- koryta będą mocowane do konstrukcji urządzeń technologicznych oraz hali odpowiednimi uchwyty;
- koryta muszą być połączone pomiędzy sobą połączeniami wyrównawczymi i podłączone do szyny PE, musi być zachowana ciągłość elektryczna wzdłuż całej

trasy;

- kable i przewody muszą być ułożone równolegle w korytkach i mocowane opaskami;
- wszystkie kable na każdym końcu muszą być wyposażone w oznaczniki zgodne ze schematami;
- podłączenie napędów zasilanych przetwornicami częstotliwości musi być wykonane kablami ekranowymi;
- dla wszystkich zainstalowanych przewodów zasilających 230/400 V należy wykonać pomiar izolacji kabli;
- po wykonaniu instalacji należy sprawdzić metodą pomiarową skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił chęć przystąpienia do prac na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem oraz przedstawił Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram prac wraz z planowanym przestojem linii.

Opis przepływu odpadów przez linię sortowniczą

Opis przepływu odpadów przez linię sortowniczą po przebudowie sita bębnowo-obrotowego:

1. Odpady komunalne zmieszane/selektywnie zebrane, dostarczane samochodami samowyładowywane na płycie rozładowniczej z możliwością czasowego ich magazynowania.
2. Obsługa płyty rozładowniczej wybierać będzie manualnie odpady tarasujące: meble, opony, duże elementy stalowe, tekstylia (dywany, chodniki), itp.
3. Ładowarką kołową odpady zmieszane/selektywnie zebrane będą ładowane do zasobnika rozrywarki worków, a następnie urządzenie przekaże je na przenośnik kanałowy (poz. nr 1-1).
4. Układem przenośników odpady kierowane są do kabiny preselekcji (4 sortowaczy, 4 zrzuty, 2 boksy) (poz. nr 1-2; 1-3). Pod kabiną ustawione są 2 kontenery, do których wybierane są odpady tarasujące i szkło oraz drobna elektronika, która kierowana jest do pojemnika usytuowanego w kabinie lub do kontenera samowysypowego pod kabiną sortowniczą niezależnym zrzutem.
5. Po przejściu przez kabinę wstępnego sortowania odpady trafiają do przebudowanego sita bębnowego (poz. nr 1-6), gdzie następuje rozdział odpadów na trzy frakcje:
 - podsitową - <80 mm (tzw. frakcja biodegradowalna), oraz
 - podsitowa – 80 – 340 mm,
 - nadsitowa >340 mm.
6. Frakcja 0-80 mm (z pierwszej części sita, 5 segmentów o oczkach 80 mm) nowym zsytem trafia na nowy lub przeniesiony, istniejący przenośnik taśmowym (poz. nr 1-7), który kieruje powyższą frakcję na istniejący ciąg taśmociągów (poz. nr 1-8) do segmentu tlenowego przetwarzania frakcji biodegradowalnej. Nad przenośnikiem znajduje się separator metali żelaznych (poz. nr 1-9) oraz stanowisko jednoosobowe doczyszczania frakcji biodegradowalnej. Wydzielone metale w separatorze metali żelaznych będą kierowane do kontenera samowyładowczego (1200 l). Szkło (lub inne odpady) wydzielone na stanowisku doczyszczania będą kierowane do kontenera samowyładowczego (1200 l).
7. Z przenośnika frakcji 0-80 (poz. nr 1-8). odpady są kierowane na układ przenośnika taśmowego i przenośnika taśmowego rewersyjnego do segmentu tlenowego przetwarzania frakcji biodegradowalnej.
8. Frakcja podsitowa 80-340 mm (z drugiej części sita, 4 segmenty o oczkach 340 mm) nowym zsytem kierowana jest na ciąg nowych taśmociągów, dostarczających powyższą frakcję na górną część skróconego, istniejącego taśmociągu (poz. nr 6-2).
9. Z przenośnika taśmowego (poz. nr 6-2). frakcja podsitowa 80-340 mm trafia na przenośnik przyspieszający separatora optycznego - tworzyw sztucznych (poz. nr 6-4). Separator umożliwia wydzielanie tworzyw sztucznych pozytywnie i negatywnie i kierowanie wydzielonych tworzyw do dalszego przetwarzania. Separator optyczny

- wydziela tworzywa sztuczne (m.in. PE, PP, PET, PS) za wyjątkiem PCV oraz kartoniki po napojach (Tetra Pack).
10. Wydzielone pozytywnie (lub negatywnie) zmieszane tworzywa sztuczne kierowane są na separator balistyczny (poz. nr 6-21), gdzie następuje rozdział na dwie frakcje:
 - „lekka”, płaska, tzw. 2D (folie)
 - „ciężka”, tocząca się tzw. 3D (opakowania przestrzenne).
 11. Frakcja 2D kierowana jest do kabiny sortowniczej nr II (poz. nr 1-10, 6 sortowaczy, 10 zrzutów, 5 boksów), gdzie wydzielane są manualnie folie PE transparentne, folie mix oraz potencjalnie papier i karton, które mogą przejść przez separator optyczny (poz. nr 6-4). Wydzielone pozytywnie odpady surowcowe zrucane są do boksów pod kabiną sortowniczą skąd, okresowo poprzez przenośnik kanałowy (poz. nr 2-1) kierowane są do istniejącej prasy belującej (poz. nr 2-3). Pozostałość (frakcja preRDF) kierowana jest systemem przenośników do przenośnika bunkrowego (poz. nr 4-1). Okresowo, po wypełnieniu przenośnika bunkrowego zgromadzony w nim preRDF jest kierowany do istniejącej prasy belującej nr 1 poprzez przenośnik kanałowy (poz. nr 2-1).
 12. Frakcja przestrzenna tzw. 3D wydzielona poprzez separator balistyczny (poz. nr 6-21) jest kierowana na Separator optyczny – tworzyw sztucznych PE/PP (poz. nr 6-25). Wydzielone pozytywnie tworzywa PE i/lub PP trafiają na taśmociąg wznoszący oraz do kabiny sortowniczej nr II (poz. nr 1-10, 6 sortowaczy, 10 zrzutów, 5 boksów), gdzie będą wydzielane manualnie folie PE transparentne, folie mix oraz potencjalnie papier i karton, oraz tworzywa sztuczne PE i/lub PP
Pozostałe tworzywa sztuczne kierowane są selektywnie do kabiny sortowniczej nr I (12 sortowaczy, 12 zrzutów, 4 boksów, 2 przenośników bunkrowych), gdzie są manualnie wydzielane pozytywnie tworzywa sztuczne typu:
 - PET transparentny
 - PET zielony
 - PET niebieski
 - PE lub PP lub PS
 - PET Mix lub PS
 - opakowania Tetra Pack.Wydzielone pozytywnie odpady surowcowe zrucane są do boksów pod kabiną sortowniczą skąd, okresowo poprzez przenośnik kanałowy (poz. nr 2-1) kierowane są do istniejącej prasy belującej. Pozostałość (frakcja preRDF) kierowana jest systemem przenośników do przenośnika bunkrowego. Okresowo, po wypełnieniu przenośnika bunkrowego zgromadzony w nim preRDF jest kierowany do istniejącej prasy belującej nr 1, poprzez przenośnik kanałowy (poz. nr 2-1).
 13. Odpady pozostałe po wydzieleniu tworzyw sztucznych na separatorze optycznym (poz. nr 6-4) kierowane są na przenośnik przyspieszający separatora optycznego makulatury (poz. nr 6-8). Separator umożliwia wydzielanie makulatury pozytywnie i negatywnie i kierowanie jej do dalszego przetwarzania.
 14. Wydzielona pozytywnie (lub negatywnie) makulatura kierowana jest do kabiny sortowniczej III (4 sortowaczy, 4 zrzuty, 2 boksy) (poz. nr 6-12), gdzie są wydzielane manualnie papier mix i karton. Wydzielone pozytywnie odpady surowcowe zrucane są do boksów pod kabiną sortowniczą skąd, okresowo poprzez przenośnik kanałowy (poz.

- nr 2-1) kierowane są do istniejącej prasy belującej (poz. nr 2-3). Pozostałość (frakcja preRDF) kierowana jest systemem przenośników do istniejącego przenośnika bunkrowego (poz. nr 4-1). Okresowo, po wypełnieniu przenośnika bunkrowego zgromadzony w nim preRDF kierowany jest do istniejącej prasy belującej nr 1 (poz. nr 2-3) poprzez przenośnik kanałowy (poz. nr 2-1).
15. Odpady pozostałe po wydzieleniu makulatury na separatorze optycznym nr 3 (poz. nr 6-8) w pierwszej kolejności trafią na separator metali żelaznych (przeniesiony w ramach przebudowy, poz. nr 1-13), który zostanie zabudowany wzdłużnie nad taśmociągiem (poz. nr 6-13).
Wydzielone metale w separatorze metali żelaznych będą kierowane do kontenera samowyładowczego (1200 l).
Następnie poprzez układ taśmociągów, odpady trafią na separator metali nieżelaznych (umieszczony pomiędzy taśmociągiem poz. nr 6-14, a kabiną balastu), gdzie wysegregowany asortyment będzie zrzucany poprzez lej zsypowy do koleby samowyładowczej (1200 l).
16. Pozostałość po separatorze metali nieżelaznych systemem przenośników trafi na kabinę sortowniczą IV (2 sortowaczy, 4 zrzuty) (poz. nr 6-16), gdzie będą ze strumienia balastu wydzielane pozostałe odpady użytkowe. Wydzielone pozytywnie odpady zrzucane będą do kontenerów samowyładowczych (1200 l).
17. Pozostały balast kierowany jest alternatywnie do kontenera lub do istniejącej prasy belującej nr 2 (poz. nr 1-19).
18. Frakcja nadsitowa >340 mm z sita bębnowo-obrotowego, dolną częścią skróconego taśmociągu (poz. nr 6-2) trafia poprzez zsyp na istniejący taśmociąg (poz. nr 3-2), a następnie do kabiny sortowniczej nr II. W kabinie asortyment zostanie podzielony manualnie na: folie PE transparentne, folie mix oraz potencjalnie papier i karton, oraz tworzywa sztuczne PE i/lub PP. Pozostałość (frakcja preRDF) kierowana jest systemem przenośników do przenośnika bunkrowego (poz. nr 4-1). Okresowo, po wypełnieniu przenośnika bunkrowego zgromadzony w nim preRDF jest kierowany do istniejącej prasy belującej nr 1 poprzez przenośnik kanałowy (poz. nr 2-1).

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość	Odbiorca	Data wykonania (dzień, miesiąc, rok odbioru)

..... (miejscowość), dnia r.

.....
*podpis osoby/osób uprawnionej do
 reprezentowania wykonawcy*

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Załącznik nr 8 do SIWZ

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

.....
Adres Wykonawcy

**Oświadczenie Wykonawcy
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

dotyczy postępowania pn. „Przebudowa istniejącego sita bębnowo-obrotowego”

Oświadczam, że

- 1) **nie należę** do grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, który złożył odrębną ofertę w ww. postępowaniu*
- 2) **należę** do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w ww. postępowaniu*:

- 1)
- 2)
- 3)

(proszę podać nazwy i adresy tych wykonawców)

*** niepotrzebne skreślić**

UWAGA:

„Grupa kapitałowa” w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798).

.....
miejscowość i data

.....
podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Spółka z o. o., Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański, tel. (+48) 58 775 09 90;
- administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z którym można skontaktować się:
 - telefonicznie: 58 775 09 90 w. 108,
 - elektronicznie: iod@starylas.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa istniejącego sita bębnowo-obrotowego, prowadzonym na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskich

Objaśnienie

Zaproponowane zapisy klauzuli informacyjnej uwzględniają regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia RODO¹⁾, którego przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE z dniem 25 maja 2018 r. oraz mają odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa zamówień publicznych.

Wyjaśnić w tym miejscu należy, że w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:

- **Zamawiający** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
 - wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 - wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
 - pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 - członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
 - osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- **Wykonawca** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
 - osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
 - podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
 - podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 - pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 - członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
- **Podwykonawca/podmiot trzeci** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO (w treści formularza oferty)

Wyjaśnienie

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO²⁾, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (pkt. 12 formularza oferty).

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).