



Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

STARY LAS Sp. z o.o.

Stary Las 9 83 -200 Starogard Gdański

tel. (058) 53 00 799 fax: (058) 53 00 799

Stary Las, dnia 04 grudnia 2020 r.

L. dz.: ZUOK/EG/1138 /2020

Wyjaśnienie nr 2

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity D. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.” (Ogłoszenie nr 612229-N-2020 z dnia 19.11.2020 r.) przekazuje treść wniesionych zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisów:

ppkt 2.4.2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu odpowiednio zanonimizowane dokumenty finansowo-kadrowe potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osobę/osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

ppkt 2.4.3. W przypadku nie przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt. 2.4.2. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek.

Jednocześnie Wykonawca potwierdza, że warunek ppkt 2.4.1. ‘Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, takie jak: wystawianie polis, certyfikatów, aneksów, sporządzanie raportów szkodowych.’ Jest spełniony przez Wykonawcę.

Prosimy o potwierdzenie zgody na uzupełnienie zapisów ppkt 2.9. iż mają zastosowanie z zastrzeżeniem zapisów art. 816 kodeksu cywilnego.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisów pkt 3 Termin wykonania zamówienia, gwarancja, warunki płatności, rozliczenia o klauzule wypowiedzenia w brzmieniu:

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.

Konto bankowe: mBank, PL 80 1140 1065 0000 4090 0200 1001

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000177882, Kapitał zakładowy: 11 608 500 zł, NIP 592 20 45 404 REGON: 192 981 658

www.starylas.pl e-mail: biuro@starylas.pl

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku umów wieloletnich:

1. Okres ubezpieczenia zostanie podzielony na trzy okresy rozliczeniowe (polisowe):
 - a) pierwszy okres rozliczeniowy (polisowy) od dnia... do dnia...,*
 - b) drugi okres rozliczeniowy (polisowy) od dnia... do dnia...,*
 - c) trzeci okres rozliczeniowy (polisowy) od dnia... do dnia...,*
2. Każda ze stron umowy ma możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z terminem wypowiedzenia 30 dni, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego (polisowego) z ważnych powodów. Za ważne powody upoważniające do wypowiedzenia umowy uważa się:
 - a) wzrost sumy ubezpieczenia o więcej niż 30%,
 - b) niezrealizowanie przez Ubezpieczającego któregokolwiek z zaleceń kluczowych, które zostały określone w umowie ubezpieczenia
 - c) szkodowość liczona narastająco za pierwszy i drugi okres rozliczeniowy (polisowy) według stanu nie później niż na 45 dni przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego (polisowego) przekraczającą 40%; przez szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw przyjętych na zgłoszone szkody do składki przypisanej, ustalony na 45 dni przed zakończeniem każdego okresu rozliczeniowego (polisowego).

Niezależnie od ustaleń zawartych w niniejszym punkcie strony umowy ubezpieczenia ustalają, że w takim przypadku podejmą rozmowy zmierzające do renegotjowania warunków umowy ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy (polisowy); w przypadku braku porozumienia stron co do warunków ubezpieczenia, które miałyby obowiązywać w kolejnym okresie rozliczeniowym/polisowym, umowa ubezpieczenia wygasa z końcem terminu wypowiedzenia określonym w niniejszej klauzuli'. (*do uzupełnienia zgodnie z rocznymi okresami polisowymi).

Odpowiedź nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3

Prosimy o deklarację klienta i jednoznaczne potwierdzenie, że niżej wymienione zalecenia będą realizowane w całym okresie ubezpieczenia tj. od 01.02.2021:

1. Utrzymywanie składowisk materiałów palnych (posortowane odpady palne) w odległości co najmniej 4 m od zewnętrznych ścian obiektów:
 - okres realizacji od momentu przyjęcia do ubezpieczenia
 - okres obowiązywania: stałe.
2. Zaleca się przeprowadzanie okresowych, systematycznych (co najmniej 1 raz w roku) przeglądów instalacji elektrycznych (podstacje, rozdzielnie, przyłącza, napędy, złącza trasy kablowe i inne miejsca) z zastosowaniem kamery termowizyjnej:
 - okres realizacji max 6 miesięcy od momentu przyjęcia do ubezpieczenia
 - okres obowiązywania: stałe.

3. Zaleca się systematyczne usuwanie nagromadzonych osadów pyłów z powierzchni wewnętrznych (urządzenia, maszyny, instalacje, konstrukcje):
- okres realizacji od momentu przyjęcia do ubezpieczenia
 - okres obowiązywania: stałe.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający potwierdza, że wymienione zalecenia będą realizowane w całym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zgłoszenia do ubezpieczenia środków obrotowych w systemie sum stałych lub sum zmiennych.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający potwierdza, że środki obrotowe winny być ubezpieczone w systemie sum zmiennych.

Pytanie nr 5

Prosimy o doprecyzowanie sum ubezpieczenia dla urządzeń, wyposażenia, niskocennych, środków obrotowych i mienia pracowniczego – przedmiot został ujęty w pkt 4 i 5 z różnymi sumami ubezpieczenia/limitami. Czy limity wskazane w pkt 5 dotyczą ryzyk kradzieżowych?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający potwierdza, że limity wskazane w pkt 5 dotyczą ryzyk kradzieżowych.

Pytanie nr 6

Prosimy o wyjaśnienie intencji zapisów pkt 6 Postanowienia wymagane ppkt a) oraz potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową objęte jest wyłącznie mienie zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową objęte jest wyłącznie mienie zgłoszone do ubezpieczenia.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów pkt 6 Postanowienia wymagane ppkt e) w treści 'Wyłączenie dotyczące szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio wskutek skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi z zastrzeżeniem, że szkody ubezpieczonego mienia spowodowane były zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia oraz że skażenie lub zanieczyszczenie nie było spowodowane reakcją jądrową, skażeniem radioaktywnym.'

Odpowiedź nr 7

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie limitu odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, wybuchu, implozji, dymu, sadzy w wysokości 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający wyraził zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości nie mniejszej niż 20.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, implozji dymu, sadzy w wysokości 20% szkody min 100.000,00 PLN.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający wyraził zgodę na wprowadzenie dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 100.000,00 PLN. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli 3 dotyczącej likwidacji środków trwałych oraz klauzuli 33 likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym do zbioru klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów klauzuli 13 kosztów zabezpieczenia przed szkodą w treści:

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia *udokumentowanych, poniesionych* kosztów zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia *przez zaistniałe zdarzenie losowe*, bez względu na to, czy szkoda w ubezpieczanym mieniu faktycznie powstała. Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 500.000 zł (ponad sumę ubezpieczenia) na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że sprzęt elektroniczny (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) oraz maszyny i urządzenie (ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń) został wyposażony w sprawne urządzenia zabezpieczające przed:

1. wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami
2. urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta;
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zgłoszony do ubezpieczenia mienia jest tożsamy z objętym ochroną w ramach aktualnie obowiązującej umowy ubezpieczenia. Prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że sumy ubezpieczenia w systemie I ryzyka oraz limity odpowiedzialności odnoszą się do jednego i wszystkich zdarzeń w każdym ze wskazanych okresów rozliczeniowych oraz są wspólne dla wszystkich lokalizacji.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ wraz z załącznikami zastosowanie będą miały OWU wykonawcy.

Odpowiedź nr 15
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie czy w przypadku mienia wyłączzonego z eksploatacji spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź nr 16

Na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi Zamawiający nie posiada mienia wyłączzonego z eksploatacji.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula 16 ubezpieczenia prac budowlano – montażowych nie dotyczy prac, których realizacja narusza konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź nr 17

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie klauzuli 18 ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofą budowlaną o zapis w treści:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- 1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej , wynosi więcej niż:
 - a) 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
 - b) 90 lat - dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej
- 2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- 3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- 5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- 6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- 7) wyłączonych z eksploatacji,

- 8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawalu wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
- 9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

Ponadto nie jest katastrofa budowlaną:

1. uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
2. uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
3. awaria instalacji.”

Odpowiedź nr 18

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 19

Prosimy o aktualizację szkodowości ze wszystkich zgłaszanych do ubezpieczenia linii z uwzględnieniem rezerw i wypłat na dzień udzielania odpowiedzi na pytania.

Odpowiedź nr 19

Zamawiający dokonał aktualizacji szkodowości na dzień 1 grudnia 2020 r.

Informacja stanowi załącznik nr 17 do SIWZ.

Pytanie nr 20

Prosimy o wykreślenie sformułowania: „Zapisy OWU ograniczające ochronę ubezpieczeniową w związku ze świadomością wadliwości w wykonanej czynności, pracy lub usłudze, jeżeli zachowanie ubezpieczonego nosi znamiona rażącego niedbalstwa, a nie winy umyślnej, nie mają zastosowania”. Świadomość wadliwości w wykonanej czynności, pracy lub usłudze będzie uznawana za winę umyślną.

Odpowiedź nr 20

Zamawiający podtrzymuje SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że Koszty dodatkowe będą objęte ochroną w granicach Sumy Gwarancyjnej.

Odpowiedź nr 21

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 22

Pkt c) odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku [...] – prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na

podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Odpowiedź nr 22

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 23

Wypadek ubezpieczeniowy w ryzyku OC – prosimy o potwierdzenie, że przez użyte w definicji pojęcie „zdarzenie” rozumiemy zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym.

Odpowiedź nr 23

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 24

Pkt i) odpowiedzialność cywilna najemcy – prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód w pojazdach mechanicznych, w tym w szczególności w pojazdach podlegających pod obowiązkowe OCppm.

Odpowiedź nr 24

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 25

Pkt l) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w wyniku posiadania urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne – prosimy o doprecyzowanie wymaganego zakresu. Czy chodzi o odpowiedzialność za szkody spowodowane użytkowaniem takich urządzeń jako takich, czy szkody wyrządzone wskutek oddziaływania pola elektromagnetycznego?

Odpowiedź nr 25

Zamawiający potwierdza, że wymagany zakres dotyczy użytkowania tych urządzeń jako takich.

Pytanie nr 26

Pkt n) odpowiedzialność za szkody wyrządzone [...] posiadaniem drogi – prosimy o informację czy w ramach zarządu sprawowanego przez Gminę Starogard Gdański, zarządca odpowiada za stan techniczny powierzonej mu w zarząd drogi.

Odpowiedź nr 26

Zgodnie z art. 19 ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 470 ze zm.) zarządcą drogi jest Wójt Gminy Starogard Gdański.

Zarządca odpowiada, na mocy cyt. ustawy, za sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogi.

Pytanie nr 27

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały OWU/wzorce umowne wykonawcy.

Odpowiedź nr 27

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU.

Pytanie nr 28

korekta błędnie wskazanego 3 letniego okresu umowy wieloletniej

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisów pkt 3 Termin wykonania zamówienia, gwarancja, warunki płatności, rozliczenia o klauzule wypowiedzenia w brzmieniu:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku umów wieloletnich:

1. Okres ubezpieczenia zostanie podzielony na ~~trzy~~ dwa okresy rozliczeniowe (polisowe):

a) pierwszy okres rozliczeniowy (polisowy) od dnia... do dnia...,*

b) drugi okres rozliczeniowy (polisowy) od dnia... do dnia...,*

2. Każda ze stron umowy ma możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z terminem wypowiedzenia 30 dni, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego (polisowego) z ważnych powodów. Za ważne powody upoważniające do wypowiedzenia umowy uważa się:

a) wzrost sumy ubezpieczenia o więcej niż 30%,

b) niezrealizowanie przez Ubezpieczającego któregokolwiek z zaleceń kluczowych, które zostały określone w umowie ubezpieczenia

c) szkodowość liczona narastająco za pierwszy i drugi okres rozliczeniowy (polisowy) według stanu nie później niż na 45 dni przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego (polisowego) przekraczającą 40%; przez szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw przyjętych na zgłoszone szkody do składki przypisanej, ustalony na 45 dni przed zakończeniem każdego okresu rozliczeniowego (polisowego).

Niezależnie od ustaleń zawartych w niniejszym punkcie strony umowy ubezpieczenia ustalają, że w takim przypadku podejmą rozmowy zmierzające do renegotjowania warunków umowy ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy (polisowy); w przypadku braku porozumienia stron co do warunków ubezpieczenia, które miałyby obowiązywać w kolejnym okresie rozliczeniowym/polisowym, umowa ubezpieczenia wygasa z końcem terminu wypowiedzenia określonym w niniejszej klauzuli'. (*do uzupełnienia zgodnie z rocznymi okresami polisowymi).

Odpowiedź nr 28

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 29

pytanie nr 18 części dotyczącej załącznika nr 2 do SIWZ, **doprecyzowanie linii ubezpieczeń:**
Prosimy o aktualizację szkodowości ze wszystkich zgłaszanych do ubezpieczenia linii z uwzględnieniem rezerw i wypłat na dzień udzielania odpowiedzi na pytania tj. ubezpieczeń mienia oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej oraz maszyn od uszkodzeń.

Odpowiedź nr 29

Zamawiający dokonał aktualizacji szkodowości na dzień 1 grudnia 2020 r.
Informacja stanowi załącznik nr 17 do SIWZ.

Pytanie nr 30

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający chroni swoich pracowników przed narażeniem na działanie wirusa COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.

Odpowiedź nr 30

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 31

Prosimy o potwierdzenie, iż w siedzibie klienta przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

Odpowiedź nr 31

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 32

Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.”

Odpowiedź nr 32

Zamawiający anuluje odpowiedź nr 6 Wyjaśnienia nr 1 z dnia 1 grudnia 2020 r. oraz wprowadzoną, na podstawie odpowiedzi nr 6, modyfikację SIWZ.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu i dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Prezes Zarządu

Rafał Ełmowski