



Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

STARY LAS Sp. z o.o.

Stary Las 9 83 -200 Starogard Gdański

tel. (058) 53 00 799 fax: (058) 53 00 799

Stary Las, dnia 2 grudnia 2022 r.

Numer referencyjny: ZP-TP.12.2022

Wyjaśnienie nr 1 treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym (wariant II) pn. „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.” (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00451586 z dnia 22.11.2022 r.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy w lokalizacjach Zamawiającego był przeprowadzany audyt na zlecenie Ubezpieczyciela/-li, a jeśli tak to:

- w jakim okresie i której z lokalizacji
- czy w wyniku audytu zostały zalecenia poadytowe - jakie i jaki jest obecny stan ich realizacji.

Odpowiedź nr 1

- 1) Potwierdzamy przeprowadzenie audytu, w tym roku, w lokalizacji Zamawiającego.
- 2) Wymagane zalecenia i stan ich realizacji:
 - a) Wykonywanie kamerą termowizyjną corocznych badań elementów infrastruktury elektroenergetycznej – Zamawiający prowadzi takie badania własną kamerą termowizyjną z częstotliwością raz na kwartał. Zamawiający będzie dokumentował te badania raportem.
 - b) Stworzenie instrukcji odśnieżania dachów – Zamawiający opracuje instrukcję do końca 2022 r.
 - c) Wprowadzenie procedury prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych – Zamawiający posiada procedurę i ją stosuje.
 - d) Weryfikacja standardów organizacyjnych i porządkowych dla magazynowania i sprzątania na terenie Zakładu – Zamawiający stosuje się do zaleceń organizacyjnych i porządkowych oraz zintensyfikuje prace porządkowe.
 - e) Rozbudowa systemu SSP i objęcie nią obiektu pompowni przeciwpożarowej – Zamawiający informuje, że budynek pompowni przeciwpożarowej wraz z terenem sąsiadującym objęty zostanie całodobowym monitoringiem wizyjnym oraz obowiązkową kontrolą budynku (i jego wnętrza) przez pracownika ochrony, podczas obowiązkowych obchodów (po godzinach pracy Zakładu). Termin wykonania do 16.03.2023 r.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.

Konto bankowe: mBank, PL 80 1140 1065 0000 4090 0200 1001

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000177882, Kapitał zakładowy: 11 608 500 zł, NIP 592 20 45 404 REGON: 192 981 658

www.starylas.pl e-mail: biuro@starylas.pl

- f) Wdrożenie wewnętrznych audytów bezpieczeństwa pożarowego – Zamawiający wprowadzi wewnętrzne audyty bezpieczeństwa pożarowego z częstotliwością raz na kwartał, w terminie do 09.02.2023 r.
- g) Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz wykonanie zaleceń wynikających z Operatu Przeciwpowozarowego – Zamawiający zaktualizował IBP oraz wykonuje zalecenia ujęte w Operacie Przeciwpowozarowym, z terminem wykonania do 09.02.2023 r.
- h) Zapewnienie automatycznej transmisji drugiego progno alarmu powozarowego bezpośrednio do centrum monitoringu PSP – Zamawiający dokona stosownych uzgodnień, w tym zakresie, z KP PSP w Starogardzie Gdańskim.
- i) Naprawa uszkodzonej szafki rozdzielni prądu w kompostowni – Zamawiający dokonał stosownych napraw.

Pytanie nr 2

Zagrożenie powozarowe - z uwagi na istotne zwiększenie ryzyka powozarowego dla działalności prowadzonej w lokalizacjach obejmowanych ochroną wnioskujemy o wprowadzenie dla szkód powstałych wskutek powozaru, wybuchu dymu i sadzy (bez względu na przyczynę tych zdarzeń):

- a) limitu odpowiedzialności nie większego niż 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- b) zwiększenie franszyzy redukcyjnej – 10% wysokości szkody, nie mniej niż 100 000,00 zł.

Odpowiedź nr 2

Ad. a) Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian;

Ad. b) Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie wartości planowanych inwestycji opisanych w Załączniku nr 14 do SWZ pkt. h oraz terminu ich realizacji.

Odpowiedź nr 3

Tabela nr 1 Planowane inwestycje

Inwestycja	Szacowany koszt (netto)	Planowany termin
Zakup ładowarki kołowej w formie leasingu operacyjnego	1,2 mln zł	2023 r.
Dostawa membran półprzepuszczalnych dla instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych	1,6 mln zł	2023 r.
Dostawa i montaż nowej linii przenośników transportujących odpady posortownicze z hali sortowni do sąsiedniej wiaty	1,65 mln zł	2023 r.
Budowa instalacji fotowoltaicznej do 50 kW	130 tys zł	2023 r.
Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej do 0,5 MW	1,7 mln zł	2023-2024 r.

Zamawiający dokonał zmiany treści Załącznika nr 14 do SWZ, lit. h), poprzez dodanie Tabeli, jak wyżej.

Pytanie nr 4

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych do ubezpieczenia i okolicach od 1996 roku zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe, podtopienia, czy składane były roszczenia z tytułu tych szkód w infrastrukturze? Jeżeli szkody zaistniały prosimy o podanie daty oraz wysokości wypłaconych świadczeń.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, że Zakład powstał w roku 2012 i od tego roku może potwierdzić, że do chwili obecnej nie wystąpiły szkody związane z ryzykiem powodzi czy podtopienia.

Pytanie nr 5

W klauzuli (18) ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji, prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczania tych budynków do zakresu FLEXA (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego). Prosimy o potwierdzenie, iż budynki te nie są przeznaczone do rozbiórki.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, że nie ma budynków do rozbiórki.

Zamawiający wyraża zgodę ograniczenie zakresu ubezpieczenia takich budynków do zakresu FLEXA.

Pytanie nr 6

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia solary/ instalacje fotowoltaiczne, jeśli tak to prosimy o informacje dotyczące ich ilości i wartości oraz czy instalacje są zainstalowane na budynkach, czy na gruncie?

Prosimy również o informacje o ewentualnym planowanym zakupie w/o instalacji.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia solarów/instalacji fotowoltaicznych.

Zamawiający planuje, w 2023 roku, uruchomić instalację fotowoltaiczną do 50 kW (I etap budowy), która może docelowo zostać rozbudowana do 0,5 MW.

Panele fotowoltaiczne montowane będą na dachach obiektów (wiaty) zlokalizowanych na terenie Zakładu.

Pytanie nr 7

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony (część I zamówienia) zdarzeń polegających na „zatopieniu pojazdu: wpadnięcie pojazdu do zbiornika wodnego oraz dostanie się wody lub ścieków do pojazdu wskutek deszczu, powodzi lub cofnięcia ścieków”

Odpowiedź nr 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 8

W przypadku szkód polegających na uderzeniu pojazdem własnym ubezpieczonego mienia prosimy o wpisanie limitu w wysokości 100 000,00 zł oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 2.000,00 zł.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 9

W klauzuli (26) dotyczącej awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń, prosimy o wpisanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 5 000,00 zł.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 10

OC - Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w zakresie szkód wyrządzonych uczestnikom prowadzonych przez Zamawiającego imprez o charakterze niemasowym, maksymalnie 500 000,00 zł.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający wyraża zgodę i dokonał zmiany treści SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 11

OC - Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w zakresie szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych; maksymalnie 500 000,00 zł.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej szkód powstałych w następstwie przeniesienie wirusa Covid-19, i jego kolejnych mutacji.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie iż Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 14

Prosimy o uzupełnienie przebiegu ubezpieczeń Zamawiającego w okresie ostatnich 5 lat (dotyczy mienia, sprzętu elektronicznego oraz OC).

Odpowiedź nr 14

Zamawiający przekazuje informację o przebiegu szkodowości, od roku 2018, w załączeniu do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 15

Z uwagi na odległy termin rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, prosimy o przedłużenie okresu składania ofert do dnia 16.12.2022 r. lub innego, dogodnego terminu.

Odpowiedź nr 15

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 9 grudnia 2022 r., godz. 9:15 przy jednoczesnej zmianie terminu związania ofertą do dnia 7 stycznia 2023 r.

Zamawiający dokonał zmiany SWZ i zmiany Ogłoszenia w ww. zakresie.

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ,

Odpowiedź nr 16

Zamawiający wyjaśnia, że zakres opisany w SWZ i jej załącznikach jest zakresem minimalnym. W odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie stosowne zapisy ogólnych warunkach ubezpieczeń. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli dla klauzul znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, z uwzględnieniem późniejszych wyjaśnień Zamawiającego, to nie mają zastosowania tylko te wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy, które zostały określone wprost dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli.

Odpowiedź nr 17

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie limity odpowiedzialności wskazane w SWZ stanowią limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 18

Zamawiający potwierdza, że określone limity w SWZ stanowią limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 19

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

- 1) wojny, inwazji, wrogich działań lub działań wojennych, niezależnie czy wojna została wypowiedziana, wojny domowej, rewolty, buntu, stanu wojennego bądź wyjątkowego lub jakichkolwiek zdarzeń decydujących o utrzymaniu stanu wojennego lub wyjątkowego,
- 2) stałego lub czasowego wywłaszczenia wynikającego z konfiskaty, nacjonalizacji, rekwizycji na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz,
- 3) spowodowane atakami hakerskimi
- 4) strajków, zamieszek, rozruchów, lokautów, aktów terroru i sabotażu – za wyjątkiem zakresu określonego w klauzulach dodatkowych SWZ
- 5) wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizującego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego.

Odpowiedź nr 19

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 20

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- 1) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- 2) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- 3) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

Odpowiedź nr 20

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- 1) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- 2) sprzętu przeciwpożarowego;
- 3) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- 4) instalacji gazowej;
- 5) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- 6) instalacji gazów medycznych;
- 7) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- 8) instalacji ciśnieniowych;
- 9) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź nr 21

Zamawiający potwierdza powyższe.

Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu ubezpieczenia

Pytanie nr 22

W pkt. 2 Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, w definicji „zalania” prosimy o zmianę zapisu:

Jest:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody, które powstały na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczonych otworów dachowych, okien i drzwi,

Zmiana na:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody, które powstały na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczonych otworów dachowych, okien i drzwi do limitu odpowiedzialności 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź nr 22

Zamawiający wyraża zgodę i dokonał zmiany SWZ w tym zakresie.

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Zakres 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 23

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej obiekty typu balony czy hale namiotowe? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ich jednostkowych wartości.

Odpowiedź nr 23

Zamawiający informuję, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje obiektów typu balony i/lub hale namiotowe.

Pytanie nr 24

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje otwarcie nowych lokalizacji? Jeśli tak – prosimy o krótki opis oraz podanie jaka jest ich planowana wartość.

Odpowiedź nr 24

Zamawiający nie planuje otwarcia nowych lokalizacji.

Pytanie nr 25

Prosimy o informację o planach w zakresie polityki remontowej i inwestycyjnej w najbliższych 12 miesiącach (w tym budżetu na te remonty).

Odpowiedź nr 25

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego udzieloną w punkcie nr 3 niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 26

Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są linie napowietrzne? Jeśli tak, prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do linii znajdujących się w odległości nie większej niż 1000 m od miejsca ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 26

Zamawiający informuję, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje linii napowietrznych.

Pytanie nr 27

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia dronów oraz jednostek pływających. Jeżeli jednak tego typu majątek jest zgłaszanych do ochrony ubezpieczeniowej, to prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody powstałe podczas składowania/przechowywania w jednej z ubezpieczonych lokalizacji i z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe wskutek lub podczas ich lotu/poruszania się po wodzie.

Odpowiedź nr 27

Zamawiający potwierdza, że nie zgłasza do ubezpieczenia dronów oraz jednostek pływających.

Pytanie nr 28

Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne. Jeśli tak, prosimy o:

- 1) podanie aktualnej wartości ww. kategorii mienia oraz planowanych zmian w okresie realizacji zamówienia,
- 2) informację nt. liczby posiadanych instalacji, miejsca ich zamontowania.

Odpowiedź nr 28

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia instalacji i kolektorów solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych.

Pytanie nr 29

Prosimy o wskazanie obiektów w złym stanie technicznym oraz prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk nazwanych (FLExA, tj. pożar, uderzenie pioruna, eksplozja/wybuch, upadek statku powietrznego) oraz prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł dla szkód w w/w obiektach.

Odpowiedź nr 29

Zamawiający informuje, że nie użytkuje obiektów w złym stanie technicznym.

Zamawiający potwierdza ograniczenie zakresu do ryzyk nazwanych (FLEXA) oraz akceptuje wprowadzenie proponowanej franszyzy.

Zamawiający dokonał zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 30

Prosimy o informację, czy wykonywane są coroczne badania poszczególnych elementów infrastruktury elektroenergetycznej, znajdujących się na terenie zakładu, w szczególności:

- 1) Transformatory napięcia,
- 2) Rozdzielnie i rozdzielnice elektryczne, elektryczne szafy sterujące maszyn produkcyjnych,
- 3) Maszyny i urządzenia elektryczne o dużym poborze mocy elektrycznej, baterie kondensatorów,
- 4) Elementy instalacji znajdujące się w pobliżu gromadzenia materiałów palnych/przechodzące przez płytę warstwową izolowaną materiałem palnym.

Prosimy o przesłanie wniosków z ostatniego badania oraz informację, czy zostały usunięte wszelkie usterki wskazane w badaniu.

Odpowiedź nr 30

Zamawiający prowadzi badania elementów infrastruktury elektroenergetycznej z wykorzystaniem własnej kamery termowizyjnej, które odbywając się z częstotliwością raz na kwartał. W trakcie przeprowadzonych dotychczas badań nie stwierdzono usterek.

Pytanie nr 31

Prosimy o informację, czy w zakładzie istnieje i jest stosowana instrukcja odśnieżania dachów uwzględniająca uwarunkowania projektanta co do konstrukcji poszczególnych budynków (wytrzymałość na obciążenie różnego rodzaju śniegiem), oraz zawierająca procedury pomiaru grubości pokrywy śnieżnej, zasady składowania śniegu i sposób organizacji odśnieżania.

Odpowiedź nr 31

Zamawiający opracuje instrukcję odśnieżania dachów.

Pytanie nr 32

Prosimy o informację, czy w zakładzie wprowadzone zostały procedury prac pożarowo-niebezpiecznych, skutkujące wydawaniem odpowiednich zgód na ich prowadzenie, a następnie kontrolą miejsca ich wykonywania po zakończeniu.

Odpowiedź nr 32

Zamawiający posiada procedury prac pożarowo-niebezpiecznych.

Pytanie nr 33

Prosimy o informację, czy w zakładzie są przestrzegane kwestie organizacyjne i porządkowe w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i technicznych, a także na terenie zewnętrznym, w zakresie:

- a) składowania mienia palnego (tworzyw sztucznych, kartonów, drewna, cieczy łatwopalnych) zawsze powinno odbywać się w odległości nie mniejszej niż 2 m od najbliższych urządzeń elektrycznych - np. rozdzielnic i szaf elektrycznych, urządzeń technicznych,
- b) składowania wszelkich materiałów palnych (np. drewnianych palet, folii, pojemników z tworzyw sztucznych, profili – poza ilością wymaganą do prowadzenia procesów produkcyjnych) w odległości nie mniejszej niż 15 metrów od zewnętrznych ścian obiektów, tak aby w momencie zewnętrznego pożaru składowiska, ogień nie był w stanie przenieść się na budynki produkcyjno-magazynowe,
- c) sprzątania wewnątrz hal produkcyjno-magazynowych (w tym obejmujące elementy konstrukcyjne obiektów i instalacje technologiczne) prowadzonego w przyjętych okresach czasu, zgodnie ze stworzoną procedurą, gwarantującą bezpieczeństwo prac,
- d) dostępu do wszelkiego sprzętu ppoż. (hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, gaśnic, agregatów gaśniczych, nasad ssawnych na zbiornikach ppoż), tak, aby nie był on ograniczony i na wypadek wystąpienia zdarzenia pożarowego możliwe było jego szybkie wykorzystanie przez pracowników zakładu/służby ratunkowe.

Odpowiedź nr 33

Zamawiający informuje, że w zakładzie przestrzegane są kwestie organizacyjne i porządkowe w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i technicznych, a także na terenie zewnętrznym we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 34

Prosimy o informację, czy Zamawiający wykonał lub planuje rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru i objęcie nim budynku pompowni przeciwpożarowej, zgodnie ze specyfikacją PKN-CEN/TS 54-14 lub standardem SITP, poszczególne elementy składowe powinny posiadać certyfikaty EN-54 lub CNBOP. Dodatkowo instalacja powinna zostać pozytywnie zaopiniowana przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Sygnał powinien zostać wyprowadzony bezpośrednio do PSP lub do miejsca, w którym występuje całodobowa obecność pracowników (np. ochrony).

Odpowiedź nr 34

Zamawiający informuje, że nie objął budynku pompowni przeciwpożarowej systemem SSP. Budynek pompowni przeciwpożarowej wraz z terenem sąsiadującym objęty zostanie całodobowym monitoringiem wizyjnym oraz obowiązkową kontrolą budynku (i jego wnętrza) przez pracownika ochrony, podczas obowiązkowych obchodów (po godzinach pracy Zakładu).

Pytanie nr 35

Prosimy o informację, czy w zakładzie zostały wdrożone wewnętrzne audyty bezpieczeństwa pożarowego obejmujące:

- 1) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu na terenie zakładu,
- 2) dostępność dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru,
- 3) dostępność sprzętu gaśniczego oraz jego odpowiednie oznakowanie,
- 4) działanie drzwi i bram pożarowych (wszelkie blokady mogące uniemożliwić ich zadziałanie muszą być w trakcie audytu usunięte, a problem zasygnalizowany w protokole),
- 5) zapewnienie niezbędnej odległości materiałów palnych oraz składowanych towarów od żarówek, instalacji elektrycznych itp.
- 6) przestrzeganie zakazu składowania palet i innych materiałów palnych w miejscach do tego celu nie przeznaczonych.
- 7) utrzymanie porządku w strefach produkcyjnych i magazynowych.

Odpowiedź nr 35

Zamawiający informuje, że wprowadzi wewnętrzne audyty bezpieczeństwa pożarowego.

Pytanie nr 36

Prosimy o informację, czy w zakład posiada aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.

Odpowiedź nr 36

Zamawiający potwierdza, że posiada aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.

Pytanie nr 37

Prosimy o informację, czy w zakładzie została wprowadzona automatyczna transmisja drugiego progu alarmu pożarowego bezpośrednio do centrum monitoringu Państwowej Straży Pożarnej.

Odpowiedź nr 37

Zamawiający informuje, że na terenie Zakładu nie została wprowadzona automatyczna transmisja drugiego programu alarmu pożarowego bezpośrednio do centrum monitoringu Państwowej Straży Pożarnej.

Pytanie nr 38

Prosimy o informację, czy nad składowiskiem odpadów wewnątrz hali sortowni zamontowano system kamer termowizyjnych, nadzorujących proces magazynowania odpadów wraz z aktywacją stanów alarmowych informujących obsługę o zaistnieniu zagrożenia.

Jeśli nie, czy składowanie odpadów po godzinach pracy zostało przeniesione na zewnątrz hali sortowni.

Odpowiedź nr 38

Zamawiający informuje, że w hali sortowni nie jest zamontowany ww. system.

Odpady po godzinach pracy nie są składowane w hali sortowni.

Pytanie nr 39

Dot. pkt. 2 Franszyzy i udziały własne, ppkt. a) – prosimy o zmianę zapisu:

Jest:

Franszyza redukcyjna/udział własny: 1.000,- zł za wyjątkiem pożaru, wybuchu, sadzy, dymu dla których wprowadza się franszyzę w wys. 5% wartości szkody, nie mniej niż 50 tys. zł

Zmiana na:

Franszyza redukcyjna/udział własny: 1.000,- zł za wyjątkiem pożaru, wybuchu, sadzy, dymu lub innych produktów spalania, działania temperatury oraz akcji ratowniczej/gaśniczej prowadzonej w związku z ww. zdarzeniami dla których wprowadza się franszyzę w wys. 10% wartości szkody, nie mniej niż 100 tys. zł w każdej szkodzie lub inną możliwie najwyższą.

Odpowiedź nr 39

Zamawiający wyraża zgodę i dokonał stosownej zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 40

Dot. pkt. 3 Zakres ubezpieczenia:

- 1) Ppkt. h) prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka osuwania się ziemi w związku z działalnością człowieka z 1 mln zł do 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- 2) Ppkt. l) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku uderzenia pojazdu w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- 3) Ppkt. t) dla szkód powstałych w wyniku przepięcia i przetężenia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 zł w każdej szkodzie.

- 4) Ppkt. v) prosimy o zmianę zapisu:

Jest:

Zatopienie pojazdu

Zmiana na:

Zatopienie pojazdu w wyniku powodzi. Z zakresu ochrony wyłączone są:

- a) pojazdy podlegające obowiązkowi rejestracji,
- b) podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu mechanicznego
- c) posiadające ubezpieczenie auto-casco.

Odpowiedź nr 40

Zamawiający wyraża zgodę do zakresu pkt 3 lit. h), t) i v) i dokonał zmiany SWZ w tym zakresie.

Dla zapisu pkt 3 lit. l), o którym mowa w pytaniu, Zamawiający podtrzymuje zapis bez zmian.

Zakres 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.

Pytanie nr 41

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź nr 41

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 42

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź nr 42

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 43

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź nr 43

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 44

W pkt. 1 Przedmiot ubezpieczenia – prosimy o wyłączenie OC za produkt.

Odpowiedź nr 44

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 45

W pkt. 2 Franszyzy i udziały własne – prosimy o:

- 1) wprowadzenie ogólnej franszyzy redukcyjnej dla szkód rzeczowych w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 zł w każdej szkodzie
- 2) dla szkód w czystych stratach finansowych oraz ubezpieczeniu szkód w środowisku zmianę franszyzy na 5% wartości szkody, nie mniej niż 2.000 zł lub inne, możliwie najwyższe.

Odpowiedź nr 45

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 46

W pkt. 4 Zakres ubezpieczenia ppkt. c) prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane

przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź nr 46

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 47

W pkt. 4 Zakres ubezpieczenia ppkt. h) prosimy o:

- 1) Potwierdzenie, że szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na zaginięciu, podmiianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawiania w błędzie.
- 2) Wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – lub innego, możliwie najniższego.

Odpowiedź nr 47

Ad. 1) Zamawiający potwierdza.

Ad. 2) Zamawiający wyraża zgodę i dokonał zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 48

W pkt 4 Zakres ubezpieczenia ppkt. i) dla OC najemcy mienia ruchomego, prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – lub innego, możliwie najniższego.

Odpowiedź nr 48

Zamawiający wyraża zgodę i dokonał zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 49

W pkt. 4 Zakres ubezpieczenia ppkt. l), prosimy o wprowadzenie zapisu:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody wynikające z zatruć, zakażeń lub przeniesienia choroby zakaźnej, o których istnieniu Zamawiający przed wystąpieniem szkody wiedział lub powinien był wiedzieć przy zachowaniu należytej staranności.

Odpowiedź nr 49

Zamawiający wyraża zgodę i dokonał zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 50

W pkt. 4 Zakres ubezpieczenia – Koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia

- koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;
- koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody;

- koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych lub uprawnionych w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą prosimy o potwierdzenie, że ww. koszty są pokrywane w ramach sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź nr 50

Zamawiający potwierdza.

KLAUZULE OBLIGATORYJNE DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

Pytanie nr 51

Klauzula reprezentantów – prosimy o:

- 1) doprecyzowanie, że przez reprezentantów rozumie się członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników,
- 2) wprowadzenie zapisu: Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody wyrządzonej umyślnie.

Odpowiedź nr 51

Ad.1) Zamawiający wyjaśnia, że przez reprezentantów należy rozumieć: zarządu, prokurentów oraz pełnomocników.

Ad.2) Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 52

Klauzula automatycznego pokrycia dla nowo nabywanego/przejmowanego mienia – prosimy o wprowadzenie kwotowego, górnego limitu odpowiedzialności w wysokości 2.000.000 zł łącznie dla ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź nr 52

Zamawiający wyraża zgodę i dokonał zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 53

Klauzula szkód spowodowanych przez strajki, rozruchy i zamieszki zewnętrzne – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2.000 zł w każdej szkodzie, lub innej, możliwie wysokiej.

Odpowiedź nr 53

Zamawiający wyraża zgodę i dokonał zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 54

Klauzula ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofą budowlaną – prosimy o wprowadzenie dodatkowych:

- 1) Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.
- 2) Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:
 - a) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwoleń na budowę,
 - b) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym.

- c) która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.

Odpowiedź nr 54

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 55

Klauzula ochrony mienia wyłączzonego z eksploatacji – prosimy o:

- 1) wskazanie obiektów wyłączonych z eksploatacji
- 2) informacje dot.:
 - sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich oraz
 - czy w tych obiektach zostały odłączone media oraz czy obiekty podlegają okresowemu monitoringowi.
- 3) ograniczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk nazwanych (FLExA, tj. pożar, uderzenie pioruna, eksplozja/wybuch, upadek statku powietrznego)
- 4) wprowadzenie zapisu dodatkowego:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni oraz w znajdującym się w nich mieniu pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

 - a) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,*
 - b) z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
 - c) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź nr 55

Ad. 1) i 2) Zamawiający informuje, że nie użytkuje obiektów w złym stanie technicznym.

Ad. 3) Zamawiający potwierdza ograniczenie zakresu do ryzyk nazwanych (FLEXA).

Ad. 4) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis dodatkowy.

Pytanie nr 56

Klauzula ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy – prosimy o wprowadzenie limitu czasowego dla mienia – 6 miesięcy.

Odpowiedź nr 56

Zamawiający wyraża zgodę i dokonał zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 57

Klauzula awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń – prosimy o:

- 1) Przeniesienie klauzuli do wykazu klauzul fakultatywnych;
- 2) Przesłanie wykazu maszyn i urządzeń podlegających ubezpieczeniu w ramach niniejszej klauzuli. Wykaz musi zawierać nazwę maszyny, jej przeznaczenie, rok produkcji oraz wartość jednostkową.

Odpowiedź nr 57

Ad. 1) Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Ad. 2) Zamawiający informuje, że maszyny i urządzenia podlegające ubezpieczeniu w ramach niniejszej klauzuli, wskazane są w załączniku nr 6; arkusz „maszyny i urządzenia”.

KLAUZULE FAKULTATYWNE

Pytanie nr 58

Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o:

- 1) wykreślenie zapisu: „...- ubezpieczenia maszyn”.
- 2) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie:
 - a) 3 dni robocze w odniesieniu do kosztów proporcjonalnych (koszty ponoszone cyklicznie w całym okresie odszkodowawczym). Franszyzę redukcyjną ustala się poprzez przemnożenie średniej dziennej wysokości kosztów proporcjonalnych w całym okresie odszkodowawczym przez liczbę dni roboczych określoną w umowie ubezpieczenia,
 - b) 10% poniesionych kosztów nie mniej niż 2.000,00 zł w odniesieniu do kosztów nieproporcjonalnych (koszty ponoszone jednorazowo).

Odpowiedź nr 58

Ad. 1) Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Ad. 2) lit a) Zamawiający wyraża zgodę i dokonał zmiany SWZ w tym zakresie.

Ad. 2) lit b) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: w wysokości 2 000,00 PLN w odniesieniu do kosztów nieproporcjonalnych (koszty ponoszone jednorazowo).

Zamawiający dokonał zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 59

Klauzula aktów terroryzmu – prosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisów:

Z zakresu ochrony wyłączone są również szkody:

- 1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
- 2) powstałe w wyniku gróźb oraz fałszywych alarmów,
- 3) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,
- 4) we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,
- 5) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte.

Odpowiedź nr 59

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 60

Prosimy o udzielenie informacji czy podany PML uwzględnia również klauzule dodatkowe z limitami ponad sumę ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 60

Zamawiający informuje, że podany PML nie uwzględnia klauzul dodatkowych z limitami ponad sumę ubezpieczenia.

Pytanie nr 61

W definicjach prosimy o dopisanie definicji szkody rzeczowej dla ryzyka OC w brzmieniu:

„Szkoda rzeczowa -uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy oraz utracone korzyści i inne straty będące następstwem uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy, poniesione przez tego samego Poszkodowanego”

Odpowiedź nr 61

Zamawiający wyraża zgodę i dokonał zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 62

Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 15.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 62

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 25.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający dokonał zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 63

Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy franszyzy redukcyjnej w wysokości 20% wartości szkody nie mniej niż 200.000,00 PLN.

Odpowiedź nr 63

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 100.000,00 PLN.

Pytanie nr 64

W ubezpieczeniu OC w punkcie 4 ppkt l) prosimy o wprowadzenie zapisu:

„Podlimit dla szkód dotyczących przeniesienia chorób zakaźnych 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź nr 64

Zamawiający wyraża zgodę i dokonał zmiany SWZ w tym zakresie.

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Zakres 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.

Pytanie nr 65

W pkt 4 Zakres ubezpieczenia, ppkt d) prosimy o wyjaśnienie/doprecyzowanie intencji jego zapisu.

W ppkt c) oraz ppkt f) Zamawiający reguluje kwestię sublimitów na szkody w środowisku (ppkt c) oraz OC pracodawcy (ppkt. f)).

Natomiast zgodnie z treścią ppkt d), tj.:

odpowiedzialność za szkody w mieniu i osobowe związane z prowadzeniem składowiska odpadów, w tym składowaniem i segregacją odpadów. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody związane z toksycznym oddziaływaniem substancji z wyłączeniem szkód spowodowanych działaniem azbestu i formaldehydu - te szkody nie są sublimitowane

W naszej interpretacji, uregulowanie stoi w sprzeczności z treścią ppkt c) i ppkt f), fragment „szkody związane z toksycznym oddziaływaniem substancji z wyłączeniem szkód spowodowanych działaniem azbestu” i formaldehydu może w istocie oznaczać pokrycie do limitu sumy gwarancyjnej szkód w środowisku lub OC pracodawcy.

W związku z powyższym, wnosimy o wykreślenie ppkt d) zdanie drugie. W przypadku braku zgody, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w maksymalnej wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – limit wspólny z ppkt c (szkody w środowisku). Ewentualnie prosimy o potwierdzenie i wyraźnie zapisanie że pkt d) nie dotyczy szkód w środowisku OC pracodawcy.

Odpowiedź nr 65

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

W odniesieniu do załącznika nr 3 do SWZ:

Pytanie nr 66

Prosimy o potwierdzenie, że pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia objęte zostają ochroną wyłącznie w miejscu ubezpieczenia, lokalizacji Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański.

Odpowiedź nr 66

Zamawiający potwierdza, że pojazdy wskazane w załączniku nr 6 będą objęte ochroną wyłącznie w miejscu ubezpieczenia.

Pytanie nr 67

Prosimy o potwierdzenie, że pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia objęte zostają ochroną wyłącznie w miejscu ubezpieczenia podczas postoju.

Odpowiedź nr 67

Zamawiający potwierdza, że pojazdy wskazane w załączniku nr 6 będą objęte ochroną wyłącznie w miejscu ubezpieczenia podczas postoju.

Pytanie nr 68

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie limitu odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, wybuchu, implozji, dymu, sadzy w wysokości 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź nr 68

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 69

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, implozji dymu, sadzy w wysokości 20% szkody min 100.000,00 PLN.

Odpowiedź nr 69

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 70

Prosimy o potwierdzenie, że sprzęt elektroniczny (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) oraz maszyny i urządzenia (ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń) został wyposażony w sprawne urządzenia zabezpieczające przed:

1. wyladowaniami atmosferycznymi i przepięciami
2. urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta;
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź nr 70

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 71

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula 16 ubezpieczenia prac budowlano – montażowych nie dotyczy prac, których realizacja narusza konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź nr 71

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 72

Prosimy o wykreślenie sformułowania: „Zapisy OWU ograniczające ochronę ubezpieczeniową w związku ze świadomością wadliwości w wykonanej czynności, pracy lub usłudze, jeżeli zachowanie ubezpieczonego nosi znamiona rażącego niedbalstwa, a nie winy umyślnej, nie mają zastosowania”. Świadomość wadliwości w wykonanej czynności, pracy lub usłudze będzie uznawana za winę umyślną.

Odpowiedź nr 72

Zamawiający wyraża zgodę i dokonał zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 73

Prosimy o potwierdzenie, że Koszty dodatkowe będą objęte ochroną w granicach Sumy Gwarancyjnej OC.

Odpowiedź nr 73

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 74

Pkt c) odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku [...] – prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Odpowiedź nr 74

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 75

Wypadek ubezpieczeniowy w ryzyku OC – prosimy o potwierdzenie, że przez użyte w definicji pojęcie „zdarzenie” rozumiemy zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym.

Odpowiedź nr 75

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 76

Pkt i) odpowiedzialność cywilna najemcy – prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód w pojazdach mechanicznych, w tym w szczególności w pojazdach podlegających pod obowiązkowe OCppm.

Odpowiedź nr 76

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 77

Pkt n) odpowiedzialność za szkody wyrządzone [...] posiadaniem drogi – prosimy o informację czy w ramach zarządu sprawowanego przez Gminę Starogard Gdański, zarządca odpowiada za stan techniczny powierzonej mu w zarząd drogi.

Odpowiedź nr 77

Droga na odcinku od drogi krajowej nr 22 w Rokocinie do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Spółka z o.o. w Starym Lesie o numerach 213022G i 21023G, ma charakter drogi gminnej.

Zgodnie z art. 19 ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 470 ze zm.) zarządcą drogi jest Wójt Gminy Starogard Gdański.

Zarządca odpowiada, na mocy cyt. ustawy, za sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogi.

Pytanie nr 78

Prosimy o potwierdzenie, że odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz maszyn i urządzeń od awarii Zamawiający akceptuje klauzule Cyber risk/IT

TU ponosi odpowiedzialność za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. Szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku brutto oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,
2. Szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku brutto oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony

ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

Odpowiedź nr 78

Zamawiający potwierdza.


Prezes Zarządu
Rafał J. Mański