



Inwestor:	Gmina Miejska Starogard Gdański 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6	Nr Projektu: 2201/05-D
Inwestycja:	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STARY LAS wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Kod CPV – 90121000-1; 45252000-8; 45230000-8)	
Wykonawca dokumentacji:	Konsorcjum Biur Projektowych:	
		Przedsiębiorstwo J. A. T. Sp. z o.o. 80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 8 A tel./ fax. (058) 553 – 02 - 15
	 NORD • Investments • SA	NORD • INVESTMENTS • S.A. 80-747 Gdańsk ul. Toruńska 12 tel. (058) 305-69-38,39 fax 305-69-40
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
DROGI DOJAZDOWEJ		
Obiekt:	DROGA Działki nr: 9; 10; 11; 13; 14/1; 15; 26/2; 26/1; 29/1; 30; 35; 36; 38 – Stary Las 36; 52/2; 56; 29/1; 29/4; 28; 26; 25; 24; 23; 2 – Obr. Rokocin 4; 6; 7; 12 – Obr. Sucumin	
Branża:	Drogowa	
Projektant:	inż. Wiesław Grygiel nr upr. 13m-202/1/197/86	
Sprawdził:	mgr inż. Józef Piotrowicz nr upr. 21/74	
Kierownik Projektu:	mgr inż. Andrzej Caboń	
	 DYREKTOR <i>Adam Tarczyński</i>	
Gdańsk	Data: Grudzień 2005	

GOTOWE!

Spis zawartości:

1.	Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej	3
2.	Uprawnienia budowlane	4
3.	Opis techniczny	8
4.	Wykazy robót	11
5.	Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	20
6.	Odpisy uzgodnień:	
	Opinia ZUD	28
	Uzg. GDDKiA o/Gdańsk-22wj-4117/418/2005	29
	Uzg. Urzędu Gminy Starogard Gd. nr GPK – 1/2006	30
	Postan. Państwowego Inspektoratu Sanitarnego nr SE-VII-482/1/06	31
	Uzg. TP S.A. Oddział w Gdańsku nr 1836	32
	Uzg. TP S.A. Oddział Starogard Gd	34
	Uzg. ENERGA S.A. Zakład Starogard Gd	35
	Uzg. Gminny Zakład Usług Komunalnych Jabłowo nr 104/2005	36
	Opinia Muzeum Archeologicznego Gdańsk	37
	Uzg. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych o/Tczew	38
7.	Część rysunkowa	
	Plan orientacyjny 1:25 000	40
	Plan sytuacyjny 1:500	41
	Przekroje normalne 1:50	48
	Profil podłużny 1:100/1000	49
	Przekroje poprzeczne 1:100	50
	Plan warstwicowy skrzyżowania 1:250	52
	Profil podłużny drogi kraj. nr 22 1:100/1000	53
	Szczegóły konstrukcyjne	54

Gdańsk, grudzień 2005r

Oświadczenie


Ja niżej podpisany oświadczam, że zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

**PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Zakład Utylizacji Odpadów
Stary Las**

Droga dojazdowa

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Branża	Projektant Nr uprawnień	Podpis
Drogowa	inż. Wiesław Grygiel upr. nr 13m-202/1/197/66	

Branża	Sprawdzający Nr uprawnień	Podpis
Drogowa	mgr inż. Józef Piotrowicz upr. nr 21/74	

WOJEWÓDZKI ZARZĄD
DRÓG PUBLICZNYCH

w GDAŃSKU

Nr WZDP 13m-202/I/197/66

Gdańsk, dnia 8 sierpnia 1966 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7; poz. 46) oraz § 14 i § 18 zarządzenia nr 195 Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnień budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie komunikacji (Dziennik Budownictwa nr 23, poz. 73)

Obywatel inż. Wiesław GRYGIEL

urodzony dnia 09 sierpnia 1933 r. w m. Koło

o r z y m u j e

w specjalności d r ó g

uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie drogowych obiektów budowlanych wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 3 zarządzenia nr 195 Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 r.-



Za zgodność z oryginałem
inż. Wiesław Grygiel

Gdańsk, dn.

DYREKTOR WZDP

/inż. Fr. Paszkiewicz/

POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Z A Ś W I A D C Z E N I E


Pan(i) **Grygiel Wiesław**
80-024 Gdańsk ul.Perłowa 2/26

jest członkiem

Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BD/1412/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 2006-01-01 do 2006-12-31

POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
80-040 Gdańsk, ul. Świętojańska 43/44
(3) Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98

Gdańsk 2006-01-12 r.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Trykowski

Za zgodność z oryginałem
inż. Wiesław Grygiel

Gdańsk, dn.

(pieczęć podłużna organu państwowego
nadzoru budowlanego)

Nr 21/74

(Nr ewid. uprawnień)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7 poz. 46,) oraz § 14 zarządzenia nr 195 Min. Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnień budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie komunikacji (Dziennik Budownictwa z 1969 r. nr 7, poz. 24 i z 1972 r. Nr 9, poz. 26)

Ob. mgr inż. Józef PIOTROWICZ s. Józefa

urodzony dnia 19 października 1942 roku w Wilnie

otrzymuje

w specjalności "drogi"

uprawnienia budowlane do projektowania obiektów budowlanych.

Za zgodność z oryginałem
inż. Wiesław Brygier

Gdańsk, dn.

(pieczęć okrągła)

DYREKTOR

/inż. Z. Bielecki/

POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Pan(!) **Piotrowicz Józef**
80-146 Gdańsk ul. Ojcowska 32

jest członkiem

Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BD/3844/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 2006-01-01 do 2006-12-31

POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 45, 44
(s) Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98

Gdańsk 2005-12-14 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Wykosko

Za zgodność z oryginałem
inż. Wiesław Grygiel

Gdańsk, dn.

OPIS TECHNICZNY

1. Dane identyfikacyjne Inwestycji

Inwestycja: **ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STARY LAS**
 wraz z infrastrukturą techniczną
 Inwestor: **GMINA MIEJSKA STAROGARD GDAŃSKI**
 83-200 Starogard Gdański; ul. Gdańska 6
 Wykonawca dokumentacji: Konsorcjum Biur Projektowych:
PRZEDSIĘBIORSTWO J.A.T. Sp. z o.o.
 80-365 Gdańsk; ul. Czarny Dwór 8 A
NORD Investments S.A.
 80-747 Gdańsk; ul. Toruńska 12

2. Faza wykonywanej dokumentacji

Opracowywana dokumentacja stanowi Projekt Budowlano - Wykonawczy.

3. Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana zgodnie z warunkami umowy nr 8/P/2004 z dnia 07.09.2004r zawartej z Inwestorem, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu znak GPK-7332/183-CP/04/05 z dnia 24.10.2005r.

Dokumentacja została wykonana na aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500.

Projekt uwzględnia wymagania Inwestora, gestorów mediów energetycznych i infrastruktury zewnętrznej, właścicieli i dysponentów gruntu.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Inwestycja obejmuje budowę Zakładu Utylizacji Odpadów dla powiatu starogardzkiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Stary Las.

W obrębie projektowego Zakładu znajdują się obiekty zaplecza technicznego i technologicznego związane z odbiorem, segregacją, przeróbką i składowaniem odpadów. Infrastrukturę zewnętrzną stanowią: linia energetyczna zasilająca 15 kV, wodociąg zaopatrujący Zakład w wodę z istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Rokocin.

Dojazd do Zakładu od drogi krajowej Nr 22 zapewni nowa droga, projektowana niniejszym trybem na warunkach przygotowywanej decyzji administracyjnej.

5. Droga dojazdowa do ZUO

Parametry projektowe:

- droga gminna klasy D
- teren falisty
- prędkość projektowa 40 km/h
- prędkość miarodajna 60 km/h
- szerokość pasa ruchu 2,75m
- szerokość pobocza 1,25m
- minimalny promień łuku poziomego 50 m
- max. pochylenie poprzeczne na łuku 7%

GMINA MIEJSKA Starogard Gdański	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW Stary Las	2201/05-D
---	---	------------------

- max. promień łuku pionowego wypukłego i wklęsłego 600m,

6. Konstrukcja nawierzchni

• Grunty podłoża

Zgodnie z Dokumentacją Techniczną Badania Podłoża Gruntowego wykonaną przez Zakład Usług Geotechnicznych GEODOM z listopada 2004r w podłożu występują:

otwór 3 ÷ 5

- glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym

- woda gruntowa poniżej 2,0m od poziomu terenu

otwór nr 6

- piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym

- woda gruntowa poniżej 2,0m od poziomu terenu

otwór nr 7 ÷ 8

- glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym

- woda gruntowa poniżej 1,1m od poziomu terenu

otwór nr 9 ÷ 11

- piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym

- woda gruntowa poniżej 1,0m od poziomu terenu

otwór nr 12

- kreda do głębokości 1,6 m

- woda gruntowa poniżej 0,8m od poziomu terenu

otwór nr 13

- piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym

- woda gruntowa poniżej 1,1m od poziomu terenu

otwór nr 14

- piasek drobny przewarstwiony gliną piaszczystą

- woda gruntowa poniżej 0,9m od poziomu terenu

otwór 15 ÷ 16

- glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym

- woda gruntowa poniżej 1,4m od poziomu terenu

Z analizy odwiertów wynika, że w podłożu na całym odcinku występują grunty bardzo wysadzinowe a poziom wody gruntowej jest w granicach 1,0 m od poziomu terenu.

• Obciążenie ruchem

Według założeń droga dojazdowa do ZUO obciążona będzie 50 samochodami ciężarowymi. Przyjmuje się, że udział samochodów o obciążeniu 115 kN będzie większy niż 8% stąd wyznaczona kategoria ruchu:

$$L = N \times r = 50 \times 1,95 = 97,5 \text{ (liczba osi obliczeniowych)}$$

Zgodnie z klasyfikacją dróg według kategorii ruchu będzie to KR3

• Konstrukcja nawierzchni dla gruntów podłoża G4 i obciążenia ruchem KR3

5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

25 cm umocnione podłoże wapnem Rm – 2,5 MPa

KONSORCJUM: Przedsiębiorstwo J.A.T. NORD Investments	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY Droga dojazdowa	9
--	--	----------

GMINA MIEJSKA Starogard Gdański	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW Stary Las	2201/05-D
--	--	------------------

7. Niweleta

Niweletę założono w dostosowaniu do terenu z nadaniem jej płynności. Pochylenia podłużne są w granicach 0,5 do 5,4%
Zalomy wyokraglono łukami pionowymi od 1000 do 3000

8. Odwodnienie

Zakłada się odwodnienie powierzchniowe do rowów i na przyległy teren.

9. Skrzyżowania i zjazdy

W trasie występują skrzyżowania z drogami polnymi i leśnymi a także zjazdy na pola lub do gospodarstw. Projektuje się ich umocnienie w granicach pasa drogowego.

10. Urządzenia obce

Zgodnie z uzgodnieniami branżowymi.

Opracował:
inż. W. Grygiel



Roboty ziemne

Zał. nr 1

Km	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop	nasyt	wykop	nasyt	m	m	wykop	nasyt		wykop	nasyt	wykop	nasyt
		m2	m2	m2	m2			m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3
0	000,00	0,0	0,0											
0	015,44	5,4	1,0	2,7	0,5	15,44		42	8	8	34	0	0	0
0	049,86	0,2	5,8	2,8	3,4	34,42		96	117	96	0	21	34	0
0	072,60	0,8	5,0	0,5	5,4	22,74		11	123	11	0	112	13	0
0	090,51	2,2	2,2	1,5	3,6	17,91		27	64	27	0	37	0	99
0	118,10	2,6	2,0	2,4	2,1	27,59		66	58	66	8	0	0	136
0	148,13	2,0	2,4	2,3	2,2	30,03		69	66	66	3	0	0	128
0	215,00	0,8	0,8	1,4	1,6	66,87		94	107	94	0	13	0	125
0	256,55	0,0	18,0	0,4	9,4	41,55		17	391	17	0	374	0	138
0	282,00	0,0	12,8	0,0	15,4	25,45		0	392	0	0	392	0	512
0	312,44	0,0	1,8	0,0	7,3	30,44		0	222	0	0	222	0	904
0	352,15	0,0	2,6	0,0	2,2	39,71		0	87	0	0	87	0	1126
0	376,75	0,0	3,0	0,0	2,8	24,60		0	69	0	0	69	0	1213
0	408,05	0,0	2,6	0,0	2,8	31,30		0	88	0	0	88	0	1282
0	431,12	1,2	0,8	0,6	1,7	23,07		14	39	14	0	25	0	1370
0	465,11	0,0	3,4	0,6	2,1	33,99		20	71	20	0	51	0	1395
0	510,08	2,6	0,2	1,3	1,8	44,97		58	81	58	0	23	0	1446
0	532,25	0,6	0,6	1,6	0,4	22,17		35	9	9	26	0	0	1469
0	560,00	0,0	3,2	0,3	1,9	27,75		8	53	8	0	45	0	1443
0	608,20	2,6	0,2	1,3	1,7	48,20		63	82	63	0	19	0	1488
0	642,55	1,0	0,8	1,8	0,5	34,35		62	17	17	45	0	0	1507
0	680,60	0,0	4,4	0,5	2,6	38,05		19	99	19	0	80	0	1462
0	747,78	5,8	0,0	2,9	2,2	67,18		195	148	148	47	0	0	1542
0	796,46	3,2	0,2	4,5	0,1	48,68		219	5	5	214	0	0	1495
0	855,96	0,6	3,0	1,9	1,6	59,50		113	95	95	18	0	0	1281
0	875,11	1,0	6,6	0,8	4,8	19,15		15	92	15	0	77	0	1263
0	908,68	0,2	5,2	0,6	5,9	33,57		20	198	20	0	178	0	1340
0	966,76	0,0	10,4	0,1	7,8	58,08		6	453	6	0	447	0	1518
1	003,71	9,8	0,0	4,9	5,2	36,95		181	192	181	0	11	0	1965
1	074,29	2,8	0,2	6,3	0,1	70,58		445	7	7	438	0	0	1976
1	104,29	0,0	10,4	1,4	5,3	30,00		42	159	42	0	117	0	1538
1	134,46	0,0	10,2	0,0	10,3	30,17		0	311	0	0	311	0	1695
1	178,00	1,6	0,6	0,8	5,4	43,54		35	235	35	0	200	0	1966
1	221,86	0,2	1,6	0,9	1,1	43,86		39	48	39	0	9	0	2166
1	248,77	0,0	8,6	0,1	5,1	26,91		3	137	3	0	134	0	2175
1	261,33	0,0	20,2	0,0	14,4	12,56		0	181	0	0	181	0	2309
1	279,27	0,0	30,2	0,0	25,2	17,94		0	452	0	0	452	0	2490
1	298,88	0,0	20,8	0,0	25,5	19,61		0	500	0	0	500	0	2942
1	343,30	17,4	0,0	8,7	10,4	44,42		386	462	386	0	76	0	3442
1	387,91	17,0	0,0	17,2	0,0	44,61		767	0	0	767	0	0	3518
1	424,77	2,2	0,2	9,6	0,1	36,86		354	4	4	350	0	0	2751
1	455,00	10,4	0,0	6,3	0,1	30,23		190	3	3	187	0	0	2401
1	509,80	0,0	13,2	5,2	6,6	54,80		285	362	285	0	77	0	2214
1	535,34	0,2	3,0	0,1	8,1	25,54		3	207	3	0	204	0	2291

Roboty ziemne

Zał. nr 1

1	563.17	0.0	4.0	0.1	3.5	27.83	3	97	3	0	0	94	0	2 495
1	599.11	0.0	7.0	0.0	5.5	35.94	0	198	0	0	0	198	0	2 589
1	640.10	0.0	5.4	0.0	6.2	40.99	0	254	0	0	0	254	0	2 787
1	665.52	0.0	2.0	0.0	3.7	25.42	0	94	0	0	0	94	0	3 041
1	700.34	0.0	4.4	0.0	3.2	34.82	0	111	0	0	0	111	0	3 135
1	743.73	0.0	1.0	0.0	2.7	43.39	0	117	0	0	0	117	0	3 246
1	796.27	0.0	6.4	0.0	3.7	52.54	0	194	0	0	0	194	0	3 363
1	838.52	2.0	1.4	1.0	3.9	42.25	42	165	42	0	0	123	0	3 557
1	881.83	25.0	0.0	13.5	0.7	43.31	595	30	30	555	0	0	0	3 680
1	899.64	29.2	0.0	27.1	0.0	17.81	483	0	0	483	0	0	0	3 125
1	944.30	5.0	0.0	17.1	0.0	44.66	764	0	0	764	0	0	0	2 642
1	986.34	0.0	7.2	2.5	3.6	42.04	105	151	105	0	0	46	0	1 878
2	000.79	0.0	9.2	0.0	8.2	14.45	0	118	0	0	0	118	0	1 924
2	059.32	0.2	0.4	0.1	4.8	58.53	6	281	6	0	0	275	0	2 042
2	107.45	2.4	0.4	1.3	0.4	48.13	63	19	19	44	0	0	0	2 317
2	129.96	0.0	4.4	1.2	2.4	22.51	27	54	27	0	0	27	0	2 273
2	170.27	0.0	2.0	0.0	3.2	40.31	0	129	0	0	0	129	0	2 300
2	219.20	0.0	4.4	0.0	3.2	48.93	0	157	0	0	0	157	0	2 429
2	247.13	0.0	2.6	0.0	3.5	27.93	0	98	0	0	0	98	0	2 586
2	291.50	0.4	1.2	0.2	1.9	44.37	9	84	9	0	0	75	0	2 684
2	315.23	0.0	13.6	0.2	7.4	23.73	5	176	5	0	0	171	0	2 759
2	347.12	0.0	6.6	0.0	10.1	31.89	0	322	0	0	0	322	0	2 930
2	368.38	0.2	1.8	0.1	4.2	21.26	2	89	2	0	0	87	0	3 252
2	412.10	0.0	3.6	0.1	2.7	43.72	4	118	4	0	0	114	0	3 339
2	478.35	13.6	0.0	6.8	1.8	66.26	451	119	119	332	0	0	0	3 453
2	536.05	2.6	0.2	8.1	0.1	57.69	467	6	6	461	0	0	0	3 121
2	568.67	0.0	12.2	1.3	6.2	32.62	42	202	42	0	0	160	0	2 660
2	592.30	0.0	14.0	0.0	13.1	23.63	0	310	0	0	0	310	0	2 820
2	660.72	0.8	2.2	0.4	8.1	68.42	27	554	27	0	0	527	0	3 130
2	691.19	1.6	1.0	1.2	1.6	30.47	37	49	37	0	0	12	0	3 657
2	724.06	2.6	0.4	2.1	0.7	32.87	69	23	23	46	0	0	0	3 669
2	759.63	2.6	1.2	2.6	0.8	35.57	92	28	28	64	0	0	0	3 623
2	818.39	0.0	8.6	1.3	4.9	58.76	76	288	76	0	0	212	0	3 559
2	866.56	34.6	0.0	17.3	4.3	70.17	1214	302	302	912	0	0	0	3 771
2	945.91	1.6	4.4	18.1	2.2	57.35	1038	126	126	912	0	0	0	2 859
2	987.96	0.0	2.2	0.8	3.3	42.05	34	139	34	0	0	105	0	1 947
3	040.00	0.0	6.0	0.0	4.1	52.04	0	213	0	0	0	213	0	2 052
3	097.76	0.0	11.0	0.0	8.5	57.76	0	491	0	0	0	491	0	2 265
3	149.26	0.2	10.8	0.1	10.9	51.50	5	561	5	0	0	556	0	2 756
3	233.38	0.2	1.4	0.2	6.1	84.12	17	513	17	0	0	496	0	3 312
3	295.88	0.0	4.0	0.1	2.7	62.50	6	169	6	0	0	163	0	3 808
3	363.28	12.0	0.0	6.0	2.0	67.40	404	135	135	269	0	0	0	3 971
3	378.75	11.4	0.0	11.7	0.0	15.47	181	0	0	181	0	0	0	3 702
3	408.06	4.2	0.2	7.8	0.1	29.31	229	3	3	226	0	0	0	3 521
3	439.19	7.2	0.0	5.7	0.1	31.13	177	3	3	174	0	0	0	3 295
3	483.90	7.8	0.2	7.5	0.1	44.71	335	4	4	331	0	0	0	3 121
3	605.04	0.0	2.6	3.9	1.4	121.14	472	170	170	302	0	0	0	2 790
3	640.78	0.0	0.0	0.0	1.3	35.74	0	46	0	0	0	46	0	2 488
11470										3277	8193	10727	2 534	

Wykaz plantowania

Wyk. nr 2

Km	Hektometr	Szerokość plantowania w wykopie	Szerokość plantowania w nasypie	Średnia szerokość w wykopie	Średnia szerokość w nasypie	Odległość	Powierzchnia plantowania w wykopie	Powierzchnia plantowania w nasypie
	m	m	m	m	m	m	m2	m2
0	000,00	4,6	2,4					
0	049,86	1,0	3,6	2,8	3,0	49,86	140	150
0	072,60	2,6	4,0	1,8	3,8	22,74	41	86
0	090,51	4,8	3,4	3,7	3,7	17,91	66	66
0	118,10	5,2	2,6	5,0	3,0	27,59	138	83
0	148,13	5,0	3,2	5,1	2,9	30,03	153	87
0	215,00	1,2	2,0	3,1	2,6	66,87	207	174
0	256,55	0,0	9,0	0,6	5,5	41,55	25	229
0	282,00	0,0	7,6	0,0	8,3	25,45	0	211
0	312,44	0,0	4,4	0,0	6,0	30,44	0	183
0	352,15	0,0	4,4	0,0	4,4	39,71	0	175
0	376,75	0,0	4,4	0,0	4,4	24,60	0	108
0	408,05	0,0	4,4	0,0	4,4	31,30	0	138
0	431,12	1,8	2,2	0,9	3,3	23,07	21	76
0	465,11	0,0	5,0	0,9	3,6	33,99	31	122
0	510,08	1,8	1,6	0,9	3,3	44,97	40	148
0	532,25	0,0	3,2	0,9	2,4	22,17	20	53
0	560,00	0,0	4,6	0,0	3,9	27,75	0	108
0	608,20	5,4	0,0	2,7	2,3	48,20	130	111
0	642,55	2,6	2,2	4,0	1,1	34,35	137	38
0	680,60	0,0	5,2	1,3	3,7	38,05	49	141
0	747,78	7,6	0,0	3,8	2,6	67,18	255	175
0	796,46	3,4	2,0	5,5	1,0	48,68	268	49
0	855,96	2,2	4,6	2,8	3,3	59,50	167	196
0	875,11	3,0	6,0	2,6	5,3	19,15	50	101
0	908,68	1,0	5,6	2,0	5,8	33,57	67	195
0	966,76	0,0	6,5	0,5	6,1	58,08	29	351
1	003,71	7,6	0,0	3,8	3,3	36,95	140	120
1	074,29	5,6	0,0	6,6	0,0	70,58	466	0
1	104,29	0,0	7,0	2,8	3,5	30,00	84	105
1	134,46	0,0	7,0	0,0	7,0	30,17	0	211
1	178,00	2,6	3,2	1,3	5,1	43,54	57	222
1	221,86	1,0	3,8	1,8	3,5	43,86	79	154
1	248,77	0,0	6,4	0,5	5,1	26,91	13	137
1	261,33	0,0	9,6	0,0	8,0	12,56	0	100
1	279,27	0,0	12,2	0,0	10,9	17,94	0	196
1	298,88	0,0	10,0	0,0	11,1	19,61	0	218
1	343,30	11,2	0,0	5,6	5,0	44,42	249	222
1	387,91	11,0	0,0	11,1	0,0	44,61	495	0
1	424,77	7,0	0,0	9,0	0,0	36,86	332	0
1	455,00	8,8	0,0	7,9	0,0	30,23	239	0
1	509,80	0,0	8,2	4,4	4,1	54,80	241	225
1	535,34	1,0	5,0	0,5	6,6	25,54	13	169
1	563,17	0,0	5,2	0,5	5,1	27,83	14	142
1	599,11	0,0	6,2	0,0	5,7	35,94	0	205
1	640,10	0,0	5,6	0,0	5,9	40,99	0	242
1	665,52	0,0	4,0	0,0	4,8	25,42	0	122
1	700,34	0,0	4,2	0,0	4,1	34,82	0	143
1	743,73	0,0	3,8	0,0	4,0	43,39	0	174
1	796,27	0,0	5,6	0,0	4,7	52,54	0	247
1	838,52	4,0	2,4	2,0	4,0	42,25	85	169
1	881,83	12,6	0,0	8,3	1,2	43,31	359	52
1	899,64	13,2	0,0	12,9	0,0	17,81	230	0
1	944,30	7,6	0,0	10,4	0,0	44,66	464	0
1	986,34	0,0	6,6	3,8	3,3	42,04	160	139
2	000,79	0,0	6,6	0,0	6,6	14,45	0	95
2	059,32	0,0	2,0	0,0	4,3	58,53	0	252
2	107,45	3,6	2,0	1,8	2,0	48,13	87	96
2	129,96	0,0	5,0	1,8	3,5	22,51	41	79

[illegible]

Wykaz humusowania

wyk. nr 3

Km	Hektometr	Szerokość humusowania	Średnia szerokość humusowania	Odległość	Powierzchnia humusowania
	m	m	m	m	m2
0	000,00	0			
0	015,44	4,2	2,1	15,44	32,4
0	049,86	3,8	4,0	34,42	138
0	072,60	5,8	4,8	22,74	109
0	090,51	5,0	5,4	17,91	97
0	118,10	5,4	5,2	27,59	143
0	148,13	5,0	5,2	30,03	156
0	215,00	2,0	3,5	66,87	234
0	256,55	6,6	4,3	41,55	179
0	282,00	5,4	6,0	25,45	153
0	312,44	1,8	3,6	30,44	110
0	352,15	2,2	2,0	39,71	79
0	376,75	2,0	2,1	24,60	52
0	408,05	2,0	2,0	31,30	63
0	431,12	2,4	2,2	23,07	51
0	465,11	2,8	2,6	33,99	88
0	510,08	2,0	2,4	44,97	108
0	532,25	1,0	1,5	22,17	33
0	560,00	2,2	1,6	27,75	44
0	608,20	4,0	3,1	48,20	149
0	642,55	3,4	3,7	34,35	127
0	680,60	3,2	3,3	38,05	126
0	747,78	4,2	3,7	67,18	249
0	796,46	2,6	3,4	48,68	166
0	855,96	4,2	3,4	59,50	202
0	875,11	6,0	5,1	19,15	98
0	908,68	3,2	3,7	52,72	195
0	966,76	4,8	4,0	58,08	232
1	003,71	5,0	4,9	36,95	181
1	074,29	3,8	4,4	70,58	311
1	104,29	5,0	4,4	30,00	132
1	134,46	5,0	5,0	30,17	151
1	178,00	2,8	3,9	43,54	170
1	221,86	1,6	2,2	43,86	96
1	248,77	4,4	3,0	26,91	81
1	261,33	7,6	6,0	12,56	75
1	279,27	10,0	8,8	17,94	158
1	298,88	7,8	8,9	19,61	175
1	343,30	8,2	8,0	44,42	355
1	387,91	7,6	7,9	44,61	352
1	424,77	3,4	5,5	36,86	203
1	455,00	5,4	4,4	30,23	133

Wykaz humusowania

wyk. nr 3

1	509,80	6,0	5,7	54,80	312
1	535,34	3,2	4,6	25,54	117
1	563,17	3,0	3,1	27,83	86
1	599,11	3,6	3,3	35,94	119
1	640,10	3,0	3,3	40,99	135
1	665,52	1,8	2,4	25,42	61
1	700,34	1,6	1,7	34,82	59
1	743,73	1,2	1,4	43,39	61
1	796,27	3,2	2,2	52,54	116
1	838,52	3,8	3,5	42,25	148
1	881,83	11,0	7,4	43,31	320
1	899,64	10,0	10,5	17,81	187
1	944,30	4,2	7,1	44,66	317
1	986,34	3,2	3,7	42,04	156
2	000,79	3,8	3,5	14,45	51
2	059,32	0,6	2,2	58,53	129
2	107,45	2,2	1,4	48,13	67
2	129,96	2,2	2,2	22,51	50
2	170,27	2,2	2,2	40,31	89
2	219,20	3,0	2,6	48,93	127
2	247,13	2,0	2,5	27,93	70
2	291,50	2,4	2,2	44,37	98
2	315,23	5,4	3,9	23,73	93
2	347,12	3,4	4,4	31,89	140
2	368,38	2,6	3,0	21,26	64
2	412,10	2,6	2,6	43,72	114
2	478,36	7,0	4,8	66,26	318
2	536,05	3,8	5,4	57,69	312
2	568,87	5,6	4,7	32,82	154
2	592,30	6,0	5,8	23,43	136
2	660,72	1,6	3,8	68,42	260
2	691,19	2,8	2,2	30,47	67
2	724,06	2,6	2,7	32,87	89
2	742,28	4,2	3,4	18,22	62
2	759,63	3,4	3,8	17,35	66
2	818,39	4,2	3,8	58,76	223
2	888,56	4,0	4,1	70,17	288
2	945,91	5,4	4,7	57,35	270
2	987,96	1,8	3,6	42,05	151
3	040,00	3,2	2,5	52,04	130
3	097,76	4,6	3,9	57,76	225
3	149,26	2,2	3,4	51,50	175
3	233,38	1,4	1,8	84,12	151
3	295,88	2,4	1,9	62,50	119
3	363,28	5,4	3,9	67,40	263
3	378,75	8,4	6,9	15,47	107

Wykaz humusowania

wyk. nr 3

3	408,06	4,0	6,2	29,31	182
3	439,19	3,8	3,9	31,13	121
3	483,90	6,4	5,1	44,71	228
3	605,04	2,0	4,2	121,14	509
3	640,78	0,0	1,0	35,74	36

13911

Wykaz nr 4Wykaz powierzchni koryta

$$3605,04 \times 6,20 + 977,01 + 40,0) \times 0,40 + 231,61 \times 0,40 + 30,0 \times 0,40 \times 0,5 + 40,0 \times 0,40 \times 0,5 + (30,63 + 30,0) \times 0,60 + (51,27 + 30,0) \times 0,60 + (1,12 + 30,0) \times 0,40 + (8,83 + 11,98 + 40,0) \times 0,40 + (3,81 + 5,30 + 30,0) \times 0,40 + (10,48 + 30,0) \times 0,40 + (10,48 + 40,0) \times 0,40 + (3,15 + 30,0) \times 0,40 + (31,86 + 30,0) \times 1,70 + (66,52 + 40,0) \times 0,50 + (157,00 + 40,0) \times 0,40 = 22519,0 \text{ m}^2$$

Wykaz nr 5Wykaz powierzchni umocnionego podłoża grub. 25cm

$$22519,0 \text{ m}^2$$

Wykaz nr 6Wykaz powierzchni podbudowy pomocniczej

$$22519 - 3605,04 \times 0,10 = 22159,0 \text{ m}^2$$

Wykaz nr 7Wykaz powierzchni podbudowy zasadniczej

$$22519,0 - 3605,04 \times 0,30 = 21437,0 \text{ m}^2$$

Wykaz nr 8Wykaz powierzchni warstwy wiążącej

$$22519,0 - 3605,04 \times 0,45 = 20897,0 \text{ m}^2$$

Wykaz nr 9Wykaz powierzchni warstwy ścieralnej

$$22519,0 - 3605,04 \times 0,60 = 20356,0 \text{ m}^2$$

Wykaz zjazdów

Lp.	Kilometr drogi	Strona drogi	Nawierzchnia bitumiczna	Podbudowa krusz. łamane		Roboty ziemne w nasypie	Typ zjazdu wg KPED	Przepust		Uwagi
				m ²	m ²			m	m	
1	0+309,5	prawa	100,0	109,0		11,0x6,0x0,8x0,5=26,5	03.85	-		
2	0+726,0	prawa	44,0	47,5		12,0x6,0x0,5x0,5=18,0	03.86	11,0		
3	0+724,0	lewa	20,0	21,5		5,0x5,0x0,4x0,5=5,0	03.86	10,0		
4	0+761,5	lewa	20,0	21,5		5,0x5,0x0,4x0,5=5,0	03.86	10,0		
5	0+785,0	lewa	20,0	21,5		5,0x5,0x0,4x0,5=5,0	03.86	10,0		
6	0+850,0	prawa	44,0	47,5		5,0x5,0x0,4x0,5=5,0	03.85	-		
7	0+927,0	lewa	44,0	47,5		5,0x5,0x0,4x0,5=5,0	03.85	-		
8	1+375,0	lewa	44,0	47,5		5,0x5,0x0,4x0,5=5,0	03.85	-		
9	1+376,0	prawa	100,0	109,0		60,0x5,0x0,5x0,5=90,0	03.85	-		
10	1+415,0	prawa	44,0	47,5		5,0x5,0x0,4x0,5=5,0	03.86	10,0		
11	1+715,0	prawa	44,0	47,5		5,0x5,0x0,4x0,5=5,0	03.85	-		
12	1+819,5	prawa	44,0	47,5		5,0x5,0x0,4x0,5=5,0	03.85	-		
13	1+819,5	lewa	44,0	47,5		5,0x5,0x0,4x0,5=5,0	03.86	11,0		
14	2+040,0	lewa	44,0	47,5		55,0x6,0x0,5=165,0	03.85	-		
15	2+132,0	lewa	44,0	47,5		5,0x5,0x0,4x0,5=5,0	03.85	-		
16	2+211,0	lewa	44,0	47,5		5,0x5,0x0,4x0,5=5,0	03.85	-		
17	2+221,0	prawa	44,0	47,5		5,0x5,0x0,4x0,5=5,0	03.85	-		
18	2+554,0	prawa	44,0	47,5		5,0x5,0x0,4x0,5=5,0	03.85	-		
19	2+554,0	lewa	44,0	47,5		5,0x5,0x0,4x0,5=5,0	03.85	-		
20	2+853,0	lewa	44,0	47,5		5,0x5,0x0,4x0,5=5,0	03.86	10,0		
21	3+073,0	prawa	44,0	47,5		5,0x5,0x0,4x0,5=5,0	03.85	-		
22	3+274,0	prawa	44,0	47,5		5,0x5,0x0,4x0,5=5,0	03.85	-		
	Razem	-	1008,0	1090,0		390,0	-	72,0		-

Starogard Gd., 2005.10.24.

GPK-7332/183-CP/04/05

D E C Y Z J A

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50, art. 51 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z dnia 19 września 2003r.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy miejskiej Starogard Gd. z dnia 29.10.2004r.,

ustala się warunki zabudowy

dla terenu działek nr :

- w Rokocinie: 2, 23, 24, 25, 26, 28, 29/1, 29/4, 36, 56, 57/2;
- w Sucumlinie: 4, 6, 7, 32;
- w Starym Lesie: 9, 13, 14/1, 15, 26/1, 26/2, 29/1, 30, 35, 36, 38;

w sposób następujący:

1. Rodzaj inwestycji

- budowa gminnej drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w Rokocinie do zakładu utylizacji odpadów projektowanego na działce nr 9 w Starym Lesie,
- ewentualna przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z zamierzoną inwestycją.

Zakłada się przebudowę istniejących gruntowych dróg gminnych polegającą na poszerzeniu szerokości jezdni na długości ok. 3,5 km oraz budowę nowego odcinka drogi o długości ok. 300m. Na całej długości projektu ma być nawierzchnia bitumiczna.

2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z analizy uwarunkowań oraz z przepisów odrębnych.

2.1 Projekt budowlany spełniać musi wymagania przepisów szczególnych:

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),
- przepisów art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z 2004r.),
- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
- ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).

- rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich użytkowanie (Dz. U. 21, poz. 111 z 1997r.)
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).
- innymi przepisami szczególnymi – w razie potrzeby.

Projekt budowlany należy uzgodnić z:

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starogardzie Gd.,
- Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku,
- Muzeum Archeologicznym w Gdańsku,
- Zespołem Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd.,
- Gminnym Zakładem Usług Komunalnych w Jabłowie,
- Wydz. GPK urzędu Gminy Starogard Gd.,
- Zarządem Melioracji i Urzędem Wodnych Województwa Pomorskiego, Terenowy Oddział w Tczewie (przejście przez rzekę Picsienicę),
- Inne uzgodnienia wynikające z przepisów szczególnych, gdyby taka konieczność wynikała z projektu budowlanego.

2.2. Warunki i wymagania kształtowania terenu przestrzennego:

- szerokość drogi w liniach rozgraniczających min. 10m,
- projektowana droga min. klasy D na całej swojej długości o szerokości jezdni 5.5 m i poboczy 1,25 m,

2.4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 56) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), inwestycja zakwalifikowana do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla której sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Wobec czego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę inwestor winien uzyskać „decyzję środowiskową”,
- Przewidywana, konieczna, wycinka drzew winna być przeprowadzona w oparciu o dokładną inwentaryzację wykonaną przez rzeczoznawcę i ograniczona do niezbędnego minimum. Wymagane uzyskanie decyzji na wycinkę drzew.
- Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu drogi do rowów i gruntu poprzez sedymentacyjne potrawiacze.
- Przejście projektowanej drogi przez rzekę Picsienicę wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

2.5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- teren inwestycji nie jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej,
- zakres inwestycji częściowo narusza tereny oznaczonych stanowisk archeologicznych, stąd wymóg uzgodnienia z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku,

2.6. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej:

- obsługa komunikacyjna - istniejący układ komunikacyjny z dodatkowym odcinkiem łączącym drogę gminną z drogą krajową nr 22,
- zaopatrzenie w media - nie dotyczy,
- odrowadzenie wód opadowych - do rowów przydrożnych.

2.7. Wymagania dotyczące ograniczenia interakcji osób trzecich:

- zapewnić dostępność drogi publicznej,
- zapewnić możliwość korzystania z mediów (woda, kanalizacja, energia elektryczna i ciepła, środki łączności),
- chronić przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
- chronić przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

3. Linie rozgraniczające teren inwestycji.

Zakres inwestycji przedstawiony jest na mapach stanowiących załączniki graficzne do niniejszej decyzji. Przedmiotowe mapy – załączniki od 1 do 2 – w skali 1:5000, obejmują swoim zasięgiem teren działek objętych inwestycją w obrębach: Rokocin, Sucum i Stary Las.

4. Wygaśnięcie decyzji może nastąpić w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kpa, gdy:

- inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
- dla przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji o warunkach zabudowy jeżeli nie została już wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

5. Skutki decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Niniejsza decyzja zmienia przeznaczenie fragmentów gruntów rolnych na cele nierolnicze i tym samym rodzi skutki, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ze względu na charakter inwestycji (cel publiczny) ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości w wysokości 0%.

UZASADNIENIE

Gmina Miejska Starogard Gd. wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej od drogi krajowej nr 20 w Rokocinie do projektowanego zakładu utylizacji odpadów w Starym Lesie oraz budowie studni głębinowej na działce nr 9 w Starym Lesie na potrzeby zakładu utylizacji.

Zgodnie z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r. z późn. zmianami) w/w inwestycja stanowi cel publiczny. Wobec powyższego przeprowadzono postępowanie zgodnie z art. 50 - 58 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponadto, ze względu na zakres planowania inwestycji na podstawie § 3 ust. 1 pkt 56) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, ze zmianami), do mogących pogorszyć stan środowiska postępowanie prowadzone z udziałem społeczeństwa, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Po wejściu w życie ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. Nr 113, poz. 954), stosownie do art. 19 ust. 1 na zażycie nr Urzędu, inwestor złożył wniosek o zastosowanie w przedmiotowej sprawie przepisów zmienionej ustawy. W związku z powyższym, wydanie niniejszej decyzji jest niezależne od postępowania z zakresu ochrony środowiska, które zostanie zakończone wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z analizy uwarunkowań wynika, że teren inwestycji częściowo posiada, a częściowo nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i pólne. Inwestycja jest zgodna z przepisami szczególnymi.

Projekt decyzji uzgodniono z:

- Wojewoda Pomorski w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych,
- Marszałek Województwa Pomorskiego w zakresie kolizji z urządzeniami melioracyjnymi,
- Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku,
- Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Pomorski Oddział w Gdańsku.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Starogard Gd. w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

[Podpis]
Wójt Gminy Starogard Gd.
[Data]

POUCZENIE:

W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim wniosek o wydanie pozwolenia z następującymi załącznikami:

1. Projekt budowlany w 4 egz. uzgodniony z jednostkami wymienionymi w decyzji.
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
3. Oświadczenie inwestora o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
4. Decyzja o warunkach wyłączenia gruntu z użytkowania rolnego.
5. Decyzja o środowiskowych warunkach zgody na realizację przedsięwzięcia, w przypadku inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 51 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),
- mogącej znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Orzynamy:


1. Urząd Miejski Starogard Gdański
Wydz. Techniczno-Inwestycyjny
83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6
2. a/a

Do wiadomości:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
80-354 Gdańsk, ul. Sutkiewicza 5
(działka nr 56 w Rokocinie - droga krajowa nr 22)
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 431
(działka nr 4 w Starym Lesie - rzeka Piesienica)
3. Irena i Albin Korkociński
83-200 Starogard Gdański, Rokocin 23
(działka nr 52/2 w Rokocinie)
4. Aniela i Stanisław Zaborscy
83-200 Starogard Gdański, Sumin 11
(działka nr 29/4 w Rokocinie)
5. Gabriela Wajda
83-200 Starogard Gdański, ul. Piłsudskiego 9
(działka nr 29/1 w Rokocinie)
6. Wiesław Sojka
83-200 Starogard Gdański, Rokocin 39
(działka nr 28 w Rokocinie)
7. Jurek i Jerzy Gołdziewicz
83-200 Starogard Gdański, Rokocin 37
(działka nr 25 w Rokocinie i 26/2 w Starym Lesie)
8. Małgorzata Kopeć
83-200 Starogard Gdański, Sumin 14
(działka nr 21/2 w Rokocinie)
9. Józef Kapalka
83-200 Starogard Gdański, Sumin 22
(działka nr 6 w Suminie)
10. Gabriela i Władysław Wyszewscy
83-200 Starogard Gdański, Stary Las 3
(działka nr 38 w Starym Lesie)
11. Ewa i Stefan Wójcik
83-200 Starogard Gdański, ul. Wójcickiego 1A
(działka nr 30, 20/1 w Starym Lesie)
12. Jan Pajur
83-200 Starogard Gdański, Stary Las 4
(działka nr 26 w Starym Lesie)
13. Agencja Nieruchomości Rolnych
83-250 Skarszewo, ul. Starogardzka 11
(działka nr 36 w Starym Lesie)

4

NCZYN
Kewo



ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY nr 2

do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GR-K-7332/193-CP/04/05

polegającej na:

- budowie gminnej drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w Rokocinie do zakładu utylizacji odpadów projektowanego na działce nr 9 w Starym Lesie;
- budowie studni głębinowej na działce nr 9 w Starym Lesie na potrzeby projektowanego zakładu utylizacji;
- budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej.


Inwestycja będzie realizowana w obrębie Rokocin na terenie działek nr 56, 52/2, 26, 29/1, 29/4, 28, 26, 25, 24, 23 i 2; w obrębie Sucumina na terenie działek nr 12, 7, 6 i 4 oraz w obrębie Stary Las na terenie działek nr 38, 36, 35, 30, 29/1, 26/1, 26/2, 15, 14/1, 13 i 0

Skala 1:5000

Oznaczenia



granica lokalizacji inwestycji drogowej




projektowana droga dojazdowa do zakładu utylizacji



istniejąca droga krajowa nr 22


mgr inż. Maria Michal
Naczelnik Wydziału
Kadrowy i Administracyjny



b
min

obrob Story Las

10-21-68
10-21-68
10-21-68
10-21-68



obraz Rokoin


00 : URZAD-MIEJSKI

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY
do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPK-7332/183-0704/00
polegającej na:

- budowie gminnej drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w Rokocinie do zakładu utylizacji odpadów
- projektowanego na działce nr 9 w Starym Lesie;
- budowie studni głębinowej na działce nr 9 w Starym Lesie na potrzeby projektowanego zakładu utylizacji;
- budowie/przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej.

Inwestycja będzie realizowana w obrębie Rokocina na terenie działek nr 55, 52/2, 36, 29/1, 29/4, 28, 26, 25, 24, 23 i 2; w obrębie Sucumina na terenie działek nr 12, 7, 6 i 4 oraz w obrębie Stary Las na terenie działek nr 58, 36, 35, 30, 29/1, 26/1, 26/2, 15, 14/1, 13 i 9

Skala 1:5000



[Signature]
mgr inż. Maria Michal
Marszałek Wydziału
Regulacji Przestrzennego i Komunikacji

Starogard Gdański, dnia 30.01.2006 r.

GG III-7442-1-36/06

OPINIA

z uzgodnienia dokumentacji projektowej usytuowania urządzeń inżynierskich podziemnych i naziemnych

na obiekcie: Rokocin – Sucumin – Stary Las, gm. Starogard Gdański, dz. nr jak w Decyzji Wójta Gminy
Starogard Gdański nr GPK-7332/183/CP/04/05 z dnia 24.10.2005 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Inwestor: Gmina Miejska Starogard Gdański

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starogardzie Gdańskim
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.01.2006 r., na posiedzeniu w dniu 26.01.2006 r.
u z g o d n i ł i zarejestrował lokalizację następujących urządzeń inżynierskich:

1. Droga dojazdowa do Zakładu Utylizacji Odpadów.

UWAGI:

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii z zastrzeżeniem § 13 rozp. MRRiB z dn. 2 kwietnia 2001r. /Dz.U. Nr 38, poz.455/.
2. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
3. Rozpoczęcie robót budowlano – montażowych należy zgłosić 5 dni przed terminem wg właściwości do instytucji branżowych – gestorów sieci zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.
4. Warunkiem odbioru realizowanych obiektów budowlanych jest wpis jednostki wykonawstwa geodezyjnego w dzienniku budowy o wykonanych pomiarach powykonawczych.
5. Wszystkie trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie.
6. Prace ziemne w obrębie skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy wykonywać ręcznie, zgodnie z wymogami PN i przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
7. Przed przystąpieniem do robót budowlanych budowa wymaga zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego lub uzyskania pozwolenia na budowę.

Warunki uzgodnienia:

Trasę drogi dojazdowej z warunkami branżowymi uzgodniono:

- uzg. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Gdańsk - nr pisma GDDKiA-O/G.-22wj-4117/418/2005 z dnia 18.01.2006 r.,
- uzg. Urzędu Gminy Starogard Gdański nr GPK-1/2006 z dnia 05.01.2005 r.,
- uzg. TP S.A. Gdańsk nr 1836 z dnia 11.01.2006 r.,
- uzg. Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Jabłowie nr 104/2005 z dnia 19.12.2005 r.
- uzg. Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku Terenowy Oddział Tczew nr MW.M-4 6003/149/2005 z dnia 14.11.2005 r.

UWAGA! Istniejący doziemny kabel telekomunikacyjny oraz wodociąg należy przełożyć poza pas projektowanej drogi. Na powyższe należy opracować i uzgodnić dokumentację projektową.

Integralną częścią niniejszej opinii jest projekt opatrzony klauzulą potwierdzającą dokonanie uzgodnienia.

Z up. Starosty
Geneta Kleina
Przewodnicząca Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD



Oddział w Gdańsku

ul. Subisława 5
80-354 GDAŃSK

GDDKiA-O/Gd. – 22wj – 4117 / 418 / 2005
odp. na pismo z dn. 16.12.2005 r

Gdańsk, dn. 18.01.2006 r.

NORD Investments SA

ul. Toruńska 12
80 – 747 Gdańsk

dotyczy: Projektu gminnej drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów w Suchym Lesie w obszarze skrzyżowania z drogą krajową Nr 22 w m. Rokocin.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku w odpowiedzi na ww. pismo uzgadnia przedłożoną dokumentację projektową w zakresie rozwiązań branży drogowej w obszarze skrzyżowania projektowanej drogi dojazdowej z drogą krajową Nr 22.

Niniejsze uzgodnienie stanowi jednocześnie prawo do dysponowania niezbędnymi do realizacji przedmiotowej inwestycji nieruchomościami administrowanymi przez GDDKiA O/Gd. na cele budowlane w świetle obowiązujących przepisów „Prawa budowlanego”.

Przed przystąpieniem do realizacji robót Inwestor lub upoważniony przez Niego Wykonawca winien złożyć w Rejonie Człuchów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wojska Polskiego 1a, 77 – 300 Człuchów wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogi krajowej Nr 22, na gruntach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku.

Do wniosku należy dołączyć:

- projekt wykonawczy uzgodniony w GDDKiA Oddział w Gdańsku zawierający m. in. konieczne do prawidłowej realizacji robót przedmiary robót i szczegółowe specyfikacje techniczne.
- zaopiniowane w Komendzie Wojewódzkiej Policji i uzgodnione w GDDKiA Oddział w Gdańsku projekty organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.

Integralną częścią niniejszego pisma są załączniki graficzne opieczetowane pieczęcią GDDKiA O/Gdańsk.

Do wiadomości:

- 1) Rejon GDDKiA w Człuchowie
- 2) Wydziały: 11 i 15 w/m

ZASTĘPCA DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Stanisław Wojnarowski

URZĄD GMINY

88-200 Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 9, tel. 562 50 67
fax 562 46 41, NIP 592-10-02-27

Starogard Gdański, dnia 05.06.2006

NORD – Investments S.A.
80-747 Gdańsk
ul. Toruńska 12

Uzgodnienie nr GPK-1/2006

- Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim uzgadnia projekt budowlany i wykonawczy drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów w m: Stary Las z następującymi uwagami:
1. Zaprojektować dodatkowo w 3 + 060 km w/w drogi przepust drogowy średnicy 800 mm w miejsce istniejącego na tych samych rzędnych posadowienia.
 2. Zaprojektować w km 1 + 811 w/w drogi w miejsce istniejącego rurociągu melioracyjnego średnicy 10 cm przepust drogowy średnicy 400 mm.
 3. Zaprojektować zjazd z drogi na dz. nr 292 w m: Rokocin
 4. W przypadku natrafienia w trakcie budowy na istniejące urządzenia melioracji szczegółowych rurociągi drenarskie, przepusty drogowe należy je odbudować i nanieść na powykonawczy operat geodezyjny.

Z UP. WOLTA
mgr inż. Maria Michel
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Przestrzennej i Zagospodar.

Starogard Gdański, dnia 02.01.2006 r.
Za dowodem doręczenia

SE-VII-482/1/06

NORD Investments S.A.
ul. Toruńska 12
80-747 Gdańsk

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz art. 106 § 1 i 5 Kpa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim, po zapoznaniu się z przedłożoną przez NORD Investments S.A., przy piśmie nr L.dz.327/2005, z dnia 29.12.2005r., dokumentacją: Projekt budowlany i wykonawczy drogi dojazdowej od Rokocina do Zakładu Utylizacji Odpadów, Stary Las k/Starogardu Gd.
 inwestor: Gmina Miejska Starogard Gdański
 projektant: inż. Wiesław Grygiel

postanawia:
 przedłożoną dokumentację uzgodnić bez uwag.

UZASADNIENIE

W miejscowości Stary Las k/Starogardu Gd., zaprojektowano drogę dojazdową do Zakładu Utylizacji Odpadów włączoną do drogi krajowej nr 22 w miejscowości Rokocin..

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca warunki zabudowy nr GPK-7332/183-CP/04/05 z dnia 24.10.2005 r. wydana przez Wójta Gminy Starogard Gdański.

Parametry projektowe: droga gminna klasy D, teren falisty, prędkość projektowa 40 km/h, prędkość miarodajna 60 km/h, szerokość pasa ruchu 2,75m, szerokość pobocza 1,25m, minimalny promień łuku poziomego 50m, max. pochylenie poprzeczne na łuku 7%. Konstrukcja nawierzchni dla gruntów podłoża G4 i obciążenia ruchem KR3. Zakłada się odwodnienie powierzchniowe do rowów i na przyległy teren. W trasie występują skrzyżowania z drogami polnymi i leśnymi a także zjazdy na pola lub do gospodarstw. Projektuje się ich umocnienie w granicach pasa drogowego.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Postanowienie niniejsze dotyczy dokumentacji jak wyżej, na której znajduje się klauzula zaopiniowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim.

Na postanowienie niniejsze służy stronie zażalenie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, ul. Dębinki 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim, ul. Kanałowa 5 w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie:


1. Adresat

II. Do wiadomości:


1. PWIS w Gdańsku

2. a/a

TW



Państwowy Powiatowy
 Inspektor Sanitarny
 w Starogardzie Gdańskim
[Signature]
 mgr Jolanta Stańkowska



Telekomunikacja Polska SA

Plon-Sieci-Obrazu w Górnym

Wydział Zarządzania

Zasobami Fizycznymi Sieci

tel. (058) 348 13 43; fax (058) 341 14 81

ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdańsk

80-244 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 110

tel. (0-58) 341-18-75, 348-13-92

Uzgodnienie Nr 1836

Projekt *obrazu do jadalni*

do 200 Mtony des -

kolocin

Uzgodniono z zastrzeżeniami podanymi w notatce
służbowej stanowiącej załącznik do uzgodnienia.

Projekt dodatkowo uzgodnić z *S.P.F.*

Uzgodnienie ważne 2 lata.

Gdańsk, dnia *2006.01.11* Podpis *PLISTA*

PLISTA

1:500

NOTATKA SŁUŻBOWA

Załącznik nr 1

do uzgodnienia 1836 spisana dnia 11.01.2006 w TP SA Pion Sieci Obszar w Gdańsku Dział Ewidencji Zasobów Fizycznych w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnych linii międzymiastowych.

1. PRZEDMIOT UZGODNIENIA:

- 1.1. Rodzaj budowy (obiekt): droga dojazdowa do Zakładu Utylizacji Odpadów.
- 1.2. Lokalizacja szczegółowa: Rokicin - Stary Las, gm. Starogard Gd.
- 1.3. Orientacyjny przebieg kabla naniesiono na planie syt.-wysok. 1:500, 1:1000.
- 1.4. Rodzaj i miejsce kolizji: skrzyżowanie projektowanej drogi dojazdowej z kablami światłowodowymi w miejscu j.w.
- 1.5. Głębokość ułożenia kabla/li telekomunikacyjnego w miejscu kolizji: 0,6 – 1,2 m.

2. WARUNKI UZGODNIENIA:

- 2.1. Kable telekom. w miejscu skrzyżowania należy umieścić w rurze ochronnej dwudzielnej: stalowej, PCW, betonowej o średnicy ϕ i na szerokość drogi dojazdowej oraz zabezpieczyć przed osiadaniem w ziemi.
- 2.2. Ułożyć rurę rezerwową jak w pkt. 2.1.
- 2.3. Zachować odległość od kabla/li w miejscu:
skrzyżowań: 0,5 m, zbliżeń: 2 m.
- 2.4. Projektowane słupy oświetleniowe należy ustawić ... m od istnieją. kabli telekomunikacyjnych. Uziomy słupów skierować w stronę przeciwną.
- 2.5. Prace ziemne w strefie ochronnej kabla/li należy wykonywać wyłącznie ręcznie.
- 2.6. Dokładny przebieg kabla/li telekom. wskaże Grupa Liniowa TP S.A. Gdańsk w terenie po zgłoszeniu robót.
- 2.7. W celu dokładnego wytyczenia kabla/li należy przewidzieć próbne przekopy.
- 2.8. Podczas przekazywania placu budowy konieczny jest udział przedstawiciela Grupy Liniowej TP.
- 2.9. Warunki uzgodnienia winny być przeniesione na wszystkie egzemplarze projektu technicznego.
- 2.10. Uzgodnienie ważne 2 lata.
- 2.11. Telefon kontaktowy: Grupa Liniowa Gdańsk, Leszek Bartela 058 531 34 89, 0 504 016 488.
- 2.12. Uwagi dodatkowe: kable telekomunikacyjne należy wytyczyć w terenie przez pracowników Grupy Liniowej przed rozpoczęciem prac ziemnych.

3. WYKONAWCA ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST:

- 3.1 Zgłosić termin rozpoczęcia robót ziemnych wykonywanych w pobliżu strefy ochronnej kabli z 7-mio dniowym wyprzedzeniem i podaniem Nr uzgodnienia.
- 3.2 Zlecić nadzór nad przebiegiem robót wykonywanych w strefie kabla/li.
- 3.3 Zabezpieczenie kabla/li odnotować w dzienniku robót z potwierdzeniem prawidłowości wykonania przez TP SA.

4. KOSZTY ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZENIEM KABLI POKRYWA INWESTOR.

UWAGA! Informujemy, że godzina przerwy w łączności uszkodzonego kabla kosztuje około 5000 złotych.

Ze strony TP Obszar w Gdańsku

SPECIALISTA

Bożena Kwiatkowska

Uzgadniający

Gmina Miasta Starogard Gd.

Wiesław Gryzień
11.01.2006

Jańsk, A. Grunwaldzka 110
58) 3/1-18-75, 348-13-92

~~CHIEF~~ NK

2

.....X.....

.....

instytucjami podanymi w:

11/15/2011 11:15 AM

2 JUL 15 1961

— *Handwritten signature*

Shipping

SKALA 1:500

GDANSKI
REKOLIN
004

1965
12/24/23/12/17/17/18/22/23/23/23/1)

FILED IN JURY ROOM


написаны на арабском языке и в них
содержатся сведения о жизни и деятельности
этого человека.

It is not possible to estimate the

nie mogą być systemy na niekier/ wyk. urządzeń podziwowych, które nie były nabywane do świadczeń.

Projekt umowy
 do realizacji
 w m. Stary las z uwagami:
 - roboty ziemne w stopni ochłonnym
 obawy TP wykonania, wykonanie
 do obrotów pionowych w obrotach
 w TPA górnym del. górnym 110

Inwestor: Gmina Miejska Stargard Gdański 83-200 Stargard Gdański ul. Gdańska 6	Stadium: Branża: P.W. i B.	Obiekt: Droga dojazdowa
Inwestycja: ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW Stary Las wraz z infrastrukturą towarzystwającą	Tytuł projektu: Droga dojazdowa	Nazwa rys.: PLAN SYTUACYJNY
Wykonawca dokumentacji KONSORCJUM:	Projektował: Inż. Wiesław Grygiel Sprawdził: mgr Inż. Józef Plorowicz	Upr. nr: 13m-202/1/197/66 Upr. nr: 21/74
NORD INVESTMENTS S.A. 80-747 Gdańsk ul. Toruńska 12	Data: 12.2005	Skala: 1 : 500
02/D/-02.	Nr arch. proj.: 1978.2004	Nr rys.: I.VIII



Uzgodniono projekt budowy drogi dojazdowej
od zoku ul. Wybrzeża, opracowany na trasach 7-7
z uwagi:
Roboty budowlane w kierunku zjazdu
z Zamiarowem Ministerstwa Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 (Dz. U. 03.47.401) oraz
PN-78/E05100-1

Starygora 19.12.2003

Koncern Energetyczny PGE SA
Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk w Gdańsku
Zakład Starogard Gdański
Oddział Rozm. i Instrukcji (1)

Gminny Zakład
Usług Komunalnych
83-211 Jabłowo
ul. Szkolna 3
NIP 592-18-12-304. Reg. 191465357

Jabłowo 19.12.2005r.

NORD INVESTMENTS SA
Ul – Toruńska 12
80 – 747 G D A Ń S K

UZGODNIENIE NR. 104 \ 2005 r. Z DNIA 19.12.2005 r.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie ul. Szkolna 3
uzgadnia z następującymi uwagami przedłożony projekt budowlany i
wykonawczy „Droga dojazdowa od Rokicina do Zakładu Utylizacji
Odpadów w Starym Lesie”

UWAGI :

1. Z uwagi na kolizje projektowanej drogi z wodociągiem należy:
 - zaprojektować przełożenie istniejącego wodociągu Dz 90 PCV poza projektowaną drogę tj. od węzła W5 (KM0 + 720) do węzła W9 (KM1 + 270).
 - Uzgodnić nową trasę przełożonego wodociągu z GZUK w Jabłowie.
 - Przełożenie kolizji wodociągu wykonać na koszt inwestora.
 - Ewentualne przejścia wodociągu lub przyłączy wody pod projektowaną drogą wykonać w rurach ochronnych.
 2. Przed rozpoczęciem i zakończeniem budowy powiadomić G Z U K w Jabłowie.
 - Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie nie ponosi kosztów wykonania powyższej inwestycji.
 - Teren po wykonaniu inwestycji doprowadzić do stanu pierwotnego.
- Uzgodnienie ważne jest dwa lata od daty wydania tj. 18.12.2007r.

KIEROWNIK ZAKŁADU


Andrzej Groth

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
w Gdańsku
80-753 Gdańsk, ul. Toruńska 12
tel. centr. 50-753 12 12, 50-753 12 13
tel/fax 50-753 12 12, 50-753 12 13
5352/31/2006


Gdańsk, 12-01-2006

OPINIA

w zakresie ochrony archeologicznej dotycząca
**Projektu Budowlanego drogi dojazdowej do Zakładu
Utylizacji Odpadów Stary Las k/Starogardu Gdańskiego.**

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – odpowiadając na wniosek
L. dz. 326/2005 z dnia 06.01.2006 (data wpływu 09.01.2006) – informuje,
iż **opiniuje pozytywnie** Projekt Budowlany drogi dojazdowej do Zakładu
Utylizacji Odpadów Stary Las koło Starogardu Gdańskiego, włączonej
do drogi krajowej nr 22 w miejscowości Rokocin.

**Jednocześnie informujemy o obowiązku zgłaszania wszelkich
znalezisk archeologicznych w trakcie prowadzenia prac ziemnych
(Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003 roku – Art. 32.1).**

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego

mgr Henryk Paner

Otrzymują:

1. Nord Investments S.A.
ul. Toruńska 12
80-747 Gdańsk
2. Urząd Gminy
ul. Sikorskiego 9
83 – 200 Starogard Gdański
3. Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 17
83 – 200 Starogard Gdański
4. PWKZ w Gdańsku
5. a/a

ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU
TERENOWY ODDZIAŁ
83-110 110 000
ul. J. Dąbrowskiego 12 83-110 110 007

MW.M-4-6003/149 /2005

Tczew dn. 14.11.2005 r.

NORD • INVESTMENTS • S.A.
80-747 Gdańsk
ul. Toruńska 12

dot. Uzgodnienia projektu budowlanego „Droga dojazdowa wraz z mostem na rz. Plesienicy w km.3+960”

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Terenowy Oddział w Tczewie uzgadnia budowę mostu w miejscu istniejącego przepustu $3 \times \Phi 100$ cm na rzece Plesienicy w km 3+960 w ciągu drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów w Starym Lesie gm. Starogard Gdański z zachowaniem następujących warunków:

Parametry techniczne projektowanego mostu:

- Obciążenie użytkowe – klasa A wg PN-85/S-10030.
- Szerokość jezdni 6,0 m.
- Szerokość w świetle barieroporęczy 7,0 m.
- Szerokość całkowita 8,0 m.
- Długość całkowita obiektu łącznie ze skrzydłami 15,0 m.
- Światło poziome 8,0 m.
- Dolna krawędź prześła jest na rzędnej 96,93 m tj. 0,91m powyżej lustra wody miarodajnej $Q_{0,3\%}=8,70 \text{ m}^3/\text{s}$, której rzędna wynosi 96,02 m Kr.
- Rzędna jezdni w osi obiektu 97,70 m.
- Pochylenie podłużne niwelety drogi 1% w kierunku Starego lasu.
- Pochylenie poprzeczne jezdni 4,5%.

Parametry techniczne projektowanego koryta rzeki pod mostem:

- szerokość regulacyjna dna 4,00 m.
- spadek dna 0,23‰.
- rzędna projektowanego dna 95,08 m Kr
- nachylenie skarp 1:1,5.

Projektowane umocnienia koryta rzeki:

- umocnienie stopy skarp koryta rzeki pod mostem kiszka faszynową $\Phi 20+20$ cm na długości 8,0m (łącznie dł. 16,0 m).
- umocnienie stopy skarp koryta rzeki przed mostem (na wlocie) kiszka faszynową $\Phi 20+20$ cm na długości 10,0m (łącznie dł. 20,0 m).
- umocnienie stopy skarp koryta rzeki poniżej mostu (na wylocie) kiszka faszynową $\Phi 20+20$ cm na długości 10,0m (łącznie dł. 20,0 m).

Ponadto:

- Inwestor dokona w całości rozbiórki istniejącego przepustu 3 x $\varnothing$ 100 cm wraz z zasypką gruntową, przyczółkami i przewodami rurowymi.
- Inwestor dokona pogłębienia koryta rzeki Piesienicy w km. 3 +600 4 +480 tj. na odcinku 880 m do rzędnych przedstawionych na załączonym profilu podłużnym. Rzędna dna pogłębionego koryta rzeki Piesienicy pod projektowanym mostem będzie wynosić 95.08 m Kr.
- termin rozpoczęcia i zakończenia robót związanych z mostem Inwestor uzgodni z Terenowym Oddziałem Tczew ul. J. Dąbrowskiego 18, tel. 531-36-47, 532-16-26.
- w czasie prowadzenia robót związanych z budową mostu Inwestor zapewni swobodny przepływ wody w rzece Piesienicy.
- odbioru mostu Inwestor dokona przy udziale przedstawiciela Terenowego Oddziału w Tczewie
- najpóźniej w dniu odbioru robót Inwestor przekaze przedstawicielowi Terenowego Oddziału w Tczewie powykonawczy operat geodezyjny potwierdzający wykonanie pogłębienia odcinka rz. Piesienicy w km 3+600 - 4+480 zgodnie z warunkami niniejszego uzgodnienia.
- za ewentualne ujemne skutki wynikające z prowadzenia robót związanych z budową mostu a niemożliwe do przewidzenia na etapie uzgodnienia, odpowiedzialność ponosić będzie Inwestor.
- na wykonanie rozbiórki istniejącego przepustu 3x $\varnothing$ 100 cm oraz budowę mostu na rzece Piesienicy w km 3 + 900 Inwestor uzyska pozwolenie wodnoprawne Starosty Starogardzkiego.

Do wiadomości:

1. Gmina Miejska Starogard Gdański
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański
2. Urząd Gminy Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański
3. a/a

TERENOWY ODZIAŁ
Tczew
Inż. Sławomir Wierzyński

