

Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań do SIWZ na Dostawy ujęte w projekcie: Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”, Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytania Wykonawcy:

W związku z przetargiem na “Dostawę sprzętu i środków transportu” dla ZUO Stary Las, prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Przerzucarka bramowa do kompostu:

- o Czy określenie “szerokość wykonawcza” należy rozumieć jako szerokość mierzoną w świetle bramy przerzucarki?
- o Czy określenie “dwustronne przemieszczanie boczne” należy rozumieć jako wyposażenie maszyny w dwustronny wózek do bocznego przerzutu kompostu?
- o Czy przerzucarka powinna być wyposażona w instalację do zraszania przerzucanego kompostu? Jeżeli tak, to czy również z kołowrotem i węzłem?

2. Sito bębnowe z wymiennym wkładem:

- o Czy sito bębnowe ma rozdzielać kompost na dwie frakcje – podsitową i nadsitową?
- o Jaka ma być wielkość i kształt oczek przesiewających w bębnie sitowym, tzn. czy kołowe (jaka średnica, jaki układ - prostokątny lub skośny), czy kwadratowe (jaka długość boku, jaki układ - równoległy, przesunięty lub przekątny)?
- o Jak należy rozumieć określenie “wymienny wkład”? Czy oznacza to:
 - a) wyposażenie maszyny w bęben przystosowany do wymiany
 - b) wyposażenie maszyny w segmenty sitowe przystosowane do wymiany
 - c) wyposażenie maszyny w rezerwowy kompletny bęben lub rezerwowy komplet segmentów sitowych. Jeżeli tak, to o jakim rozmiarze i kształcie oczek?

3. Rozdrabniarka gabarytów:

- o Jakie powinny być minimalne rozmiary wlotu do komory roboczej oraz jakie rozmiary kosza zasypowego ? Jakie są przewidywane rozmiary rozdrabnianych odpadów?
- o Jaka powinna być maksymalna wysokość krawędzi zasypu do kosza rozdrabniarki?
- o Czy rozdrabniarka powinna być wyposażona w system podawania odpadów dostosowujący ich ilość do obciążenia wałów, np. przenośnik taśmowy lub kosz podnoszony hydraulicznie?
- o Czy rozdrabniarka powinna być wyposażona w przenośnik odbierający rozdrobniony materiał? Jeżeli tak, to o jakiej szerokości i na jaką minimalną wysokość?
- o Czy rozdrabniarka powinna posiadać “łamacz” tzn. dodatkowy element zmniejszający rozmiar frakcji finalnej lub mieć możliwość jego zabudowy?
- o Czy rozdrabniarka powinna być napędzana jednym silnikiem elektrycznym czy może być dwoma?
- o Jakie są wymagania Zamawiającego w odniesieniu do układu przeniesienia napędu z silnika (ów) elektrycznego na wały rozdrabniające? Czy przeniesienie napędu powinno być hydrauliczne czy też mechaniczne?
- o Jakie są wymagania Zamawiającego w odniesieniu do konstrukcji wałów rozdrabniających?

Czy mają to być bębny z zamocowanymi nożami czy też tarcze z hakami i elementami kruszącymi?

- o Czy rozdrabniarka powinna być odporna na elementy metalowe (np. okucia), drobny gruz i kamienie?
- o Czy Zamawiający przewiduje użycie maszyny do rozdrabniania odpadów organicznych, np. bryły korzeniowe, drobne gałęzie, odpady zielone, słoma?

4. Kruszarka do gruzu:

- o Prosimy o dokładne określenie w jakie podajniki i przenośniki w odniesieniu do nadawy, podziarna i nadziarna powinna być wyposażona kruszarka będąca przedmiotem przetargu?
- o Prosimy o doprecyzowanie co należy rozumieć pod następującymi określeniami użytymi w charakterystyce technicznej kruszarki zawartej w SIWZ:
 - podajnik
 - przenośnik główny
 - przenośnik
- o Czy Zamawiający dopuści zastosowanie silników elektrycznych w napędach przenośników i podajników?
- o Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy niektórych maszyn do 14 tygodni od podpisania umowy?
Pytanie wynika z dopiętych na I kwartał 2008 planów produkcyjnych większości producentów maszyn do recyklingu.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Ad. 1. Przerzucarka bramowa do kompostu

1. „Szerokość wykonawcza” oznacza szerokość pryzmy kompostowej u jej podstawy jaka może być obsługiwana przez urządzenie.
2. „Dwustronne przemieszczanie boczne” należy rozumieć jako wyposażenie maszyny w dwustronny wózek do bocznego przerzutu kompostu.
3. Zamawiający nie wymaga wyposażenia przerzucarki w instalacje do zraszania.

Ad. 2. Sito z wymiennym wkładem

1. Sito bębnowe ma rozdzielać kompost na dwie frakcje.
2. Zamawiający nie określa kształtu oczek przesiewających w bębnie sitowym. Wielkość oczek wynika z opisu w SIWZ.
3. „Wymienny wkład” oznacza wyposażenie maszyny w rezerwowo kompletny bęben. Wielkość i kształt oczek jak w punkcie 2.

Ad. 3. Rozdrabniarka do gabarytów

1. Zamawiający nie określa wymiarów wlotu do komory roboczej oraz rozmiarów kosza zasypowego.
2. Wysokość krawędzi zasypu winna być dostosowana do ładowarki.
3. Rozdrabniarka winna być wyposażona w system podawania odpadów dostosowujący ich ilość od obciążenia wałów.
4. Rozdrabniarka winna być wyposażona w przenośnik odbierający rozdrobniony materiał. Parametry przenośnika: $h=3,0$ m, $B=1000$ mm.
5. Zamawiający nie określa rozwiązania dla dodatkowego elementu zmieniającego frakcję w związku z czym zależy to od Dostawcy.

6. Zamawiający nie określa ilości silników napadających rozdrabniarkę w związku z czym zależy to od Dostawcy.
7. Zamawiający nie określa rodzaju układu przeniesienia napędu z silnika(ów) elektrycznego na wały rozdrabniające, w związku z czym zależy to od Dostawcy.
8. Zamawiający wymaga konstrukcji wałów rozdrabniających jako bębny z zamocowanymi nożami.
9. Rozdrabniarka powinna być odporna na elementy metalowe, drobny gruz i kamienie.
10. Zamawiający nie przewiduje użycia maszyny do rozdrabniania odpadów organicznych.

Ad. 4. Kruszarka do gruzu

1. Zamawiający nie określa rodzajów podajnika i przenośnika w związku z czym zależy to od Dostawcy.
2. W „Opisie przedmiotu zamówienia” pojęcia „przenośnik główny” i „przenośnik” oznaczają to samo urządzenie. Podajnik ma za zadanie podanie gruzu na przenośnik. Przenośnika ma za zadanie dostarczenie gruzu do leja zasypowego.
3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie silników elektrycznych w napędach przenośnika i podajnika.
4. Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w wyjaśnieniach z dnia 19-11-2007 zamieszczonych na stronie internetowej www.starylas.pl

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji
Mariusz Karpala
Sekretarz Komisji Przetargowej
(-)