



Przedsiębiorstwo J.A.T. sp. z o.o.
80-365 Gdańsk ul. Czarny Dwór 8A
tel./faks 058-553-02-15

Numer Projektu: 2201/05 - D/A

TYTUŁ PROJEKTU Aktualizacja projektu budowy drogi dojazdowej do ZUO Rokocin - Sucumin - Stary Las km 0+000,0 - 3+605,04.				
ETAP PROJEKTOWANIA: Projekt wykonawczy				
na działkach: obręb Rokocin: 2/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 28/1, 29/7, 36/1, 46/6, 52/3, 55/3, 56 obręb Sucumin: 4, 6/1, 7, 12/1 obręb Stary Las: 9, 13/1, 14/25, 15, 26/5, 26/7, 29/2, 30/1, 35/1, 36/1, 38/1				
INWESTOR: Gmina Miejska Starogard Gdański 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6				
	imię i nazwisko	numer uprawnień	data	podpis
Projektant	inż. Wiesław Grygiel	Nr WZDP 13m – 202/1/197/66 w zakresie obiektów drogowych		
Projektant Sprawdzający	mgr inż. Józef Piotrowicz	Nr 21/74 w zakresie obiektów drogowych		
BRANŻA : Drogowa				
Miejscowość	data	nr projektu	umowa nr	rewizja
Gdańsk	17.12.2010	2201/05 - D/A		

Spis zawartości:

1. Opis techniczny.
2. Wykazy robót.
 - 2.1 Wykazy nr 1-MO. /
3. Decyzje:
 - 3.1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPK-7332/183-CP/04/05 z dnia 24.10.2005,
 - 3.2 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPK-7332/183a-CP/04/05/09 z dnia 23.01.2009,
 - 3.3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPK-7332/183b-CP/04/05/09 z dnia 06.07.2009,
 - 3.4 Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych związanych z budową drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gd. nr RR.6224/9/10 z dnia 21.07.2010
4. Odpisy uzgodnień:
 - 4.1 Opinia ZUD nr GG.III-7442-1/112/2010 z dnia 14.04.2010,
 - 4.2 Uzgodnienie GDDKiA-O/Gd-P-2ar-4117/728/2009 z dnia 04.11.2009,
 - 4.3 Uzgodnienie Urzędu Gminy Starogard Gd. nr GPK-1/2006 z dnia 05.06.2006, nr GPK-93/2010 z dnia 20.09.2010,
 - 4.4 Postanowienie Państwowego Inspektoratu Sanitarnego nr SE-VI1-482/1/06 z dnia 02.01.2006,
 - 4.5 Uzgodnienie ENERGA S.A. Zakładu Starogard Gd.,
 - 4.6 Opinia Muzeum Archeologicznego Gdańsk nr 5352/31/2006 z dnia 12.01.2006.
5. Część rysunkowa
 - Rys.nr 1 Plan orientacyjny 1:25 000
 - Rys. nr 02/D-MD8/D Plan sytuacyjny 1:500
 - Rys. nr 9/D Przekroje normalne 1:50
 - Rys. nr 10/D Profil podłużny 1:100/1000
 - Rys nr 11/D-M2/D Przekroje poprzeczne 1:100
 - Szczegóły konstrukcyjne: V
 - Zjazd typ 03.85
 - Zjazd typ 03.86
 - Przepust typ 03.92
 - Przepust typ 03.95
 - Zestawienie robót i materiałów dla jednego wlotu-wylotu ściankowego.
 - Płyta ściekowa typ 01.03
 - Ściek drogowy typ 01.04
 - Prefabrykat ścieku skarpowego typ 01.25
 - Prefabrykat ażurowy typ 01.32
 - Ułożenie prefabrykatów typ 01.33

OPIS TECHNICZNY

1 Dane identyfikacyjne Inwestycji

Inwestycja: **Zakład Utylizacji Odpadów w Starym Lesie**
droga dojazdowa
 Inwestor: **Gmina Miejska Starogard Gdański**
 83-200 Starogard Gd. ul. Gdańska 6
 Wykonawca dokumentacji: **PRZEDSIĘBIORSTWO J.A.T. Sp. z o.o.**
 80-365 Gdańsk; ul. Czarny Dwór 8 A

2 Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dokumentacja została wykonana na aktualnych mapach sytuacyjno –

wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 uzgodnionych w ZUD.

Projekt uwzględnia wymagania Inwestora, gestorów mediów energetycznych i infrastruktury zewnętrznej, właścicieli i dysponentów gruntu.

3 Przedmiot i zakres opracowania

Inwestycja obejmuje budowę drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w Rokocinie do Zakładu Utylizacji Odpadów dla powiatu starogardzkiego w miejscowości Stary Las.

Skrzyżowanie drogi dojazdowej z drogą krajową nr 22 jest opracowane odrębnym projektem budowlano-wykonawczym.

4 Droga dojazdowa do ZUO

Parametry projektowe:

- droga gminna klasy D
- teren falisty
- prędkość projektowa 40 km/h
- prędkość miarodajna 60 km/h
- szerokość pasa ruchu 2,75m
- szerokość pobocza 1,25m
- minimalny promień łuku poziomego 50 m
- max. pochylenie poprzeczne na łuku 7%
- max. promień łuku pionowego wypukłego i wklęsłego 600m,

5 Konstrukcja nawierzchni

• Grunty podłoża

Zgodnie z Dokumentacją Techniczną Badania Podłoża Gruntowego wykonaną przez Zakład Usług Geotechnicznych GEODOM z listopada 2004r wynika, że w podłożu na całym odcinku występują grunty bardzo wysadzinowe a poziom wody gruntowej jest w granicach 1,0 m od poziomu terenu. Charakterystyka stosunków wodnych, wnioski i zalecenia dla budowy drogi w załączeniu. Należy zwrócić uwagę na grunty podłoża w km 2+600 - 2+825 jako bardzo niekorzystne dla budownictwa drogowego. Przy wykonywaniu wszelkich robót trzeba mieć na uwadze możliwość ugrzęźnięcia sprzętu. Na tym odcinku należy wykonać dogęszczenie gruntu rodzimego pasem szer. 3,0m wzdłuż nasypu drogowego po stronie prawej, poprzez wykonanie narzutu z wszelkiego rodzaju kamieni i elementów betonowych.

• **Obciążenie ruchem**

Według założeń droga dojazdowa do ZUO obciążona będzie 50 samochodami ciężarowymi. Przyjmuje się, że udział samochodów o obciążeniu 115 kN będzie większy niż 8% stąd wyznaczona kategoria ruchu:

$$L = N \times r = 50 \times 1,95 = 97,5 \text{ (liczba osi obliczeniowych)}$$

Zgodnie z klasyfikacją dróg według kategorii ruchu będzie to KR3

• **Konstrukcja nawierzchni dla gruntów podłoża G4 i obciążenia ruchem KR3**

- 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
- 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16
- 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22
- 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5
- 25 cm umocnione podłoże cementem Rm – 2,5 MPa
- 15 cm umocnione podłoże wapnem Rm – 1,5 MPa

konstrukcja nawierzchni od km 2+600 do km 2+825,0

- 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
- 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16
- 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22
- 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5
- geowłóknina (geotekstylija)
- 25 cm umocnione podłoże cementem Rm – 2,5 MPa
- 15 cm umocnione podłoże wapnem Rm – 1,5 MPa

Sprawdzenie warunku mrozoodporności

Wymagana rzeczywista grubość nawierzchni dla obciążenia ruchem KR3 i głębokości przemarzania 1,0m wynosi 0,70 m

Konstrukcja nawierzchni:

$$5+6+7+20+25+15 = 78 \text{ cm} = 0,78 \text{ m}, \text{ czyli warunek spełniony}$$

Geowłókniny (geotekstylija) powinny mieć następujące parametry:

- wytrzymałość na rozciąganie $\geq 15,0 \text{ kN/m}$
- odporność na przebicie statyczne (CBR) $\geq 2,2 \text{ kN}$
- umowny wymiar porów $100 \mu\text{m}$

6. Niweleta

Niweletę założono w dostosowaniu do terenu z nadaniem jej płynności. Pochylenia podłużne są w granicach 0,5 do 5,4%

Zalomy wykraglono łukami pionowymi od 1000 do 3000

7. Odwodnienie

Zakłada się odwodnienie powierzchniowe do rowów i na przyległy teren.

8. Skrzyżowania i zjazdy

W trasie występują skrzyżowania z drogami polnymi i leśnymi a także zjazdy na pola lub do gospodarstw. Projektuje się ich umocnienie w granicach pasa drogowego. Wykonawca podczas wykonywania robót uzgodni szczegółową lokalizację zjazdów z właścicielami działek.

9. Urządzenia obce

Projektowany wodociąg i linie kablowe teletechniczne nie kolidują z projektem drogowym i zachowują swoje przebiegi przedstawione w projektach branżowych.

	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW Stary Las	
--	--	--

Ich lokalizacja została uzgodniona w ZUD pod znakiem GG.III.7442-1/112/2010.

10. Wywłaszczenia

Przedmiotowa droga zostanie wykonana na działkach stanowiących własność inwestora.

11. Przepisy

Projekt spełnia wymogi określone w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Sporządzony został zgodnie z Zarządzeniem MGPIB z dnia 16.12.1994, zawiera wszystkie uzgodnienia i opinie.

Opracował: inż. W. Grygiel

3.1 CHARAKTERYSTYKA STOSUNKÓW WODNYCH

W zbadanym podłożu gruntowym stwierdzono występowanie wody gruntowej w postaci sączeń oraz o zwierciadle swobodnym i napiętym.

Głębokość jej występowania przedstawia poniższa tabela.

Nr punktu	Sączenie m. ppt	Swobodne zwierciadło wody gruntowej m. ppt	Napięte zwierciadło	
			nawiercone	ustabilizowane
1	1,3 3,4	2,0		
2	2,8			
3	3,3			
4	2,4			
5	3,8			
6		3,0		
7	1,1 3,3			
8	1,2 3,1			
9		2,0		
10		3,8		
11		1,0		
12	0,8		0,8	1,6
13	0,6	1,1	1,1	2,5
14		0,9		
15	3,3			
16	1,4 5,1			
17	0,8		0,8	6,8

Poziom wody gruntowej może ulegać niewielkim wahaniom w zależności od warunków atmosferycznych o amplitudzie $\pm 0,4$ m.

6. WNIOSKI I ZALECENIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE DRÓG

Na podstawie wierceń badawczych, badań laboratoryjnych oraz w oparciu o Normę Gruntową PN - 81/B - 03020 wysunąć można następujące wnioski i zalecenia techniczne:

–Zawartość cząstek $\leq 0,075$ oraz $\leq 0,02$ wynosi:

Próba	Zawartość cząstek	
	$\leq 0,075$ [%]	$\leq 0,02$ [%]
1-1,5	45	28
2-1,5	45	27
3-0,5	45	28
4-0,5	37	19
5-0,5	44	28
6-1,5	3	-
7-0,5	40	20
8-0,5	6	-
9-0,5	6	-
10-0,5	84	56
11-1,5	6	-
13-1,5	33	14
14-1,5	7	-
15-0,5	44	31
16-0,5	43	29
17-1,0	38	17

–Kapilarność bierna wynosi:

Próba	Kapilarność bierna H_{eb} [m]
6-1,5	33
8-0,5	28
9-0,5	31
11-1,5	30
13-1,5	67
14-1,5	33
17-1,0	65

–Wskaźnik piaskowy wynosi:

Próba	Wskaźnik piaskowy WP
6-1,5	89
8-0,5	91
9-0,5	88
11-1,5	88
13-1,5	58
14-1,5	93
17-1,0	63

–Według tab. nr 5 – *Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pólsztynowych* piaski drobne należą do gruntów niewysadzinowych, piaski pylaste do gruntów wątpliwych, pyły, piaski gliniaste i gliny piaszczyste do gruntów bardzo wysadzinowych;

–Wilgotność naturalną, zawartość części organicznych oraz granice konsystencji przedstawiono w zestawieniu wyników badań laboratoryjnych tab. 3,

27

Stary Las - nawierzchnia drogowa

- Krzywe uziarnienia przedstawiono na rysunkach: 26 – 47,
- Wskaźnik nośności CBR wynosi:
 - dla piasków drobnych: $W_{noś} (Pd) = 14,39 \%$
 - dla glin piaszczystych $W_{noś} (Gp) = 4,16 \%$
 - dla piasków gliniastych $W_{noś} (Pg) = 7,42\%$
 - dla torfów, namułów i kredy jeziornej można przyjąć 0,0%
- Nasypy zbudowane z piasków próchniczych zostały pod wpływem ruchu drogowego skonsolidowane. Proponuję po wykorytowaniu je pozostawić, jako że zaliczamy je go gruntów niewysadzinowych.
- W miejscu występowania gruntów organicznych podatnych na osiadanie należy istniejącą nawierzchnię drogową wzmocnić poprzez ułożenie geowłókniny na korpusie wykonanym ze żwirów.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza dokumentacja jest:

- wykonana zgodnie z „Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” wydana przez Generalną Dyрекcję Dróg Publicznych w 1998 r.,
- wykonana zgodnie z INSTRUKCJĄ 233 "Wytyczne wykonywania technicznych badań podłoża gruntowego oraz sporządzania dokumentacji i opinii geotechnicznych" wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r
- dokumentacją budowlaną, bowiem została wykonana w oparciu o dział budownictwa - mechanikę gruntów
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24.09.98 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.nr126 poz 839) prace terenowe nie były robotami geologicznymi lecz badaniami geotechnicznymi.
- W związku z tym niniejsza dokumentacja nie podlega zatwierdzeniu przez administracyjne służby geologiczne.

Grunty w km 2+600 - 2+825

Zakład Usług Geotechnicznych GEODOM			Nazwa obiektu: Nawierzchnia drogowa i uzbrojenie terenu						Strona: 18			
Profil analityczny												
Miejscowość: Stary Las			Nr otworu: 17									
Rzędna: 96,83			[m] n.p.m.			Skala 1: 50						
Warstwa geotech- niczna	Przelot warstwy	Miaż- szość	Opis litologiczny	Barwa gruntu	Oznaczenie geotechniczne	Miejsce pobrania próbki	Poziom wody gruntowej	Poziom sączenia	Wilgot- ność	Ilość wałec- zkowań	Stan gruntu	Zawart- ość CaCO3
	0,8	0,8	Nasyp mineralno-organiczny z domieszką Piasek próchniczy	szary	nN + PH	○ 0,5	0,8 ▼	0,8 ~	w		szg	
V	1,5	0,7	Piasek pylasty przewarstwiony/a Piasek drobny	j.szary	Pf // Pd	○ 1,0			n		szg	<1
	1,7	0,2	Kreda	szary	Kr				w		mpl	<1
I	6,1	4,4	Torf	brunatny	T	○ 2,0 						

Roboty ziemne

Wyk. nr 1

Km	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop +	nasypanie -	wykop +	nasypanie -		wykop +	nasypanie -		wykop +	nasypanie -	wykop +	nasypanie -
	m	m2	m2	m2	m2	m	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	000,00	0,0	0,0										
0	015,44	5,4	1,0	2,7	0,5	15,44	42	8	8	34	0	0	0
0	049,86	0,2	5,8	2,8	3,4	34,42	96	117	96	0	21	34	0
0	072,60	0,8	5,0	0,5	5,4	22,74	11	123	11	0	112	13	0
0	090,51	2,2	2,2	1,5	3,6	17,91	27	64	27	0	37	0	99
0	118,10	2,6	2,0	2,4	2,1	27,59	66	58	58	8	0	0	136
0	148,13	2,0	2,4	2,3	2,2	30,03	69	66	66	3	0	0	128
0	215,00	0,8	0,8	1,4	1,6	66,87	94	107	94	0	13	0	125
0	256,55	0,0	18,0	0,4	9,4	41,55	17	391	17	0	374	0	138
0	282,00	0,0	12,8	0,0	15,4	25,45	0	392	0	0	392	0	512
0	312,44	0,0	1,8	0,0	7,3	30,44	0	222	0	0	222	0	904
0	352,15	0,0	2,6	0,0	2,2	39,71	0	87	0	0	87	0	1126
0	376,75	0,0	3,0	0,0	2,8	24,60	0	69	0	0	69	0	1213
0	408,05	0,0	2,6	0,0	2,8	31,30	0	88	0	0	88	0	1282
0	431,12	1,2	0,8	0,6	1,7	23,07	14	39	14	0	25	0	1370
0	465,11	0,0	3,4	0,6	2,1	33,99	20	71	20	0	51	0	1395
0	510,08	2,6	0,2	1,3	1,8	44,97	58	81	58	0	23	0	1446
0	532,25	0,6	0,6	1,6	0,4	22,17	35	9	9	26	0	0	1469
0	560,00	0,0	3,2	0,3	1,9	27,75	8	53	8	0	45	0	1443
0	608,20	2,6	0,2	1,3	1,7	48,20	63	82	63	0	19	0	1488
0	642,55	1,0	0,8	1,8	0,5	34,35	62	17	17	45	0	0	1507
0	680,60	0,0	4,4	0,5	2,6	38,05	19	99	19	0	80	0	1462
0	747,78	5,8	0,0	2,9	2,2	67,18	195	148	148	47	0	0	1542
0	796,46	3,2	0,2	4,5	0,1	48,68	219	5	5	214	0	0	1495
0	855,96	0,6	3,0	1,9	1,6	59,50	113	95	95	18	0	0	1281
0	875,11	1,0	6,6	0,8	4,8	19,15	15	92	15	0	77	0	1263
0	908,68	0,2	5,2	0,6	5,9	33,57	20	198	20	0	178	0	1340
0	966,76	0,0	10,4	0,1	7,8	58,08	6	453	6	0	447	0	1518
1	003,71	9,8	0,0	4,9	5,2	36,95	181	192	181	0	11	0	1965
1	074,29	2,8	0,2	6,3	0,1	70,58	445	7	7	438	0	0	1976
1	104,29	0,0	10,4	1,4	5,3	30,00	42	159	42	0	117	0	1538
1	134,46	0,0	10,2	0,0	10,3	30,17	0	311	0	0	311	0	1655
1	178,00	1,6	0,6	0,8	5,4	43,54	35	235	35	0	200	0	1966
1	221,86	0,2	1,6	0,9	1,1	43,86	39	48	39	0	9	0	2166
1	248,77	0,0	8,6	0,1	5,1	26,91	3	137	3	0	134	0	2175
1	261,33	0,0	20,2	0,0	14,4	12,56	0	181	0	0	181	0	2309
1	279,27	0,0	30,2	0,0	25,2	17,94	0	452	0	0	452	0	2490
1	298,88	0,0	20,8	0,0	25,5	19,61	0	500	0	0	500	0	2942
1	343,30	17,4	0,0	8,7	10,4	44,42	386	462	386	0	76	0	3442
1	387,91	17,0	0,0	17,2	0,0	44,61	767	0	0	767	0	0	3518
1	424,77	2,2	0,2	9,6	0,1	36,86	354	4	4	350	0	0	2751
1	455,00	10,4	0,0	6,3	0,1	30,23	190	3	3	187	0	0	2401
1	509,80	0,0	13,2	5,2	6,6	54,80	285	362	285	0	77	0	2214

Roboty ziemne

Wyk. nr 1

1	535,34	0,2	3,0	0,1	8,1	25,54	3	207	3	0	204	0	2 291
1	563,17	0,0	4,0	0,1	3,5	27,83	3	97	3	0	94	0	2 495
1	599,11	0,0	7,0	0,0	5,5	35,94	0	198	0	0	198	0	2 589
1	640,10	0,0	5,4	0,0	6,2	40,99	0	254	0	0	254	0	2 787
1	665,52	0,0	2,0	0,0	3,7	25,42	0	94	0	0	94	0	3 041
1	700,34	0,0	4,4	0,0	3,2	34,82	0	111	0	0	111	0	3 135
1	743,73	0,0	1,0	0,0	2,7	43,39	0	117	0	0	117	0	3 246
1	796,27	0,0	6,4	0,0	3,7	52,54	0	194	0	0	194	0	3 363
1	838,52	2,0	1,4	1,0	3,9	42,25	42	165	42	0	123	0	3 557
1	881,83	25,0	0,0	13,5	0,7	43,31	585	30	30	555	0	0	3 680
1	899,64	29,2	0,0	27,1	0,0	17,81	483	0	0	483	0	0	3 125
1	944,30	5,0	0,0	17,1	0,0	44,66	764	0	0	764	0	0	2 642
1	986,34	0,0	7,2	2,5	3,6	42,04	105	151	105	0	46	0	1 878
2	000,79	0,0	9,2	0,0	8,2	14,45	0	118	0	0	118	0	1 924
2	059,32	0,2	0,4	0,1	4,8	58,53	6	281	6	0	275	0	2 042
2	107,45	2,4	0,4	1,3	0,4	48,13	63	19	19	44	0	0	2 317
2	129,96	0,0	4,4	1,2	2,4	22,51	27	54	27	0	27	0	2 273
2	170,27	0,0	2,0	0,0	3,2	40,31	0	129	0	0	129	0	2 300
2	219,20	0,0	4,4	0,0	3,2	48,93	0	157	0	0	157	0	2 429
2	247,13	0,0	2,6	0,0	3,5	27,93	0	98	0	0	98	0	2 586
2	291,50	0,4	1,2	0,2	1,9	44,37	9	84	9	0	75	0	2 684
2	315,23	0,0	13,6	0,2	7,4	23,73	5	176	5	0	171	0	2 759
2	347,12	0,0	6,6	0,0	10,1	31,89	0	322	0	0	322	0	2 930
2	368,38	0,2	1,8	0,1	4,2	21,26	2	89	2	0	87	0	3 252
2	412,10	0,0	3,6	0,1	2,7	43,72	4	118	4	0	114	0	3 339
2	478,36	13,6	0,0	6,8	1,8	66,26	451	119	119	332	0	0	3 453
2	536,05	2,6	0,2	8,1	0,1	57,69	467	6	6	461	0	0	3 121
2	568,67	0,0	12,2	1,3	6,2	32,62	42	202	42	0	160	0	2 660
2	592,30	0,0	14,0	0,0	13,1	23,63	0	310	0	0	310	0	2 820
2	660,72	0,8	2,2	0,4	8,1	68,42	27	554	27	0	527	0	3 130
2	691,19	1,6	1,0	1,2	1,6	30,47	37	49	37	0	12	0	3 657
2	724,06	2,6	0,4	2,1	0,7	32,87	69	23	23	46	0	0	3 669
2	759,63	2,6	1,2	2,6	0,8	35,57	92	28	28	64	0	0	3 623
2	818,39	0,0	8,6	1,3	4,9	58,76	76	288	76	0	212	0	3 559
2	888,56	34,6	0,0	17,3	4,3	70,17	1214	302	302	912	0	0	3 771
2	945,91	1,6	4,4	18,1	2,2	57,35	1038	126	126	912	0	0	2 859
2	987,96	0,0	2,2	0,8	3,3	42,05	34	139	34	0	105	0	1 947
3	040,00	0,0	6,0	0,0	4,1	52,04	0	213	0	0	213	0	2 052
3	097,76	0,0	11,0	0,0	8,5	57,76	0	491	0	0	491	0	2 265
3	149,26	0,2	10,8	0,1	10,9	51,50	5	561	5	0	556	0	2 756
3	233,38	0,2	1,4	0,2	6,1	84,12	17	513	17	0	496	0	3 312
3	295,88	0,0	4,0	0,1	2,7	62,50	6	169	6	0	163	0	3 808
3	363,28	12,0	0,0	6,0	2,0	67,40	404	135	135	269	0	0	3 971
3	378,75	11,4	0,0	11,7	0,0	15,47	181	0	0	181	0	0	3 702
3	408,05	4,2	0,2	7,8	0,1	29,31	229	3	3	226	0	0	3 521
3	439,19	7,2	0,0	5,7	0,1	31,13	177	3	3	174	0	0	3 295
3	483,90	7,8	0,2	7,5	0,1	44,71	335	4	4	331	0	0	3 121
3	605,04	0,0	2,6	3,9	1,4	121,14	472	170	170	302	0	0	2 790
3	640,78	0,0	0,0	0,0	1,3	35,74	0	46	0	0	46	0	2 488
									11470	14004	8193	10727	2 534

Wykaz plantowania

Wyk. nr 2

Km	Hektometr	Szerokość plantowania w wykopie	Szerokość plantowania w nasypie	Średnia szerokość w wykopie	Średnia szerokość w nasypie	Odległość	Powierzchnia plantowania w wykopie	Powierzchnia plantowania w nasypie
	m	m	m	m	m	m	m2	m2
0	000,00	4,6	2,4					
0	049,86	1,0	3,6	2,8	3,0	49,86	140	150
0	072,60	2,6	4,0	1,8	3,8	22,74	41	86
0	090,51	4,8	3,4	3,7	3,7	17,91	66	66
0	118,10	5,2	2,6	5,0	3,0	27,59	138	83
0	148,13	5,0	3,2	5,1	2,9	30,03	153	87
0	215,00	1,2	2,0	3,1	2,6	66,87	207	174
0	256,55	0,0	9,0	0,6	5,5	41,55	25	229
0	282,00	0,0	7,6	0,0	8,3	25,45	0	211
0	312,44	0,0	4,4	0,0	6,0	30,44	0	183
0	352,15	0,0	4,4	0,0	4,4	39,71	0	175
0	376,75	0,0	4,4	0,0	4,4	24,60	0	108
0	408,05	0,0	4,4	0,0	4,4	31,30	0	138
0	431,12	1,8	2,2	0,9	3,3	23,07	21	76
0	465,11	0,0	5,0	0,9	3,6	33,99	31	122
0	510,08	1,8	1,6	0,9	3,3	44,97	40	148
0	532,25	0,0	3,2	0,9	2,4	22,17	20	53
0	560,00	0,0	4,6	0,0	3,9	27,75	0	108
0	608,20	5,4	0,0	2,7	2,3	48,20	130	111
0	642,55	2,6	2,2	4,0	1,1	34,35	137	38
0	680,60	0,0	5,2	1,3	3,7	38,05	49	141
0	747,78	7,6	0,0	3,8	2,6	67,18	255	175
0	796,46	3,4	2,0	5,5	1,0	48,68	268	49
0	855,96	2,2	4,6	2,8	3,3	59,50	167	196
0	875,11	3,0	6,0	2,6	5,3	19,15	50	101
0	908,68	1,0	5,6	2,0	5,8	33,57	67	195
0	966,76	0,0	6,5	0,5	6,1	58,08	29	351
1	003,71	7,6	0,0	3,8	3,3	36,95	140	120
1	074,29	5,6	0,0	6,6	0,0	70,58	466	0
1	104,29	0,0	7,0	2,8	3,5	30,00	84	105
1	134,46	0,0	7,0	0,0	7,0	30,17	0	211
1	178,00	2,6	3,2	1,3	5,1	43,54	57	222
1	221,86	1,0	3,8	1,8	3,5	43,86	79	154
1	248,77	0,0	6,4	0,5	5,1	26,91	13	137
1	261,33	0,0	9,6	0,0	8,0	12,56	0	100
1	279,27	0,0	12,2	0,0	10,9	17,94	0	196
1	298,88	0,0	10,0	0,0	11,1	19,61	0	218
1	343,30	11,2	0,0	5,6	5,0	44,42	249	222
1	387,91	11,0	0,0	11,1	0,0	44,61	495	0
1	424,77	7,0	0,0	9,0	0,0	36,86	332	0
1	455,00	8,8	0,0	7,9	0,0	30,23	239	0
1	509,80	0,0	8,2	4,4	4,1	54,80	241	225
1	535,34	1,0	5,0	0,5	6,6	25,54	13	169
1	563,17	0,0	5,2	0,5	5,1	27,83	14	142
1	599,11	0,0	6,2	0,0	5,7	35,94	0	205
1	640,10	0,0	5,6	0,0	5,9	40,99	0	242
1	665,52	0,0	4,0	0,0	4,8	25,42	0	122
1	700,34	0,0	4,2	0,0	4,1	34,82	0	143
1	743,73	0,0	3,8	0,0	4,0	43,39	0	174
1	796,27	0,0	5,6	0,0	4,7	52,54	0	247
1	838,52	4,0	2,4	2,0	4,0	42,25	85	169
1	881,83	12,6	0,0	8,3	1,2	43,31	359	52
1	899,64	13,2	0,0	12,9	0,0	17,81	230	0
1	944,30	7,6	0,0	10,4	0,0	44,66	464	0
1	986,34	0,0	6,6	3,8	3,3	42,04	160	139
2	000,79	0,0	6,6	0,0	6,6	14,45	0	95
2	059,32	0,0	2,0	0,0	4,3	58,53	0	252
2	107,45	3,6	2,0	1,8	2,0	48,13	87	96
2	129,96	0,0	5,0	1,8	3,5	22,51	41	79

Wykaz plantowania

Wyk. nr 2

[illegible]

Wykaz humusowania

wyk. nr 3

Km	Hektometr	Szerokość humusowania	Średnia szerokość humusowania	Odległość	Powierzchnia humusowania
	m	m	m	m	m ²
0	000,00	0			
0	015,44	4,2	2,1	15,44	32,4
0	049,86	3,8	4,0	34,42	138
0	072,60	5,8	4,8	22,74	109
0	090,51	5,0	5,4	17,91	97
0	118,10	5,4	5,2	27,59	143
0	148,13	5,0	5,2	30,03	156
0	215,00	2,0	3,5	66,87	234
0	256,55	6,6	4,3	41,55	179
0	282,00	5,4	6,0	25,45	153
0	312,44	1,8	3,6	30,44	110
0	352,15	2,2	2,0	39,71	79
0	376,75	2,0	2,1	24,60	52
0	408,05	2,0	2,0	31,30	63
0	431,12	2,4	2,2	23,07	51
0	465,11	2,8	2,6	33,99	88
0	510,08	2,0	2,4	44,97	108
0	532,25	1,0	1,5	22,17	33
0	560,00	2,2	1,6	27,75	44
0	608,20	4,0	3,1	48,20	149
0	642,55	3,4	3,7	34,35	127
0	680,60	3,2	3,3	38,05	126
0	747,78	4,2	3,7	67,18	249
0	796,46	2,6	3,4	48,68	166
0	855,96	4,2	3,4	59,50	202
0	875,11	6,0	5,1	19,15	98
0	908,68	3,2	3,7	52,72	195
0	966,76	4,8	4,0	58,08	232
1	003,71	5,0	4,9	36,95	181
1	074,29	3,8	4,4	70,58	311
1	104,29	5,0	4,4	30,00	132
1	134,46	5,0	5,0	30,17	151
1	178,00	2,8	3,9	43,54	170
1	221,86	1,6	2,2	43,86	96
1	248,77	4,4	3,0	26,91	81
1	261,33	7,6	6,0	12,56	75
1	279,27	10,0	8,8	17,94	158
1	298,88	7,8	8,9	19,61	175
1	343,30	8,2	8,0	44,42	355
1	387,91	7,6	7,9	44,61	352
1	424,77	3,4	5,5	36,86	203
1	455,00	5,4	4,4	30,23	133

Wykaz humusowania

wyk. nr 3

1	509,80	6,0	5,7	54,80	312
1	535,34	3,2	4,6	25,54	117
1	563,17	3,0	3,1	27,83	86
1	599,11	3,6	3,3	35,94	119
1	640,10	3,0	3,3	40,99	135
1	665,52	1,8	2,4	25,42	61
1	700,34	1,6	1,7	34,82	59
1	743,73	1,2	1,4	43,39	61
1	796,27	3,2	2,2	52,54	116
1	838,52	3,8	3,5	42,25	148
1	881,83	11,0	7,4	43,31	320
1	899,64	10,0	10,5	17,81	187
1	944,30	4,2	7,1	44,66	317
1	986,34	3,2	3,7	42,04	156
2	000,79	3,8	3,5	14,45	51
2	059,32	0,6	2,2	58,53	129
2	107,45	2,2	1,4	48,13	67
2	129,96	2,2	2,2	22,51	50
2	170,27	2,2	2,2	40,31	89
2	219,20	3,0	2,6	48,93	127
2	247,13	2,0	2,5	27,93	70
2	291,50	2,4	2,2	44,37	98
2	315,23	5,4	3,9	23,73	93
2	347,12	3,4	4,4	31,89	140
2	368,38	2,6	3,0	21,26	64
2	412,10	2,6	2,6	43,72	114
2	478,36	7,0	4,8	66,26	318
2	536,05	3,8	5,4	57,69	312
2	568,87	5,6	4,7	32,82	154
2	592,30	6,0	5,8	23,43	136
2	660,72	1,6	3,8	68,42	260
2	691,19	2,8	2,2	30,47	67
2	724,06	2,6	2,7	32,87	89
2	742,28	4,2	3,4	18,22	62
2	759,63	3,4	3,8	17,35	66
2	818,39	4,2	3,8	58,76	223
2	888,56	4,0	4,1	70,17	288
2	945,91	5,4	4,7	57,35	270
2	987,96	1,8	3,6	42,05	151
3	040,00	3,2	2,5	52,04	130
3	097,76	4,6	3,9	57,76	225
3	149,26	2,2	3,4	51,50	175
3	233,38	1,4	1,8	84,12	151
3	295,88	2,4	1,9	62,50	119
3	363,28	5,4	3,9	67,40	263
3	378,75	8,4	6,9	15,47	107

Wykaz humusowania

wyk. nr 3

3	408,06	4,0	6,2	29,31	182
3	439,19	3,8	3,9	31,13	121
3	483,90	6,4	5,1	44,71	228
3	605,04	2,0	4,2	121,14	509
3	640,78	0,0	1,0	35,74	36
					13911

Wykaz nr 4

Wykaz powierzchni koryta

$$3605,04 \times 6,20 + 977,01 + 40,0) \times 0,40 + 231,61 \times 0,40 + 30,0 \times 0,40 \times 0,5 + 40,0 \times 0,40 \times 0,5 + (30,63 + 30,0) \times 0,60 + (51,27 + 30,0) \times 0,60 + (1,12 + 30,0) \times 0,40 + (8,83 + 11,98 + 40,0) \times 0,40 + (3,81 + 5,30 + 30,0) \times 0,40 + (10,48 + 30,0) \times 0,40 + (10,48 + 40,0) \times 0,40 + (3,15 + 30,0) \times 0,40 + (31,86 + 30,0) \times 1,70 + (66,52 + 40,0) \times 0,50 + (157,00 + 40,0) \times 0,40 = 22519,0 \text{ m}^2$$

Wykaz nr 5

Wykaz powierzchni umocnionego podłoża grub. 25cm i 15 cm

$$22519,0 + (225,0 \times 2,2 \times 2) = 23509 \text{ m}^2$$

Wykaz nr 6

Wykaz powierzchni podbudowy pomocniczej

$$22519 - 3605,04 \times 0,10 = 22159,0 \text{ m}^2$$

Wykaz nr 7

Wykaz powierzchni podbudowy zasadniczej

$$22519,0 - 3605,04 \times 0,30 = 21437,0 \text{ m}^2$$

Wykaz nr 8

Wykaz powierzchni warstwy wiążącej

$$22519,0 - 3605,04 \times 0,45 = 20897,0 \text{ m}^2$$

Wykaz nr 9

Wykaz powierzchni warstwy ścieralnej

$$22519,0 - 3605,04 \times 0,60 = 20356,0 \text{ m}^2$$

WYKAZ ZJAZDÓW

Lp.	Kilometr drogi	Strona drogi	Szczegółowy opis	Nawierzchnia bitumiczna [m ²]	Podbudowa krusz. łamane [m ²]	Roboty ziemne w nasypie [m ³]	Typ zjazdu wg KPED	Przepust [m]		Uwagi
								Ø40	Ø80	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	0+072,6	prawa	zjazd na działkę nr 55/4	55,0	57,6	216,0	03.85	-	-	
2.		prawa	na działkę nr 54/26 na działkę nr 54/24 na działkę nr 54/25 na działkę nr 54/23	dojazd do tych działek już istnieje z działki nr 54/24, która łączy się bezpośrednio z drogą krajową nr 22						
3.	0+215,0	lewa	zjazd na działkę nr 52/8	30,0	31,4	5,0	03.86	14	-	
4.	0+215,0	prawa	na działkę nr 54/27	51,0	53,5	12,0	-	-	-	
5.	0+243,0	prawa	zjazd na działkę nr 53/3	51,0	53,5	24,0	-	-	-	
6.	0+310,0	lewa	zjazd na działkę nr 52/7	27,0	28,0	12,0	03.85	-	-	
7.	0+310,0	prawa	zjazd na działkę nr 36/2	100,0	109,0	26,5	03.85	-	-	
8.		prawa	na działkę nr 29/5	-	-	-	-	-	-	dojazd ze zjazdu w km 0+310,0
9.	0+403,0	prawa	zjazd na działkę nr 29/2	43,0	44,0	15,0	-	-	-	
10.	0+404,5	lewa	zjazd na działkę nr 52/6	27,0	28,0	12,0	-	-	-	
11.	0+538,0	lewa	zjazd na działkę nr 52/5	27,0	28,0	12,0	-	-	-	
12.	0+540,5	prawa	zjazd na działkę nr 29/4	43,0	44,0	12,0	-	-	-	
13.	0+571,5	lewa	zjazd na działkę nr 46/25 (poprzedni nr 46/26)	43,0	44,0	4,0	03.85	-	-	dz. 46/26 uległa podziałowi na 46/20, 46/21, 46/22, 46/23, 46/24, 46/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.		lewa	zjazd na działkę nr 46/24	43,0	44,0	4,0	03.86	14,0	-	wykonawca ustali szczegółową lokalizację zjazdu
15.		lewa	zjazd na działkę nr 46/23	43,0	44,0	4,0	03.86	14,0	-	wykonawca ustali szczegółową lokalizację zjazdu
16.		lewa	zjazd na działkę nr 46/22	43,0	44,0	4,0	03.86	14,0	-	wykonawca ustali szczegółową lokalizację zjazdu
17.		lewa	zjazd na działkę nr 46/21	43,0	44,0	4,0	03.86	14,0	-	wykonawca ustali szczegółową lokalizację zjazdu
18.	0+662,5	prawa	zjazd na działkę nr 29/8	34,0	35,6	12,0	03.85	-	-	
19.	0+726,0	prawa	zjazd na działkę nr 28/2	34,0	35,6	12,0	03.86	14,0	-	
20.	0+748,0	lewa	zjazd na działkę nr 294	46,0	47,0	12,0	03.86	14,0	-	
21.	0+767,5	lewa	zjazd na działkę nr 293	46,0	47,0	12,0	03.86	14,0	-	
22.	0+786,5	lewa	zjazd na działkę nr 292	46,0	47,0	12,0	03.86	14,0	-	
23.		lewa	zjazd na działkę nr 46/20	46,0	47,0	12,0	03.86	14,0	-	z podziału dz. 46/26 wykonawca ustali szczegółową lokalizację zjazdu
24.	0+855,7	prawa	zjazd na działkę nr 26/2	66,0	68,0	60,0	03.85	-	-	
25.	0+927,0	lewa	zjazd na działkę nr 46/4 i 46/19 (poprzednio 46/5)	43,0	44,0	12,0	03.85	-	-	dz.46/5 uległa podziałowi na: 46/17, 46/18, 46/19
26.		lewa	zjazd na działkę nr 46/18	43,0	44,0	4,0	03.86	14,0	-	wykonawca ustali szczegółową lokalizację zjazdu
27.		lewa	zjazd na działkę nr 46/17	43,0	44,0	4,0	03.86	14,0	-	wykonawca ustali szczegółową lokalizację zjazdu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	0+967,0	lewa	zjazd na działkę nr 46/15	43,0	44,0	63,0	83.85	-	-	11
29.	0+998,5	lewa	zjazd na działkę nr 46/14	57,0	59,0	4,0	03.86	14,0	-	
30.	1+035,0	lewa	zjazd na działkę nr 46/13	57,0	59,0	4,0	03.86	14,0	-	
31.	1+062,0	lewa	zjazd na działkę nr 46/12	57,0	59,0	4,0	03.86	14,0	-	
32.	1+062,0	prawa	zjazd na działkę nr 25/9	30,0	31,0	4,0	03.86	14,0	-	
33.	1+089,0	lewa	zjazd na działkę nr 46/11	57,0	59,0	4,0	03.86	14,0	-	
34.	1+089,0	prawa	zjazd na działkę nr 25/8	30,0	31,0	4,0	03.86	14,0	-	
35.	1+117,5	lewa	zjazd na działkę nr 46/10	57,0	59,0	4,0	03.86	14,0	-	
36.	1+117,5	prawa	zjazd na działkę nr 25/7	30,0	31,0	31,0	83.85	-	-	
37.	1+147,5	lewa	zjazd na działkę nr 46/9	43,0	44,0	4,0	83.86	14,0	-	
38.	1+156,0	lewa	zjazd na działkę nr 46/8	43,0	44,0	4,0	83.86	14,0	-	
39.	1+156,0	prawa	zjazd na działkę nr 25/6	30,0	31,0	11,0	83.85	-	-	
40.	1+165,0	prawa	zjazd na działkę nr 25/5	30,0	31,0	11,0	83.85	-	-	
41.	1+231,5	prawa	zjazd na działkę nr 25/4	30,0	31,0	4,0	83.85	-	-	
42.	1+240,0	prawa	zjazd na działkę nr 25/3	30,0	31,0	4,0	83.85	-	-	
43.	1+270,0	lewa	zjazd na działkę nr 45/4 (poprzednio nr 45)	40,0	41,0	126,0	83.85	-	-	dz. 45 uległa podziałowi na: 45/1, 45/2, 45/3, 45/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.		lewa	zjazd na działkę nr 45/3	43,0	44,0	56,0	83.86	14,0	-	wykonawca ustali szczegółową lokalizację zjazdu
45.		lewa	zjazd na działkę nr 45/2	43,0	44,0	56,0	83.86	14,0	-	wykonawca ustali szczegółową lokalizację zjazdu
46.		lewa	zjazd na działkę nr 45/1	43,0	44,0	56,0	83.85	-	-	wykonawca ustali szczegółową lokalizację zjazdu
47.	1+270,0	prawa	zjazd na działkę nr 25/10	96,0	104,0	260,0	03.85	-	-	
48.	1+416,0	prawa	zjazd na działkę nr 25/10	71,0	77,0	4,0	03.86	14,0	-	
49.	1+715,0	prawa	zjazd na działkę nr 24/2	43,0	44,0	20,0	03.85	-	-	
50.	1+797,5	prawa	zjazd na działkę nr 23/2	31,0	32,0	33,0	83.85	-	-	
51.	1+820,0	lewa	zjazd na działkę nr 37 i 8	43,0	44,0	4,0	83.86	14,0	-	
52.	1+820,0	prawa	zjazd na działkę nr 2/2 i 6,2	43,0	44,0	33,0	83.85	-	-	
53.	2+040,0	lewa	zjazd na drogi leśne	71,0	76,5	4,0	83.85	-	-	
54.	2+134,5	lewa	zjazd na drogi leśne	43,0	44,0	12,0	83.85	-	-	
55.	2+211,0	lewa	zjazd na drogę polną	43,0	44,0	12,0	83.85	-	-	
56.	2+221,0	prawa	zjazd na drogę polną	46,0	47,0	21,0	83.85	-	-	
57.	2+400,0	prawa	zjazd na działkę nr 38/2	34,0	34,5	22,0	83.85	-	-	
58.	2+400,0	lewa	zjazd na drogę osiedlową	130,0	140,0	48,0	83.85	-	-	
59.		lewa	na działkę nr 14/7 na działkę nr 14/28 na działkę nr 14/27 na działkę nr 14/20	dojazd ze zjazdu w km 2+400,00 oraz w km 2+554,5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	2+510,0	prawa	zjazd na działkę nr 36/2	43,0	44,0	4,0	83.86	14,0	-	
61.	2+554,5	lewa	zjazd na drogę osiedlową	43,0	44,0	4,0	83.85	-	-	
62.	2+554,5	prawa	zjazd na działkę nr 35/2	43,0	44,0	4,0	83.85	-	-	
63.		prawa	na działkę nr 37	dojazd ze zjazdu w km 2+554,5						
64.	2+652,5	prawa	zjazd na działkę nr 30/2	43,0	44,0	40,0	83.85	-	-	
65.	2+600,0	lewa	zjazd na działkę nr 14/30	43,0	44,0	63,0	83.85	-	--	
66.	2+652,5	lewa	zjazd na działkę nr 14/29	43,0	44,0	30,0	83.86	14,0	-	
67.	2+724,0	prawa	zjazd na działkę nr 29/3	43,0	44,0	4,0	83.85	-	-	
68.	2+753,0	prawa	zjazd na działkę nr 26/8	43,0	44,0	4,0	83.86	14,0	-	
69.	2+816,0	lewa	zjazd na działkę nr 14/3	43,0	44,0	36,0	83.85	-	-	
70.	2+843,5	lewa	zjazd na drogę polną	43,0	44,0	4,0	83.86	14,0	-	
71.	2+865,5	prawa	zjazd na działkę nr 26/3	43,0	44,0	4,0	83.86	14,0	-	
72.	2+982,0	prawa	zjazd na działkę nr 26/6	43,0	44,0	4,0	83.85	-	-	
73.	2+997,0	prawa	zjazd na działkę nr 22	43,0	44,0	4,0	83.85	-	-	
74.	3+021,0	prawa	zjazd na działkę nr 21	43,0	44,0	25,0	83.85	-	-	
75.	3+042,0	prawa	zjazd na działkę nr 18	43,0	44,0	25,0	83.85	-	-	
76.	3+074,0	prawa	zjazd na działkę nr 17/3	43,0	44,0	25,0	83.85	-	-	
77.	3+125,5	prawa	zjazd na działkę nr 17/1	43,0	44,0	24,0	83.86	14,0	-	
78.	3+200,0	prawa	zjazd na działkę nr 16	44,0	47,5	15,0	03.85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	3+274,0	prawa	zjazd na drogę polną	44,0	47,5	5,0	03.85	-	-	
80.	3+274,0	lewa	zjazd na działkę nr 14/26	17,0	18,5	5,0	03.85	-	-	
81.	3+376,2	prawa	zjazd na teren zakładu	roboty ujęte w opracowaniu Drogi i place				-	22,0	
82.	3+534,5	prawa	zjazd na teren zakładu	roboty ujęte w opracowaniu Drogi i place				-	25,0	
RAZEM				3439	3540,7	1774,5	-	434	47	

Starogard Gd., 2005.10.24.

Wniosek dotyczący planu zab.

przedstawiona w dniu 15.10.2005

podleg. wykreślenie.

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

INSPEKTOR
ds. gospod. przestrzennej

mgr inż. Lucyna Proba

Na podstawie art. 50, art. 51 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z dnia 19 września 2003r.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy miejskiej Starogard Gd. z dnia 29.10.2004r.,

ustala się warunki zabudowy

dla terenu działek nr: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
- w Rokocinie: 2, 23, 24, 25, 26, 28, 29/1, 29/4, 36, 46/3, 55/1, 56, 52/2;
- w Sucuminie: 4, 6, 7, 12;
- w Starym Lesie: 9, 13, 14/1, 15, 26/1, 26/2, 29/1, 30, 35, 36, 38;

ok. w 8 piętr. ?

w sposób następujący:

1. Rodzaj inwestycji

- budowa gminnej drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w Rokocinie do zakładu utylizacji odpadów projektowanego na działce nr 9 w Starym Lesie,
- ewentualna przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z zamierzoną inwestycją.

Zakłada się przebudowę istniejących gruntowych dróg gminnych polegającą na poszerzeniu szerokości jezdni na długości ok. 3,5 km oraz budowę nowego odcinka drogi o długości ok. 300m. Na całości projektuje się nawierzchnię bitumiczną.

2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z analizy uwarunkowań oraz z przepisów odrębnych.

2.1. Projekt budowlany spełniać musi wymagania przepisów szczególnych:

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),
- przepisów art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z 2004r.),
- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
- ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami)
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763),

- rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. 21, poz. 111 z 1997r.)
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880),
- innymi przepisami szczególnymi – w razie potrzeby.

Projekt budowlany należy uzgodnić z:

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starogardzie Gd.,
- Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku,
- Muzeum Archeologicznym w Gdańsku,
- Zespołem Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd.,
- Gminnym Zakładem Usług Komunalnych w Jabłowie,
- Wydz. GPK urzędu Gminy Starogard Gd.,
- Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego, Terenowy Oddział w Tczewie (przejście przez rzekę Piesienicę),
- Inne uzgodnienia wynikające z przepisów szczególnych, gdyby taka konieczność wynikała z projektu budowlanego.

2.2. Warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego:

- szerokość drogi w liniach rozgraniczających min. 10m,
- projektowana droga min. klasy D na całej swej długości o szerokości jezdni 5,5 m i poboczy 1,25 m,

2.4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 56) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie *określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko* (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), inwestycja zakwalifikowana do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Wobec czego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę inwestor winien uzyskać „decyzję środowiskową”.
- Przewidywana, konieczna, wycinka drzew winna być przeprowadzona w oparciu o dokładną inwentaryzację wykonaną przez rzeczoznawcę i ograniczać się do niezbędnego minimum. Wymagane uzyskanie decyzji na wycinkę drzew.
- Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu drogi do rowów i gruntu poprzez sedymentacyjne podczyszczanie.
- Przejście projektowanej drogi przez rzekę Piesienicę wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

2.5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- teren inwestycji nie jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej,
- zakres inwestycji częściowo narusza tereny oznaczonych stanowisk archeologicznych, stąd wymóg uzgodnienia z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku,

2.6. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej:

- obsługa komunikacyjna – istniejący układ komunikacyjny z dodatkowym odcinkiem łączącym drogę gminną z drogą krajową nr 22,
- zaopatrzenie w media – nie dotyczy.
- odprowadzenie wód opadowych – do rowów przydrożnych.

2.7. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

- zapewnić dostęp do drogi publicznej,
- zapewnić możliwość korzystania z mediów (woda, kanalizacja, energia elektryczna i ciepła, środki łączności),
- chronić przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
- chronić przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

3. Linie rozgraniczające teren inwestycji.

Zakres inwestycji przedstawiony jest na mapach stanowiących załączniki graficzne do niniejszej decyzji. Przedmiotowe mapy – załączniki od 1 do 2 – w skali 1:5000, obejmują swoim zasięgiem teren działek objętych inwestycją w obrębach: Rokocin, Sucumin i Stary Las

4. Wygaśnięcie decyzji może nastąpić w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kpa, gdy:

- inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
- dla przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji o warunkach zabudowy jeżeli nie została już wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

5. Skutki decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Niniejsza decyzja zmienia przeznaczenie fragmentów gruntów rolnych na cele nierolnicze i tym samym rodzi skutki, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ze względu na charakter inwestycji (cel publiczny) ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości w wysokości 0%.

UZASADNIENIE

Gmina Miejska Starogard Gd. wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej od drogi krajowej nr 22 w Rokocinie do projektowanego zakładu utylizacji odpadów w Starym Lesie oraz budowie studni głębinowej na działce nr 9 w Starym Lesie na potrzeby zakładu utylizacji.

Zgodnie z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000r. z późn. zmianami) w/w inwestycja stanowi cel publiczny. Wobec powyższego przeprowadzono postępowanie zgodnie z art. 50 – 58 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponadto, ze względu na zakwalifikowanie inwestycji na podstawie § 3 ust. 1 pkt 56) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), do mogących pogorszyć stan środowiska, postępowanie prowadzono z udziałem społeczeństwa, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Po wejściu w życie ustawy z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. Nr 113, poz. 954), stosownie do art. 19 ust. 1, na zapytanie tut. Urzędu, inwestor złożył wniosek o zastosowanie w przedmiotowej sprawie przepisów zmienionej ustawy. W związku z powyższym, wydanie niniejszej decyzji jest niezależne od postępowania z zakresu ochrony środowiska, które zostanie zakończone wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z analizy uwarunkowań wynika, że teren inwestycji częściowo posiada, a częściowo nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Inwestycja jest zgodna z przepisami szczególnymi.

Projekt decyzji uzgodniono z:

- Wojewodą Pomorskim w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych,
- Marszałkiem Województwa Pomorskiego w zakresie kolizji z urządzeniami melioracyjnymi,
- Regionalną Dyрекcją Lasów Państwowych w Gdańsku,
- Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, Północny Oddział w Gdańsku.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Starogard Gd. w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Z up. WÓJTA
Maria Michel
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

POUCZENIE:

W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim wniosek o wydanie pozwolenia z następującymi załącznikami:

1. Projekt budowlany w 4 egz. uzgodniony z jednostkami wymienionymi w decyzji.
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
3. Oświadczenie Inwestora o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
4. Decyzja o warunkach wyłączenia gruntu z użytkowania rolnego.
5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w przypadku inwestycji:
 - mogącej znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 51 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),
 - mogącej znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Otrzymują:

1. Urząd Miejski Starogard Gd.
Wydz. Techniczno-Inwestycyjny
83-200 Starogard Gd., ul. Gdańska 6
2. a/a

Do wiadomości:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5
(działka nr 56 w Rokocinie – droga krajowa nr 22)
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 481
(działka nr 4 w Sucuminie – rzeka Piśtenica)
3. Irena i Albin Konkół
83-200 Starogard Gd., Rokocin 23
(działka nr 52/2 w Rokocinie)
4. Aniela i Stanisław Zaborowscy
83-200 Starogard Gd., Sucumini 11
(działka nr 29/4 w Rokocinie)
5. Gabriela Wątka
83-200 Starogard Gd., ul. Piłsudskiego 9
(działka nr 29/1 w Rokocinie)
6. Piotr Stanek
83-200 Starogard Gd., Rokocin 38
(działka nr 46/3 w Rokocinie)
7. Wiesław Sojka
83-200 Starogard Gd., Rokocin 39
(działka nr 26 w Rokocinie)
8. Janina i Jerzy Goździelewscy
83-200 Starogard Gd., Rokocin 37
(działka nr 25 w Rokocinie i 26/2 w Starym Lesie)
9. Małgorzata Kopeć
83-200 Starogard Gd., Sumin 14
(działka nr 2 i 24 w Rokocinie)
10. Józef Kapałka
83-200 Starogard Gd., Sucumini 22
(działka nr 6 w Sucuminie)
11. Gabriela i Wiesław Miszewscy
83-200 Starogard Gd., Stary Las 3
(działka nr 38 w Starym Lesie)
12. Ewa i Stefan Wojak
83-200 Starogard Gd., ul. Wybickiego 1A
(działka nr 30, 29/1 w Starym Lesie)
13. Jan Fojut
83-200 Starogard Gd., Stary Las 4
(działka nr 26/1 w Starym Lesie)
14. Agencja Nieruchomości Rolnych
83-250 Skarszewy, ul. Starogardzka 11
(działka nr 36 w Starym Lesie)

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
na wniosek Gminy Miejskiej Starogard Gd. i Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” w Starogardzie Gd, z dnia 11.12.2008r.,

zmienia się

za zgodą stron decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPK-7332/183-CP/04/05 z dnia 24.10.2005r. dla inwestycji: *budowa gminnej drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w Rokocinie do zakładu utylizacji odpadów projektowanego na działce nr 9 w Starym Lesie wraz z ewentualną przebudową infrastruktury technicznej kolidującej z zamierzoną inwestycją.*

Zmianie ulega:

1. Podmiot decyzji, który zmienia się z Gminy Miejskiej Starogard Gd. na Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starogardzie Gd.
2. Numery geodezyjne działek objętych inwestycją, które określa się na działki nr :
- 2/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 28/1, 29/7, 36/1, 46/6, 52/3, 55/3, 56 w obrębie Rokocin,
- 4, 6/1, 7, 12/1 w obrębie Sucumin,
- 9, 13/1, 14/25, 15, 26/5, 26/7, 29/2, 30/1, 35/1, 36/1, 38/1 w obrębie Stary Las.
3. Załącznik graficzny do decyzji sporządzony na aktualnej mapie ewidencyjnej.

Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Gmina Miejska Starogard Gd. i Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” wspólnie wystąpili z wnioskiem o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa gminnej drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w Rokocinie do Zakładu Utylizacji Odpadów projektowanego na działce nr 9 w Starym Lesie. Zmiana dotyczy określenia podmiotu decyzji oraz numerów geodezyjnych działek objętych inwestycją. Wnioskowana zmiana wyniknęła z konieczności zmiany inwestora, ze względu na wymogi organów dofinansowujących budowę inwestycji oraz z dokonanych na gruncie wydzieleń geodezyjnych pod budowę i poszerzenie przedmiotowej drogi. Ponieważ powyższa zmiana nie narusza ustaleń wynikających z analizy uwarunkowań sporządzonej dla potrzeb planowanej inwestycji, orzeczono jak w sentencji

Od niniejsze decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Starogard Gd. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. Gospodarki Przemysłowej i Komunalnej
83-200 Starogard Gd., ul. Paderewskiego 6
2. Gmina Miejska Starogard Gd.
83-200 Starogard Gd., ul. Gdańska 6
3. a/a

Otrzymują:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5

Z UP WÓJTA

Marek Michal

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Przemysłowej i Komunalnej

2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
80-804 Gdańsk, ul. Rogaczewskiego 9/19
3. Irena i Albin Konkół
83-200 Starogard Gd., Rokocin 23
4. Aniela i Stanisław Zaborowscy
83-200 Starogard Gd., Sucumin 11
5. Gabriela Wątka
83-200 Starogard Gd., ul. Piłsudskiego 9
6. Piotr Stanek
83-200 Starogard Gd., Rokocin 38
7. Wiesław Sojka
83-200 Starogard Gd., Rokocin 39
8. Janina i Jerzy Goździelewscy
83-200 Starogard Gd., Rokocin 37
9. Andrzej Kopeć w imieniu Małgorzaty Hereygers
83-200 Starogard Gd., Sumin 14
10. Józef Kapalka
83-200 Starogard Gd., Sucumin 22
11. Gabriela i Wiesław Miszewscy
83-200 Starogard Gd., Stary Las 3
12. Ewa i Stefan Wojak
83-200 Starogard Gd., ul. Wybickiego 1A
13. Jan Fojut
83-200 Starogard Gd., Stary Las 4
14. Agencja Nieruchomości Rolnych
83-250 Skarszewy, ul. Starogardzka 11

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY nr 1

do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPK-7332/183a-CP/04/05/09-2
polegającej na:

- budowie gminnej drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w Rokocinie do zakładu utylizacji odpadów projektowanego na działce nr 9 w Starym Lesie;
 - budowie/przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej.
- Inwestycja będzie realizowana w obrębie Rokocin na terenie działek nr 56, 55/3, 52/3, 45/6, 36/1, 29/7, 28/1, 26/1, 25/1, 24/1, 23/1 i 21/1, w obrębie Sucumin na terenie działek nr 12/1, 7, 6/1 i 4 oraz w obrębie Stary Las na terenie działek nr 38/1, 36/1, 35/1, 30/1, 29/2, 26/7, 26/5, 15, 14/25, 13/1 i 9


Skala 1:5000

Oznaczenia



granica lokalizacji inwestycji

DK istniejąca droga krajowa nr 22



URZĄD GMINY
55-000 Rokocin, Gmina
ul. Słoneczna 9, tel. 54 50 50 57
fax 54 50 50 57, NIP 552-00-552-00

Z UPRAWNIENIA
Marek Mielniczek
Naczelnik Wydziału
Administracji i Gospodarki

ZALACZNIK GRAFICZNY nr 2

do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPK-7332/183a-CP/04/05/09 –
polegającej na:

- budowie gminnej drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w Rokocinie do zakładu utylizacji odpadów projektowanego na działce nr 9 w Starym Lesie;
- budowie/przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej.

Inwestycja będzie realizowana w obrębie Rokocin na terenie działek nr 58, 55/3, 52/3, 46/6, 36/1, 29/7, 28/1, 26/1, 24/1, 23/1 i 12/1; w obrębie Sucum na terenie działek nr 12/1, 7, 6/1 i 4 oraz w obrębie Stary Las na terenie działek nr 38/1, 36/1, 30/1, 29/2, 26/7, 25/5, 15, 14/25, 13/1 i 9

Skala 1:5000

Oznaczenia

granica lokalizacji inwestycji



URZĄD GMINY

28-200 Starego Gdziesi
ul. Sierpnia 9 tel. 562 50 57
fax 562 46 41, NIP 572-10-02-278


230/2

Z ŁĄ. WŁOJA

Maria Włojas
Kierownik Wydziału
Ekonomiczno-Technicznego

**OBRĘB
STARY LAS**

**OBRĘB
SUCUMIN**



WÓJTA GMINY
Starogard Gd.

GPK-7332/183b-CP/04/05/09

Starogard Gd., 2009.07.06.

Wniosek dot. zmiany lokalizacji
inwestycji nr 29.07.2009.

DECYZJA

INSPEKTOR
dł. gospodarki wodnej i kanalizacyjnej

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
na wniosek Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., z dnia 08.06.2009r.,

uchyla się częściowo

za zgodą stron decyzję nr GPK-7332/183a-CP/04/05/09 z dnia 23.01.2009r. zmieniającą za zgodą stron decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPK-7332/183-CP/04/05 z dnia 24.10.2005r. dla inwestycji: *budowa gminnej drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w Rokocinie do zakładu utylizacji odpadów, projektowanego na działce nr 9 w Starym Lesie wraz z ewentualną przebudową infrastruktury technicznej kolidującej z zamierzoną inwestycją.*

Uchylenie dotyczy punktu 1 decyzji, w którym zmieniony został podmiot decyzji.

Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem o uchylenie części decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uchylenie dotyczyło zmiany podmiotu decyzji z Gminy Miejskiej Starogard Gd. na Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”. Wystąpienie wnioskodawcy nastąpiło na skutek wezwania Starosty Starogardzkiego Nr AB.7531-12/61/09 z dnia 12.05.2009r., w którym stwierdzono nieprawidłowość w w/w decyzji. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejsze decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Starogard Gd. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.
83-200 Starogard Gd., ul. Paderewskiego 6
2. Gmina Miejska Starogard Gd.
83-200 Starogard Gd., ul. Gdańska 6
3. a/a

Z up. WÓJTA

Marion Jędrzejko
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Wodnej i Kanalizacyjnej

Otrzymują:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
80-804 Gdańsk, ul. Rogaczewskiego 9/19
3. Irena i Albin Konkol
83-200 Starogard Gd., Rokocin 23
4. Aniela i Stanisław Zaborowscy
83-200 Starogard Gd., Sucumin 11


Za zgodność z oryginałem
inż. Wiesław Grygiel

Gdańsk, dn.

5. Gabriela Wątka
83-200 Starogard Gd., ul. Piłsudskiego 9
6. Piotr Stanek
83-200 Starogard Gd., Rokocin 38
7. Wiesław Sojka
83-200 Starogard Gd., Rokocin 39
8. Janina i Jerzy Goździelewscy
83-200 Starogard Gd., Rokocin 37
9. Andrzej Kopeć w imieniu Małgorzaty Hereygers
83-200 Starogard Gd., Sumin 14
10. Józef Kapalka
83-200 Starogard Gd., Sucumin 22
11. Gabriela i Wiesław Miszewscy
83-200 Starogard Gd., Stary Las 3
12. Ewa i Stefan Wojak
83-200 Starogard Gd., ul. Wybickiego 1A
13. Jan Fojut
83-200 Starogard Gd., Stary Las 4
14. Agencja Nieruchomości Rolnych
83-250 Skarszewy, ul. Starogardzka 11

Za zgodność z oryginałem
inż. Wiesław Grygiel

Gdańsk, dn.



Starogard Gd., dnia 21 lipca 2010

RR. 6224/9/10
za dowodem doręczenia

Decyzja

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. a, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 135 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz zarządzenia nr 36/2008 Starosty Starogardzkiego w Starogardzie Gd. z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz ich podpisywania

Starosta Starogardzki orzeka:

I. Udzielić Gminie Miejskiej Starogard Gdański, ul. Gdańska 6 pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych związanych z budową drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gd.:

1. budowę 5 przepustów z rur betonowych pod drogą dojazdową w km:

- 0+010, d 800,
- 0+855,7, d 800,
- 1+809,1, d 400,
- 2+692,7, d 800,
- 3+047,8, d 800,

2. budowę 9 przepustów z rur betonowych pod projektowanymi zjazdami na rowach przydrożnych w km drogi:

- 0+721,5, d 400,
- 0+742,3, d 400,
- 0+761,7, d 400,
- 0+780,9, d 400,
- 1+411,5, d 400,
- 1+810,1, d 400,
- 2+849,3, d 400,
- 3+376,2, d 800,
- 3+534,5, d 800,

3. budowę ścieków skarpowych z prefabrykatów betonowych przy drodze dojazdowej w km drogi:

- 1+325 – 1+417,
- 1+852 – 1+900,
- 2+863 – 1+912.

II. Zobowiązać stronę do:

- 1/ wykonania wszystkich robót zgodnie z operatem wodnoprawnym,
- 2/ zapewnienia drożności cieków w trakcie prowadzenia robót budowlanych,
- 3/ pokrycia ewentualnych szkód w stosunku do osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami,
- 4/ utrzymywania przepustów w sprawności technicznej oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji.

III. Niniejsza decyzja została przygotowana w oparciu o:

- Operat wodnoprawny – „na wykonanie urządzeń wodnych” dla Zakładu Utylizacji Odpadów Stary Las wraz z infrastrukturą towarzyszącą, opracowany przez Pana Wojciecha Żwan, czerwiec 2010.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6 wystąpiła do Starosty Starogardzkiego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych związanych z budową drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gd.

W związku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) odstąpiono od sporządzenia uzasadnienia.

Po przeanalizowaniu załączonego do wniosku „Operatu wodnoprawnego”, stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem, w związku z czym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Starosta Starogardzki informuje, że w związku z art. 135 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli: „zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne”.


Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, 80-804 Gdańsk, ul. Rogaczewskiego 9/19 za pośrednictwem Starosty Starogardzkiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. Starosty
Jerzy Kozłowski
Naczelnik Wydziału Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

Otrzymują:

- 1/ Gmina Miejska Starogard Gd., 83-200 Starogard Gd., ul. Gdańska 6,
- 2/ Wojciech Żwan, 83-200 Starogard Gd., ul. Żabia 1,
- 3/ Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS Sp. z o.o., 83-200 Starogard Gd., ul. Paderewskiego 6,
- 4/ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 80-804 Gdańsk, ul. Rogaczewskiego 9/19,
- 5/ Wójt Gminy Starogard Gd., 83-200 Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9,
- 6/ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5,
- 7/ a/a.

M.G.



Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635).

**Starostwo Powiatowe w Starogardzie
Gdańskim**

**Dział Geodezji, Katastru i Gospod.
Nieruch.**

**Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej**

83-200 Starogard Gdański

ul. Kościuszki 17, tel. 562-64-50

znak: - z dnia: 2010.02.19

znak nr GG.III.7442-1/112/2010 z dnia 2010.02.22

posiedzenia: 2010.02.25

OPINIA nr GG.III.7442-1/112/2010

Na podstawie art. 28 ust.2 i art. 59 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami), § 11 ust 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr.38 poz. 455) oraz Zarządzenia nr 90 Starosty Starogardzkiego z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

UZGADNIAM

1. Droga - dojazd do Zakładu Utylizacji Odpadów "Stary Las".
2. Elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napięcia - zmiana lokalizacji słupa.

lokalizacja obiektu: gm. Starogard Gdański: obręb Rokocin, dz.nr: 2/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 28/1, 29/7, 36/1, 46/6, 52/3, 56, obręb Stary Las, dz.nr: 9, 13/1, 14/25, 15, 26/5, 26/7, 29/2, 30/1, 35/1, 36/1, 38/1, obręb Sucumin, dz.nr: 4, 6/1, 7, 12/1, 12/2, 26.

inwestor realizowanego obiektu:

GMINA MIEJSKA STAROGARD GDAŃSKI
83-200 Starogard Gdański
ul. Gdańska 6

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzimierz Podkański

UWAGI I ZALECENIA do opinii GG.III.7442-1/112/2010

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii z zastrzeżeniem § 13 ust.2 rozp. MRRiB z dn. 2 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz.455).
 2. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
 3. Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych należy zgłosić 5 dni przed terminem wg właściwości do instytucji branżowych - gestorów sieci zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.
 4. Warunkiem odbioru zrealizowanych obiektów budowlanych jest pomiar powykonawczy wykonany przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
 5. Wszystkie trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie.
 6. Prace ziemne w obrębie skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy wykonywać ręcznie, zgodnie z wymogami PN i przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
 7. Przed przystąpieniem do robót budowlanych budowa wymaga zgodnie z Ustawą prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub uzyskania pozwolenia na budowę.
 8. Nie przestrzeganie uwag i zaleceń ZUDP podlega sankcji wynikającej z art. 48.1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjno-kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami)
 9. Inne uwagi i zalecenia wynikające z protokołu posiedzenia ZUDP:
- Uzgodnienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nr GDDKIA-O/Gd-P-2ar-4117/728/2009 z dnia 04.11.2009 r.
 - Uzgodnienie Urzędu Gminy Starogard Gdański nr GPK-1/2006 z dnia 05.06.2006 r.

Integralną częścią niniejszej opinii jest projekt opatrzony klauzulą potwierdzającą dokonanie uzgodnienia.

Wydanie niniejszej opinii nie podlega opłacie skarbowej na podst. Art.3 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z późniejszymi zmianami).

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzimierz Podkański

z upr. starosty
Renata Kleina
Przewodnicząca Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Franciszek Rogowicz
Dyrektor Oddziału

Gdańsk, dnia 04.11.2009 r.

GDDKiA-O/Gd-P-2ar-4117/728/2009

PRZEDSIĘBIORSTWO J.A.T. Sp. z o.o.
ul. Czarny Dwór 8A
80 - 365 Gdańsk

Dotyczy: pisma z dnia 29.10.2009r., (data wpływu 30.10.2009 r.)
projektu drogi gminnej drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów w Starym Lesie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku **uzgadnia**
projekt budowlany przedmiotowego przedsięwzięcia.

W tym samym czasie GDDKiA O/Gdańsk informuje, że niezbędne jest zatwierdzenie przez tut.
O/GDDKiA projektu organizacji ruchu drogowego w zakresie projektowanego odcinka drogi.
Niniejsze uzgodnienie stanowi dla Inwestora prawo do czasowego dysponowania
nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa w zarządzie GDDKiA Oddział
w Gdańsku na cele budowlane w rozumieniu Art. 3 pkt 11 Ustawy prawo budowlane
może być wykorzystywane w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na
budowę.

Uzgodnienie niniejsze traci ważność, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania
przedmiotowe roboty nie zostaną zrealizowane.

Integralną częścią niniejszego pisma jest projekt budowlany, opieczetowany pieczęcią
Oddziału GDDKiA w Gdańsku.

DYREKTOR ODDZIAŁU

mgr inż. Franciszek Rogowicz

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzimierz Podkański

PRZEDSIĘBIORSTWO J.A.T.
Spółka z o.o.
80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 8A
tel./fax 058 553-02-15, NIP 584-030-01-78

Za zgodność z oryginałem
inż. Wiesław Grygala

Gdańsk, dn.

Pracownia:
Anita Repińska
☎ 058/511-24-93
✉ arepinska@gdansk.gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku

ul. Subiasta 5
80-354 Gdańsk
tel 058 511-24-00
fax 058 511-24-05

e-mail: sekretariat@gdansk.gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

1500

52/2

ONZ

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU
80-354 Gdańsk, ul. Subielawa 5
tel. (0-58) 5112 400, fax 5112 405
NIP 564-24-56-536

Powierzchnia brukowana

Proj. przepust śred. 80 cm dt. 31.0 m

Starogard

Chojnice

	101,9	P	101,5
X		6040270,28	
Y		3596666,10	

URZĄD GMINY

88-200 Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 9, tel. 562 58 67
fax 562 46 41, NIP 592-10-02-77


Starogard Gdański, dnia 05.06.2006

NORD - Investments S.A.
80-747 Gdańsk
ul. Toruńska 12

Uzgodnienie nr GPK-1/2006

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim uzgadnia projekt budowlany i wykonawczy drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów w m. Stary Las z następującymi uwagami:

1. Zaprojektować dodatkowo w 3 + 060 km w/w drogi przepust drogowy średnicy 800 mm w miejsce istniejącego na tych samych rzędnych posadowienia.
2. Zaprojektować w km 1 + 811 w/w drogi w miejsce istniejącego rurociągu melioracyjnego średnicy 10 cm przepust drogowy średnicy 400 mm.
3. Zaprojektować zjazd z drogi na dz. nr 292 w m. Rokocin
4. W przypadku natrafienia w trakcie budowy na istniejące urządzenia melioracji szczegółowych rurociągi drenarskie, przepusty drogowe należy je odbudować i nanieść na powykonawczy operat geodezyjny.

Z up.  A

mgr inż. Maria Michel
Naczelnik Wydziału
Geodezji, Przemysłu i Komunikacji

WÓJT GMINY

Starogard Gdański

667
STAROSTA STAROGARDZKI

83-200 Starogard Gdański

ul. Kościuszki 17 (5)

tel. 58 56 220 45

Starogard Gdański, dnia 20.09.2010- roku

Nr GPK- 5548-U/93/2010

Przedsiębiorstwo J.A.T. sp. z o.o.

80-365 Gdańsk

ul. Czarny Dwór 8A

Uzgodnienie nr 93/2010

**dot: Aktualizacji projektu budowy drogi dojazdowej do Zakład Utylizacji Odpadów
w Starym Lesie, droga Rokocin – Sucumin- Stary Las w Km 0+000,03+605,04**

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim uzgadnia projekt budowy drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów w Starym Lesie przebiegającą przez teren następujących działek: w miejscowości Rokocin 2/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 28/1, 29/7, 36/1, 46/6, 52/3, 56, Sucumin - dz. nr 4, 6/1, 7, 12/1, 12/2, 26, Stary Las - dz. nr 9, 13/1, 14.25, 15,26/5, 26/7, 29/2, 30/1, 35/1, 36/1, 38/1, z następującymi uwagami.

1. Lokalizację zjazdów do poszczególnych działek budowlanych, rolniczych i leśnych na całej trasie drogi dojazdowej, uzgodnić przed ich wykonaniem z właścicielami.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
w/m
3. a/a w/m

ZASTĘPCA WÓJTY

Marek Kowalski

*Za zgodności
z oryginałem*
WICEPRZESZARZADU

Włodzimierz Podkański
mgr inż. Włodzimierz Podkański

SE-VII-482/1/06

NORD Investments S.A.
ul. Toruńska 12
80-747 Gdańsk

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz art. 106 § 1 i 5 Kpa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim, po zapoznaniu się z przedłożoną przez NORD Investments S.A., przy piśmie nr L.dz.327/2005, z dnia 29.12.2005r., dokumentacją: Projekt budowlany i wykonawczy drogi dojazdowej od Rokocina do Zakładu Utylizacji Odpadów, Stary Las k/Starogardu Gd.

inwestor: Gmina Miejska Starogard Gdański

projektant: inż. Wiesław Grygiel

postanawia:

przedłożoną dokumentację uzgodnić bez uwag.

UZASADNIENIE

W miejscowości Stary Las k/Starogardu Gd., zaprojektowano drogę dojazdową do Zakładu Utylizacji Odpadów włączoną do drogi krajowej nr 22 w miejscowości Rokocin..

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca warunki zabudowy nr GPK-7332/183-CP/04/05 z dnia 24.10.2005 r. wydana przez Wójta Gminy Starogard Gdański.

Parametry projektowe: droga gminna klasy D, teren falisty, prędkość projektowa 40 km/h, prędkość miarodajna 60 km/h, szerokość pasa ruchu 2,75m, szerokość pobocza 1,25m, minimalny promień łuku poziomego 50m, max. pochylenie poprzeczne na łuku 7%. Konstrukcja nawierzchni dla gruntów podłoża G4 i obciążenia ruchem KR3. Zakłada się odwodnienie powierzchniowe do rowów i na przyległy teren. W trasie występują skrzyżowania z drogami polnymi i leśnymi a także zjazdy na pola lub do gospodarstw. Projektuje się ich umocnienie w granicach pasa drogowego.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Postanowienie niniejsze dotyczy dokumentacji jak wyżej, na której znajduje się klauzula zaopiniowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim.

Na postanowienie niniejsze służy stronie zażalenie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, ul. Dębinki 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim, ul. Kanałowa 5 w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie:


1. Adresat

II. Do wiadomości:

1. PWIS w Gdańsku

2. a/a

TW




Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Starogardzie Gd.
mgr Jolanta Staraszczyńska

Uzgodniono projekt budowy drogi dojazdowej
od zoku Vytvitzki opracowany na mapach 1-7
z uwagi:

Roboty budowlane wykonać zgodnie
z załącznikiem. Ministerstwo Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 (Dz. U. 03.47.401) oraz
PN-76/E05100-1

Sforoparol 19.12.2005

Koncern Energetyczny PGE SA
Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk w Gdańsku
Zakład Starogard Gdański
Oddział Rozm. i Inżynierii (1)



MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
w Gdańsku
80-758/11-14 1.10.01 1.10.02
40.0001.30.00-1101 1.10.01 1.10.02-21
18/101 1.10.01 1.10.02-21
5352/31/2006


Gdańsk, 12-01-2006

OPINIA

w zakresie ochrony archeologicznej dotycząca
Projektu Budowlanego drogi dojazdowej do Zakładu
Utylizacji Odpadów Stary Las k/Starogardu Gdańskiego.

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – odpowiadając na wniosek
L. dz. 326/2005 z dnia 06.01.2006 (data wpływu 09.01.2006) – informuje,
iż opiniuje pozytywnie Projekt Budowlany drogi dojazdowej do Zakładu
Utylizacji Odpadów Stary Las koło Starogardu Gdańskiego, włączonej
do drogi krajowej nr 22 w miejscowości Rokocin.



Jednocześnie informujemy o obowiązku zgłaszania wszelkich
znalezisk archeologicznych w trakcie prowadzenia prac ziemnych
(Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003 roku – Art. 32.1).

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego

mgr Henryk Paner

Otrzymują:

1. Nord Investments S.A.
ul. Toruńska 12
80-747 Gdańsk
2. Urząd Gminy
ul. Sikorskiego 9
83 – 200 Starogard Gdański
3. Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 17
83 – 200 Starogard Gdański
4. PWKZ w Gdańsku
5. a/a

1:25000



Starogard Gd
dr. nr 22

droga dojazdowa do ZUO ~~XXXXXXXXXX~~

Rys.nr 1

Choinice