



Starogard Gdański, 09 czerwca 2011 r.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- I. Zamawiający modyfikuje treść Część III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 8. 4. 2) nadając mu treść jak poniżej:

2) mobilne sito obrotowe z zestawem urządzeń do doczyszczania kompostu (biostabilatu) wyodrębniających frakcje lekkie (folie, tworzywa sztuczne) i frakcje ciężkie (frakcje mineralne, szkło) – szt. 1

Maszyna przeznaczona do frakcjonowania gotowego (dojrzałego) kompostu do wykorzystania rolniczego lub na cele rekultywacji

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mobilnego sita obrotowego. Sito winno być wyposażone w zestaw urządzeń do doczyszczania kompostu (biostabilatu) wyodrębniających frakcje lekkie (folie, tworzywa sztuczne) i frakcje ciężkie (frakcje mineralne, szkło).

Sito winno być dostosowane do pracy w ciągu całego roku kalendarzowego w warunkach klimatycznych odpowiadających wszystkim porom roku.

Zamawiający nie dopuszcza dostawy wersji sita będącego prototypem.

Parametr	Wymaganie techniczne
Podwozie	Jako przyczepa na podwoziu kołowym, ciągnione za zewnętrznym urządzeniem transportowym poprzez zaczep hakowy
Prędkość transportowa	Bomologacja stwierdzenia, że typ pojazdu oraz przedmioty jego wyposażenia i części spełniają wymagania określone w art. 68 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.)
Hamulce i oświetlenie	• Układ hamulcowy z systemem ABS • Oświetlenie drogowe • Dopuszczenie do ruchu drogowego
Wydajność	minimum 90 m ³ /h
Konstrukcja korpusu	Konstrukcja ramowa,
Napęd	• Silnik wysokoprężny, moc minimum 45 kW, z układem sterowniczym chroniącym przed przeciążeniem • Elektryczny rozrusznik • Norma emisji spalin co najmniej UE Stage IIIA • Silnik wraz głównym panelem sterowania

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 6, 83 -200 Starogard Gdański tel. (58) 775 09 90 fax: (58) 775 03 80 tel. kom. 666044133 e-mail: biuro@starylas.pl

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000177882, Kapitał zakładowy: 8.332.500 zł, NIP 592 20 45 404 REGON 192981658

	maszyną, pompami hydraulicznymi, zbiornikiem oleju hydraulicznego umieszczony na konstrukcji umożliwiającej wysunięcie z maszyny w celu uzyskania swobodnego dostępu do punktów serwisowych • Gwarancja rozruchu przy temperaturze -25°C •
Panel sterowania	• z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym • przyciski dotykowe • sterowanie rozkładaniem i składaniem przenośników, włączania i wyłączania maszyny, podstawowymi funkcjami pracy bębna, szczotki i przenośników,
Zbiornik paliwa	• Zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym • Zamykany wlew
Bęben sita	• wymiary: ○ średnica bębna min 1.800 mm ○ długość bębna 4 500 – 5 000mm ○ powierzchnia sita minimum 24 m² ○ efektywna powierzchnia sita minimum 21 m² • sita bębnowe ułożone na rolkach wyłożonych materiałem trudnościeralnym,
Napęd bębna	• napęd na bęben łańcuchowy zapewniający bezpośrednią i cichą pracę bębna, bez konieczności zdejmowania łańcucha z bębna podczas jego wymiany, • szybkość obrotu bębna regulowana bezstopniowo,
Sita	• ze stałą perforacją • wykonane z jednolitego płaszcza stalowego • wymienne • I sito bębnowe oczka kwadratowe o wymiarze boku 15 mm grubość poszycia min 8 mm • II sito bębnowe oczka kwadratowe o wymiarze boku 40 mm grubość poszycia min 10 mm • zapewnienie szybkiej wymiany bębna - maksymalnie do 25 minut
Czyszczenie sita	• czyszczenie powierzchni sita przy pomocy specjalnej szczotki walcowej o dużej średnicy min. 650 mm, • szczotka oczyszczana przy pomocy zbieraka,
Zabezpieczenia obsługowe	Maszyna zabezpieczona przed uruchomieniem przez osoby postronne nieupoważnione do obsługi
Zasobnik	• pojemność zasobnika min. 5,0 m³, • wysokość zasypywania maks. 2 800 mm • wolna długość wrzutowa min. 3 750 mm • szerokość wrzutowa min 1 500 mm • przenośnik w zasobniku szerokość min 1 000 mm • przy przeciążeniu bębna sita automatycznie wstrzymanie dalszego podawania i automatyczne uruchomienie podawania po wystąpieniu normalnego obciążenia,

	przenośnik ułożony w pojemniku załadunkowym wyposażony w automatyczne, mechaniczne utrzymanie równoległego prowadzenia taśmy w jego wzdłużnej osi.
<i>Przenośnik odbierający frakcję podsitową</i>	- długość całkowita min. 5 000 mm, - szerokość min 800 mm, - taśma gładka - zgarniak gumowy, po stronie czołowej - hydrauliczne rozkładanie, składanie oraz ustawienie nachylenia taśmy - wysokość zrzutu regulowana bezstopniowo min 2 800 mm.
<i>Przenośnik odbierający frakcję nadsitową</i>	- bezstopniowa regulacja prędkości posuwu taśmy, - wykonanie: przenośnik gumowy hydraulicznie składany i rozkładany - bezstopniowe, hydrauliczne ustawienie nachylenia przenośnika, - długość całkowita min. 5 000 mm - szerokość przenośnika min 800 mm - taśma ze zbierakami, - wysokość zrzutu regulowana bezstopniowo min 3 000 mm
<i>Taśma</i>	Kwasoodporna
<i>Wyposażenie dodatkowe</i>	- centralny układ smarowania - możliwość odbioru frakcji podsitowej na prawą lub lewą stronę maszyny - wyposażenie umożliwiające przemieszczanie maszyny za pomocą ładowarki kołowej ciągnącej sito za tylny dyszel - układ centralnego smarowania - przystawka do pneumatycznej separacji lekkich frakcji biostabilatu (kompostu) (np.: zanieczyszczenia folii tworzyw sztucznych, itp.) - przystawka do grawitacyjnej separacji odpadów ciężkich (np.: zanieczyszczenia mineralne, ceramika, szkło, itp.) - Licznik liczby godzin pracy silnika - Zestaw narzędziowy
<i>Symbole i oznaczenia</i>	Opisy - w języku polskim lub graficzne według standardowych oznaczeń UE
<i>Malowanie</i>	Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe i powierzchnie zamknięte mają być przygotowane i wykonane zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok malarskich. Kolor standardowo stosowany przez producenta
<i>Wymagania dodatkowe</i>	Zamawiający będzie monitorował parametry pracy maszyny w oparciu o system nawigacji satelitarnej GPS wraz z sondą ultradźwiękową przy użyciu platformy internetowej i będzie wymagał od Wykonawcy wyrażenia zgody na montaż takiej instalacji dostarczonej przez Zamawiającego bez utraty gwarancji jakości.

	<i>Zamawiający zastrzega możliwość malowania lub oklejania maszyny logiem Zamawiającego i materiałami reklamowymi bez utraty gwarancji jakości.</i>
<i>Wymagane dokumenty</i>	• <i>świadcstwo zgodności CE</i> • <i>katolog części zamiennych,</i> • <i>karta gwarancyjna,</i> • <i>instrukcja obsługi (DTR)</i>
<i>Gwarancja i usługi serwisowe</i>	<i>Gwarancja jakości dni</i> <i>(nie mniej niż 730 dni)</i> <i>adres serwisu:</i> <i>(kraj, kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu,</i> <i>numer telefonu, numer faksu, adres e-mail)</i>

- II. Dodatkowo w związku ze stwierdzeniem błędów edycyjnych w Załączniku nr 6 do IDW Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 6 do IDW - Wzór wykazu gwarantowanych parametrów technicznych dostawy maszyny/urządzenia, nadając mu treść jak poniżej:

Załącznik nr 6

Wzór wykazu gwarantowanych parametrów technicznych dostawy maszyny/urządzenia

WYKAZ GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DOSTAWY MASZINY/URZĄDZENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na: Dostawa maszyn i urządzeń do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” -
Zamówienie Częściowe Partia nr

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego [wpisać nr referencyjny]

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Spółka z o.o.
ul. Paderewskiego 6
83-200 Starogard Gdański
Polska

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez¹:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

¹ Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

oferowane maszyny i/lub urządzenia posiadają/spelniają niżej wymienione parametry techniczne i wymagania Zamawiającego²

L.p.	Nazwa maszyny/urządzenia	Parametr techniczny gwarantowany przez Wykonawcę	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Wartość oferowana przez Wykonawcę	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Zamówienie częściowe Partia ...		[wpisać nazwę zamówienia częściowego]			

* UWAGA

Na podstawie § 5. ust. 1 pkt 1 i § 5. ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r, Nr 226, poz. 1817), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia opisu urządzeń technicznych lub fotografii oferowanych Dostaw.

PODPIS:

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

² Wykonawca wypełnia tabelę poniżej odpowiednio dla zakresu świadczonych dostaw i wypełnia taką tabelę osobno dla każdej/go maszyny i/lub urządzenia wchodzącego w skład zamówienia częściowego, odpowiednio do zakresu oferowanych zamówień częściowych z wykazaniem minimum wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego dla maszyny i/lub urządzenia opisanych w pkt. 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia niniejszej SIWZ.

III. Zamawiający zmienia treść SIWZ część I IDW, pkt 34.5 nadając mu treść jak poniżej:

5. Zamawiający zgodnie z art. 144 Ustawy p.z.p. przewiduje możliwość zmiany umowy w jej przedmiocie lub terminie wykonania w przypadku wystąpienia następujących warunków:
- 1) z powodu zmiany prawa Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem wprowadzenia zmiany prawa wprowadzonego przez władzę ustawodawczą lub wykonawczą
 - 2) zmiany terminu wykonania zamówienia pod warunkiem:
 - a. zmiany terminu zakończenia pozostałych kontraktów na roboty budowlane wymienionych w SIWZ IDW pkt 4.3.2) i 4.3.3), w ramach których realizowane jest Przedsięwzięcie „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”
 - b. ustanowienia stanu klęski żywiołowej
 - c. wystąpienia awarii środowiskowej
 - d. wystąpienia siły wyższej zgodnie z definicją zawartą w Podręczniku „WARUNKI KONTRAKTU NA URZĄDZIENIA I BUDOWĘ Z PROJEKTOWANIEM dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Wykonawcę”, COSMOPOLI Wydanie angielsko-polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) – ISBN 83-86810-13-0
 - e. wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron niniejszej Umowy

IV. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ część I IDW, pkt 10, poprzez dodanie pkt 5. o treści jak poniżej:

5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia opisu urządzeń technicznych sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6

V. Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o Zamówieniu pkt III.1.4)5 nadając mu treść jak poniżej:

5. Zamawiający zgodnie z art. 144 Ustawy p.z.p. przewiduje możliwość zmiany umowy w jej przedmiocie lub terminie wykonania w przypadku wystąpienia następujących warunków:
- 1) z powodu zmiany prawa Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem wprowadzenia zmiany prawa wprowadzonego przez władzę ustawodawczą lub wykonawczą
 - 2) zmiany terminu wykonania zamówienia pod warunkiem:
 - a. zmiany terminu zakończenia pozostałych kontraktów na roboty budowlane wymienionych w SIWZ IDW pkt 4.3.2) i 4.3.3), w ramach których realizowane jest Przedsięwzięcie „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”
 - b. ustanowienia stanu klęski żywiołowej
 - c. wystąpienia awarii środowiskowej
 - d. wystąpienia siły wyższej zgodnie z definicją zawartą w Podręczniku „WARUNKI KONTRAKTU NA URZĄDZIENIA I BUDOWĘ Z PROJEKTOWANIEM dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Wykonawcę”, COSMOPOLI Wydanie angielsko-polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) – ISBN 83-86810-13-0
 - e. wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron niniejszej Umowy

- VI. Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o Zamówieniu pkt VI.3 poprzez dodanie pkt 14. o treści jak poniżej:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zgoda przedstawić opis urządzeń technicznych sporządzanego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6

- VII. Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o Zamówieniu pkt IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nadając mu treść jak poniżej:

27.06.2011 - 11:00

Z poważaniem

Członek Zarządu

Aleksandra Kaniuch

Prezes Zarządu

Piotr Koliński