

Numer ogłoszenia: 232512 - 2011; data zamieszczenia: 05.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 199033 - 2011 data 21.07.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 58 775 09 90, fax. 58 775 03 80.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3).
- **W ogłoszeniu jest:** Zakres Zamówienia obejmuje: prowadzenie monitoringu 11 składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie powiatu starogardzkiego i kościerskiego w okresie prowadzenia prac rekultywacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku, w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. 2010 Nr 238, poz. 1588). Zamówienie obejmuje następujące składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowościach: Lp. Nazwa etapu Powierzchnia Składowiska podlegająca rekultywacji [ha] 1. Składowisko w m. Zblewo (gm. Zblewo) 0,5 2. Składowisko w m. Skórcz (gm. Skórcz) 2 3. Składowisko w m. Bietowo (gm. Lubichowo) 1 4. Składowisko w m. Strych (gm. Kaliska) 1 5. Składowisko w m. Osowo (gm. Karsin) 0,85 6. Składowisko w m. Liniewskie Góry (gm. Liniewo) 1,6 7. Składowisko w m. Skarszewy (gm. Skarszewy) 1,15 8. Składowisko w m. Bobrowiec (gm. Smętowo Graniczne) 0,6 9. Składowisko w m. Linowiec (gm. Starogard Gdański) 8,5 10. Składowisko w m. Osiek (gm. Osiek) 0,73 11. Składowisko w m. Osówek (gm. Osieczna) 1 Szczegółowe informacje dotyczące monitoringu środowiska, prowadzonego na poszczególnych składowiskach odpadów będących przedmiotem

zamówienia, dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 2. Zakres rzeczowy usług i terminy wykonania Dla każdego składowiska monitoring obejmuje poniższy zakres rzeczowy i terminy realizacji. ZAKRES MONITORINGU

POEKSPLOATACYJNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW Lp. Mierzony parametr Faza poeksploatacyjna

- 1 Wielkość przepływu wód powierzchniowych co 6 miesięcy
- 2 Skład wód powierzchniowych co 6 miesięcy
- 3 Objętość wód odciekowych co 6 miesięcy
- 4 Skład wód odciekowych co 6 miesięcy
- 5 Poziom wód podziemnych co 6 miesięcy
- 6 Skład wód podziemnych co 6 miesięcy
- 7 Emisja gazu składowiskowego co 6 miesięcy
- 8 Skład gazu składowiskowego co 6 miesięcy
- 9 Sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego raz w roku
- 10 Wielkość opadu na podstawie stacji meteorologicznej wskazanej we wniosku o zamknięcie składowiska codziennie
- 11 Przebieg osiadania powierzchni składowiska odpadów. Ocenie podlega przebieg osiadania powierzchni składowiska odpadów wyznaczany metodami geodezyjnymi, z wykorzystaniem ustalonych reperów, oraz stateczność zboczy określana metodami geotechnicznymi. raz w roku

Dla gazu składowiskowego wymagany jest monitoring następujących substancji: 1) metan (CH_4); 2) dwutlenek węgla (CO_2); 3) tlen (O_2). Dla wód powierzchniowych, podziemnych i odciekowych wymagany jest monitoring następujących parametrów wskaźnikowych: 1) odczyn (pH); 2) przewodność elektrolityczna właściwa. 3) ogólny węgiel organiczny (OWO); 4) zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg); 5) suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Termin realizacji zamówienia: zgodnie z powyższym harmonogramem do dnia 2014-12-30. Wykonawca musi przekazać zbiorcze półroczne i roczne zestawienie wyników badań i analiz oraz wynikające z nich wnioski w formie raportu. W okresie prowadzenia monitoringu przewiduje się prowadzenie badań dla każdego składowiska: w zakresie punktów 1-8 - 4 razy, w zakresie punktu 9 i 10 - 2 razy. 3. Wymagania w zakresie sposobu wykonywania i jakości prac oraz w zakresie sprzętu

1. Badania powyższych parametrów wskaźnikowych i substancji muszą prowadzić laboratoria badawcze posiadające wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o normalizacji.
2. Wykonawca ma obowiązek sporządzać dokumentację zgodnie z zapisami rozporządzenia i przekazywać ją Zamawiającemu oraz właściwej Gminie, na terenie której składowisko odpadów jest położone.
3. W przypadku zmiany Rozporządzenia Ministra Środowiska z

dnia 9 grudnia 2002 roku, w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. 2010 Nr 238, poz. 1588)

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić monitoring zgodnie ze zmienionymi zapisami Rozporządzenia. Okoliczność ta nie będzie stanowiła podstawy do negocjacji ceny umownej określonej w ofercie Wykonawcy..

- **W ogłoszeniu powinno być:** Zakres Zamówienia obejmuje: prowadzenie monitoringu 11 składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie powiatu starogardzkiego i kościerskiego w okresie prowadzenia prac rekultywacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku, w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. 2010 Nr 238, poz. 1588). Zamówienie obejmuje następujące składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowościach: Lp. Nazwa etapu Powierzchnia Składowiska podlegająca rekultywacji [ha] 1. Składowisko w m. Zblewo (gm. Zblewo) 0,5 2. Składowisko w m. Skórcz (gm. Skórcz) 2 3. Składowisko w m. Bietowo (gm. Lubichowo) 1 4. Składowisko w m. Strych (gm. Kaliska) 1 5. Składowisko w m. Osowo (gm. Karsin) 0,85 6. Składowisko w m. Liniewskie Góry (gm. Liniewo) 1,6 7. Składowisko w m. Skarszewy (gm. Skarszewy) 1,15 8. Składowisko w m. Bobrowiec (gm. Smętowo Graniczne) 0,6 9. Składowisko w m. Linowiec (gm. Starogard Gdański) 8,5 10. Składowisko w m. Osiek (gm. Osiek) 0,73 11. Składowisko w m. Osówek (gm. Osieczna) 1 Szczegółowe informacje dotyczące monitoringu środowiska, prowadzonego na poszczególnych składowiskach odpadów będących przedmiotem zamówienia, dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 2. Zakres rzeczowy usług i terminy wykonania Dla każdego składowiska monitoring obejmuje poniższy zakres rzeczowy i terminy realizacji. ZAKRES MONITORINGU POEKSPLOATACYJNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW Lp. Mierzony parametr Faza poeksploatacyjna 1 Wielkość przepływu wód powierzchniowych co 6 miesięcy 2 Skład wód powierzchniowych co 6 miesięcy 3 Objętość wód odciekowych co 6 miesięcy 4 Skład wód odciekowych co 6 miesięcy 5 Poziom wód podziemnych co 6 miesięcy 6 Skład wód podziemnych co 6 miesięcy 7 Emisja gazu składowiskowego co 6 miesięcy 8 Skład gazu składowiskowego co 6 miesięcy 9 Sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego raz w roku 10 Wielkość opadu na podstawie stacji meteorologicznej wskazanej we wniosku o zamknięcie składowiska codziennie 11 Przebieg osiadania

powierzchni składowiska odpadów. Ocenie podlega przebieg osiadania powierzchni składowiska odpadów wyznaczany metodami geodezyjnymi, z wykorzystaniem ustalonych reperów, oraz stateczność zboczy określana metodami geotechnicznymi. raz w roku Dla gazu składowiskowego wymagany jest monitoring następujących substancji: 1) metan (CH_4); 2) dwutlenek węgla (CO_2); 3) tlen (O_2). Dla wód powierzchniowych, podziemnych i odciekowych wymagany jest monitoring następujących parametrów wskaźnikowych: 1) odczyn (pH); 2) przewodność elektrolityczna właściwa. 3) ogólny węgiel organiczny (OWO); 4) zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg); 5) suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Prace monitoringowe mają być prowadzone - dla składowisk Skórcz, Osowo - od 01.01.2012 do dnia 30.10.2014. - dla pozostałych - od dnia zamknięcia (prognozowana data 30.06.2012, termin może ulec zmianie) do dnia 30.10.2014. Wykonawca musi przekazać zbiorcze półroczne i roczne zestawienie wyników badań i analiz oraz wynikające z nich wnioski w formie raportu. 3. Wymagania w zakresie sposobu wykonywania i jakości prac oraz w zakresie sprzętu 1. Badania powyższych parametrów wskaźnikowych i substancji muszą prowadzić laboratoria badawcze posiadające wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o normalizacji. 2. Wykonawca ma obowiązek sporządzać dokumentację zgodnie z zapisami rozporządzenia i przekazywać ją Zamawiającemu oraz właściwej Gminie, na terenie której składowisko odpadów jest położone. 3. W przypadku zmiany Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku, w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. 2010 Nr 238, poz. 1588) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić monitoring zgodnie ze zmienionymi zapisami Rozporządzenia. Okoliczność ta nie będzie stanowić podstawy do negocjacji ceny umownej określonej w ofercie Wykonawcy...

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.2).
- **W ogłoszeniu jest:** 30.12.2014..
- **W ogłoszeniu powinno być:** 30.10.2014.