

Starogard Gdański, 05 sierpień 2011

Wyjaśnienie nr 2

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udzielamy odpowiedzi na pytanie Wykonawcy w sprawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Monitoring środowiska w okresie realizacji prac rekultywacyjnych, numer nadany sprawie: ZP/UDA-RPPM.05.01.00-00-003/09-00/3/2011.

Treść pytań:

1. Proszę określić ilość punktów poboru wód powierzchniowych (z podziałem na wody płynące i stojące), wód podziemnych oraz wód odciekowych na każdym z 11 składowisk?
2. Proszę określić ilość punktów pomiarowych gazu składowiskowego (z uwzględnieniem czy są punkty pomiarowe powierzchniowe czy są wykonane kominki odgazowujące).
3. Czy stacje meteorologiczne wskazane we wnioskach o zamknięcie składowisk są stacjami meteorologicznymi będącymi w administracji IMGW?
4. Z informacji zawartych w SIWZ wynika, że niektóre badania mają zostać przeprowadzone co 6 miesięcy od dnia podpisania umowy do końca 2014. Z racji terminu rozpoczęcia realizacji umowy przypadającego na drugą połowę roku nie będzie możliwe wykonanie dwóch serii pomiarowych w 2011 roku, co będzie skutkowało wykonaniem łącznej ilości serii pomiarowych w ilości 7. Proszę o potwierdzenie ilości serii pomiarowych dla badań wód powierzchniowych, podziemnych i odciekowych oraz gazu składowiskowego.
5. Czy w związku z ilością planowanych serii pomiarowych należy uznać, że wszystkie 11 składowisk będących przedmiotem zamówienia ma już status składowiska znajdującego się w fazie poeksploatacyjnej? Jeśli składowisko/składowiska znajdują się w fazie poeksploatacyjnej, proszę o informację o stanie prac rekultywacyjnych wraz z opisem wykonanych lub planowanych warstw rekultywacyjnych.
6. Proszę określić jakie instalacje odprowadzania gazu znajdują się (oraz kiedy zostały lub zostaną wykonane) na konkretnych składowiskach (kominki, studzienki, pochodnie, elektrownie biogazowe, agregaty prądotwórcze)?
7. W celu precyzyjnego wykonania wyceny „Sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego” proszę o podanie informacji dotyczących:
 - rodzaj składowiska (napowierzchniowe, podpowierzchniowe), czy jest uszczelnione dno składowiska, głębokość składowanych odpadów, morfologia deponowanych odpadów, stopień zagęszczenia odpadów, ilość składowanych odpadów w ciągu roku oraz całkowita ilość zdeponowanych odpadów, okres eksploatacji początek- koniec składowania,
 - wyniki badań gazu z okresu eksploatacji składowisk.
 - sposób składowania odpadów (czy równomiernie warstwami czy wydzielonymi obszarami – jeżeli obszarami to określenie tych obszarów z podaniem okresów składowania).
8. Proszę o wyjaśnienie (doprecyzowanie) zapisu i określenie, których punktów SIWZ dotyczy:



Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

STARY LAS Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 6, 83 -200 Starogard Gdański

tel. (58) 775 09 90 fax: (58) 775 03 80 tel. kom. 666044133 e-mail: biuro@starylas.pl



Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013

„W okresie prowadzenia monitoringu przewiduje się prowadzenie badań dla każdego składowiska:

- w zakresie punktów 1÷8 – 4 razy,
- w zakresie punktu 9 i 10 – 2 razy.”

9. W nawiązaniu do zapisu SIWZ

„W przypadku zmiany Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku, w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1588) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić monitoring zgodnie ze zmienionymi zapisami Rozporządzenia. Okoliczność ta nie będzie stanowić podstawy do negocjacji ceny umownej określonej w ofercie Wykonawcy.”

proszę o odpowiedź, jakie zmiany rozporządzenia w sprawie monitoringu Zamawiający ma na myśli, ponieważ przy zwiększeniu zakresu badań i wzroście kosztów z tego tytułu może dojść do naruszenia zasady równości stron oraz nie ekwiwalentności świadczeń.

Wykonawca będzie „zmuszony” do wykonywania badań, których koszty nie są (bo nie mogą) objęte ceną za wykonanie usługi co narazi go na straty natomiast Zamawiający otrzyma nieodpłatne świadczenie w tym zakresie (od którego powinien odprowadzić podatek dochodowy).

Odpowiedź:

1. Informacje o ilościach punktów poboru wód powierzchniowych, wód podziemnych oraz wód odciekowych znajdują się w załącznikach nr 1-11.
Sieć monitoringu wód powierzchniowych, podziemnych oraz odciekowych w okresie poeksploatacyjnym zgodna będzie z *Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów*. Jednak dokładna ilość punktów poboru wód wiadoma będzie dopiero w momencie uzyskania decyzji na zamknięcie składowisk.
2. Informacje o ilości punktów pomiarowych gazu składowiskowego znajdują się w załącznikach nr 1-11.
Sieć monitoringu gazu składowiskowego w okresie poeksploatacyjnym zgodna będzie z *Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów*. Jednak dokładna ilość punktów pomiarowych gazu składowiskowego wiadoma będzie dopiero w momencie uzyskania decyzji na zamknięcie składowisk.

Tylko składowisko w Skórczu zamknięte jest na mocy decyzji Starosty Starogardzkiego, która:

- wyznacza jako miejsca poboru prób piezometri nr P-2, P-3, P-4 do badań monitoringowych I poziomu wodonośnego oraz piezometri P-1', P-5, ujęcie „Iglotex” do badań monitoringowych II warstwy wodonośnej;
- badanie składu gazu składowiskowego w 1 studziencie odgazowującej.

Na składowisku nie ma studni zbiorczej na odcieki, z kolei sieć monitoringowa wód powierzchniowych składa się z jednego punktu poboru wody z oczka wodnego





Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013

3. Tylko składowisko w Skórczu posiada decyzję Starosty Starogardzkiego na zamknięcie składowiska – składowisko posiada własny deszczomierz.
Składowisko w m. Osowo gm. Karsin od 2010 roku nie przyjmuje odpadów, jednak nie wystąpiło jeszcze z wnioskiem o zamknięcie - na składowisku brak jest deszczomierza. Ostatnie badania prowadzone były w oparciu o dane statystyczne stacji meteorologicznych w Chojnicach i Kościerzynie.
Pozostałe składowiska posiadają deszczomierze.

4. Prace monitoringowe mają być prowadzone:
- dla składowisk Skórcz, Osowo – od 01.01.2012 do dnia 30.10.2014.
- dla pozostałych – od dnia zamknięcia (prognozowana data 30.06.2012, termin może ulec zmianie) do dnia 30.10.2014.

5. Do czasu wybudowania ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o., tj. do 30.06.2012, funkcjonować będzie 9 składowisk. Jedynie składowiska w miejscowościach Skórcz oraz Osowo są zamknięte, tzn. składowisko w m. Skórcz zostało zamknięte decyzją Starosty Starogardzkiego, natomiast składowisko w miejscowości Osowo nie posiada decyzji o zamknięciu ale od 2010 roku nie przyjmuje odpadów.

W załączniku nr 13 znajduje się *Koncepcja rekultywacji* wszystkich składowisk. W chwili obecnej Zamawiający nie dysponuje projektami na rekultywację - z racji formuły Projektu „zaprojektuj i wybuduj”.

6. Szczegółowy system odgazowania ustali projektant w uzgodnieniu z właściwymi organami.

Składowisko w Linowcu wyposażone jest w dwie studnie biogazowe oraz jedną wodno – gazową. Wykonanie instalacji poboru biogazu na składowisku nastąpi w przypadku podjęcia pozytywnej decyzji w sprawie zaprojektowania i wykonania instalacji przez Gminę Miejską Starogard Gdański składając stosowne oświadczenie – w terminie nie później niż do dnia 31.12.2012.

W przypadku składowiska w Zblewie, Decyzją Starosty Starogardzkiego z dnia 30 stycznia 2008 r. orzeczono wygaśnięcie obowiązku wykonania instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego.

7.

rodzaj składowiska (napowierzchniowe, podpowierzchniowe), czy jest uszczelnione dno składowiska, głębokość składowanych odpadów, morfologia deponowanych odpadów, stopień zagęszczenia odpadów, ilość składowanych odpadów w ciągu roku oraz całkowita ilość zdeponowanych odpadów, okres eksploatacji początek- koniec składowania

Odpowiedź na pytanie znajduje się w załącznikach nr 1- 14.

wyniki badań gazu z okresu eksploatacji składowisk

Odpowiedź na pytanie znajduje się w załącznikach 1-14.





**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013

sposób składowania odpadów (czy równomiernie warstwami czy wydzielonymi obszarami – jeżeli obszarami to określenie tych obszarów z podaniem okresów składowania).

Na wszystkich składowiskach z wyjątkiem Linowca odpady składowane są równomiernie warstwami.

W przypadku Linowca czasza składowiska kwatery nr 1 podzielona została na 5 sektorów, na których deponowane są odpady:

Sektor I: odpady z grup 20, 02, 03, 04, 15, 16, 17;

Sektor II: odpady z grup 20, 19;

Sektor III: odpady z grupy 19;

Sektor IV: odpady z grupy 10;

Sektor V: odpady z grupy 07.

8. W punkcie 2 rozdziału II SIWZ (Zakres rzeczowy usług i terminy wykonania) wykreśla się zdanie „W okresie prowadzenia monitoringu przewiduje się prowadzenie badań dla każdego składowiska:

- w zakresie punktów 1÷8 – 4 razy,
- w zakresie punktów 9 i 10 – 2 razy.

9. Zamawiający nie jest w stanie określić zmian, które mogą zaistnieć w ww. Rozporządzeniu i samego faktu zmiany Rozporządzenia. Okoliczność zmiany stanowić będzie ryzyko Wykonawcy.

Załączniki dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.starylas.pl, zakładka BIP – przetargi aktualne.

Z poważaniem

Członek Zarządu
Krzysztof Kamiński

Prokurent
Lucyna Zdunek



Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

STARY LAS Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 6, 83 -200 Starogard Gdański

tel. (58) 775 09 90 fax: (58) 775 03 80 tel. kom. 666044133 e-mail: biuro@starylas.pl

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000177882, Kapitał zakładowy: 8.332.500 zł, NIP 592 20 45 404 REGON 192981658