

## Załącznik nr 2

## III. Część tekstowa, stanowiąca.

Treść zapisów ustaleń szczegółowych i realizacyjnych.

Wprowadza się ZMIANE w Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard w tekście planu:  
w rozdz. III Ustalenia ogólne planu dotyczące obszaru całej gminy. w pkt. 8.6  
Usuwanie odpadów stałych dopisuje się tekst:

Z up. WOJTA

mgr inż. Lilijana Probc  
Inspektor  
dla gospodarki przestrzennej

"Ustala się lokalizację wysypiska odpadów dla miasta i gminy Starogard w miejscowości Stary Las dz. geod. nr 9. Warunki lokalizacji jak w ustaleniach szczegółowych dt. miejscowości Stary Las. Zasięg projektowanego wysypiska oraz projektowana droga dojazdowa pokazane są na rysunku planu w skali 1:10000"

## Skreśla się tekst:

"Wybór ostatecznej lokalizacji wysypiska na obszarze gminy bądź nawet poza nią (propozycje takich lokalizacji przedstawiono w "Opisie planu") zostawia się do decyzji Rady Gminy, wobec zgłoszonych protestów mieszkańców Bobowa i Trzcińska i braku ostatecznych przesądzeń."

w pkt. IV. Ustalenia planu dotyczące obszarów poszczególnych wsi obrębowych.  
Ustalenia szczegółowe. w pkt. 2.19 Rokocin. Stary Las. Dopisuje się ustalenie:

Stary Las

**63 NU - ok. 25,19 ha - projektowany teren wysypiska odpadów**

Wysypisko projektowane jest na następujące rodzaje odpadów:

- ♦ komunalne z gminy i miasta Starogard i części gminy Zblewo
- ♦ przemysłowe z gminy i miasta Starogard
- z wyłączeniem osadów z oczyszczalni biologicznej "Polfy"

Wysypisko projektowane jest na okres ok. 20 lat eksploatacji.

Zakłada się możliwość częściowego odzysku i wtórnego zagospodarowania odpadów, a także wprowadzenia systemu segregacji odpadów. Zakłada się możliwość częściowego kompostowania odpadów oraz konieczność stosowania technologii umożliwiających jak najdłuższą i bezpieczną dla środowiska eksploatację wysypiska.

Program wysypiska:

- ♦ składowisko odpadów- 4 kwatery
- ♦ zaplecze socjalno- techniczne
- ♦ kompostownia
- ♦ mogilniki na odpady I i II kat. uciążliwości, szczelne, przykrywane
- ♦ drogi wewnętrzne i rowy opaskowe
- ♦ zielen izolacyjno-ochronna (w tym w półn. wsch. części terenu)

Dojazd do wysypiska od strony południowej- jak pokazano na rysunku planu: tj. ciągiem istniejącej drogi gminnej o symbolu 016 KD Va-G i drogi gminnej 018 KD Va-G, przy założeniach:

