

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ)
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
dla zadania pn. „Dostawa odzieży, obuwia roboczego oraz innych artykułów BHP dla
Pracowników Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

1. Nazwa i adres zamawiającego

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Sp. z o.o.,
 ul. Paderewskiego 6
 83-200 Starogard Gdański
 tel. 58 775 09 90
 fax. 58 775 03 80

2. Opis przedmiotu zamówienia

Część 1

Przedmiotem zamówienia wynajem odzieży roboczej, szafek bhp, oraz usługa prania.

1)wynajem odzieży roboczej (wraz z usługą prania) oraz szafek bhp. (wraz z usługą prania).

Nazwa	Opis	Ilość
Szafki na odzież (10 komorowe-na 10 osób)		10
Koszule flanelowe	Wykonane z flaneli 100% bawełna, materiał o dużej trwałości barwy i małej kurczliwości. Koszula powinna spełniać PN – 92-P-84683 Odzież robocza. Koszule męskie, stopień jakości PN-88/P-84669 Odzież robocza i ochronna. Pakowanie, przechowywanie, transport, pranie, sortowanie. Wymagania ogólne.	30
Ubranie robocze typ szwedzki bluza + spodnie ogrodniczek, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika z podwójnymi taśmami odblaskowymi	Wykonane z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliestru/60-65% bawełna, gramaturze 250 g/m ² , wykurczonej – gotowej do prania w temperaturze prania 60°C w pralnicach bębnowych i suszenia w temperaturze 60° w suszarkach bębnowych, o dużej	30
Koszulka TSHIRT	Bawełna 100% gramatura 170 g, kolor granat, czarny lub niebieski.	30
Kamizelka ocieplana oznaczona nazwiskiem i imieniem pracownika z podwójnymi taśmami	Wykonana z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliestru/60-65% bawełna o gramaturze 250 g/m ² w kolorach: granatowy, podszewka pikowana ociepliną 150g, zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy. Góra kamizelki wykończona stójką. Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne oraz PN-EN 342 Odzież ochronna.	30

odblaskowymi	Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem. Certyfikowane podwójne taśmy odblaskowe naszyte na kamizelkę zgodne z normą PN-EN 471:2003 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności.	
Ubranie ocieplane oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika z podwójnymi taśmami odblaskowymi	Zgodność z PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne. Wykonane z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliester/60-65% bawełna o gramaturze 250 g/m ² wykurczonej – gotowej do prania w temperaturze prania 60°C w pralnicach bębnowych i suszenia w temperaturze 60° w suszarkach bębnowych, o dużej trwałości barwy, kolor granat. Ocieplina o gramaturze 150. Wymagane podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejscach narażonych na rozerwania. Kurtka z kapturem: długość do połowy uda, zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy. Sznurek ściągający w pasie. Gumy ściągające wszyte w mankiecie rękawa. Kolor granat. Spodnie ogrodniczek: regulowany obwód pasa i szelek, Naszyte podwójne taśmy odblaskowe – na rękawach i dole kurtki oraz na nogawkach spodni. Kolor granat. Naszyte certyfikowane podwójne taśmy odblaskowe na rękawach i dole kurtki oraz na nogawkach spodni zgodnie z normą PN-EN 471:2003 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności.	30
Ręczniki		30

Częstotliwość wymiany odzieży ustala się raz w tygodniu w określony dzień tygodnia. Każdy z pracowników dysponuje trzema zestawami odzieży w ten sposób, że dwa zestawy użytkuje pracownik, trzeci jest w praniu.

Wykonawca będzie odbierał i pakował brudną odzież we własnym zakresie. Odzież całosezonowa i odzież zimowa wracająca z prania dostarczana będzie przez Wykonawcę własnym transportem. Koszt transportu dostawy czystej i odbioru brudnej odzieży od Zamawiającego ma być uwzględniony:

- odzież całosezonowa – w cenie jednostkowej dzierżawy odzieży
- odzież zimowa – w cenie jednostkowej prania odzieży zimowej

Odzież zimowa prana będzie dwa razy w miesiącu.

Część 2

Zakup odzieży roboczej

Nazwa	Opis	Ilość
Trzewiki robocze z płytką antyprzebiciową na całej długości stopy i podnoskiem metalowym w rozmiarach 35-47	Buty typu trzewik, sięgający kostki, podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu, olejoodporna. Wierzch ze skóry, nieprzepuszczający wody, podnosek wytrzymały na uderzenia, podeszwa na całej długości stopy z wkładką antyprzebiciową – kat. S-3, PN-EN ISO 20345:2007 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne.	30
Czapka ciepła	100% bawełna akrylowa, wywijana, kolor czarny lub ciemny granat zgodny z normą EN 340	30

Fartuch ochronny	Fartuch przedni podgumowany 100% PCV z karczkiem, zakładany na szyję z wiązaniem na paski z tyłu, dzięki czemu można idealnie dopasować fartuch do sylwetki, kolor żółty, wymiar 75x110 zgodny z normą EN 340	52
Czapka letnia	Kolor granat lub niebieski, główka czapki uszyta z pięciu klinów, usztywniony daszek, regulowany obwód głowy, 65% poliestr, 35% bawełna.	11
Czapko-kask	Lekki hełm ochronny. - materiał czapki 100% bawełna - skorupa z tworzywa ABS - wygodna regulacja w obwodzie dająca możliwość dopasowania wielkości czapki do obwodu głowy - wyposażona w daszek - po bokach są dwa otwory zapewniające lepszą przewiewność - zapewnia podstawową ochronę górnej części głowy przed uderzeniami pochodzącymi od przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o przeszkody - spełniający wymagania normy EN790	10
Kamizelka odbłaskowa	Tkanina siatkowa z podwójnymi taśmami odbłaskowymi – kolor jaskrawy żółty, PN-EN471:2003 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności.	11
Ubranie przeciwdeszczowe	Komplet przeciwdeszczowy bluza i spodnie do pasa z poliestru powlekane polichlorkiem winylu. Gramatura 320g/m2. Szwy uszczelnione. Kaptur przyszyty na stałe, ściągany sznurkiem, kurtka wentylowana. Spodnie na gumie lub ściągane sznurkiem w pasie. PN-EN 343 Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem. lub deklaracja zgodności ze znakiem bezpieczeństwa.	11
Kask ochronny	Rok produkcji kasku 2011/2012. Hełm ochronny wykonany z tworzywa ABS zapewniający ochronę górnej części głowy przed uderzeniami pochodzącymi od spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o przeszkody, więźba posiada sześćioramienne pasy nośne. Kolor zgodnie z PN-EN 397:1997/A1:2002 Przemysłowe hełmy ochronne.	11
Półmaska filtrująca P2	PS-17 FFP2 D norma EN 149:2001+A1:2009	2000
Rękawice tzw. grip	Wykonane z dzianiny, pięciopalczaste ze ściągaczem w okolicach nadgarstka, powlekane szorstkową gumą w kolorze żółtym. Odporne na ścieranie. Potocznie nazywane grip. Wykonane zgodnie z europejskimi wytycznymi Dyrektywy 89/686/EWG i są zgodne z Normą EN 420	600
Rękawice ochronne gumowe flokowane	Rękawice pięciopalczaste z lateksu i naturalnego kauczuku wewnątrz pokryte flokiem, odporne na przekłucie równe 1 lub wyższe, zgodne z normą EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi oraz chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami zgodnie z normą EN 374-2:2005 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami, kat. min. CAT 2	1800
Rękawice tzw. wampirki	Wykonane z dzianiny powleczonej podwójną gumą w części chwytnej zapewniające dobrą chwytność przy przenoszeniu towarów. Potocznie nazywane wampirami.	300

Rękawice ocieplane z PCV	Rękawice ochronne termoodporne wykonane z PCV RPOLARGJAPAN - szorstka powierzchnia części 284 pary prac w środowisku wilgotnym. Zgodne z normą EN388 (stopnie wytrzymałości: 1131) oraz normą EN374-2 i EN420	300
Rękawice robocze nitrylowe	Wykonane z nitrylu na wkładzie z bawełnianego dżerseju, dłoni całkowicie powlekana niebieskim nitrylem, mankiet sztywny. Zgodne z normą EN388 (stopnie wytrzymałości: 4211).	60
Buty gumofilce	Wierzch i spód wykonane z PVC, całkowicie wodoodporne, posiadają obcas absorbujący energię, podeszwa odporna na ścieranie, odporne na niską temperaturę, obuwie ciepłochronne do - 25°C, antypoślizgowe zgodne z PN EN 347CIButy bezpieczne mające stalowy podnosek, stalową wkładkę w podeszwie - zwiększoną odporność na oleje, smary, a także uszkodzenia mechaniczne - typ S5 PNEN ISO 20347:2007 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe.	8
Buty gumowe	Buty bezpieczne mające stalowy podnosek, stalową wkładkę w podeszwie - zwiększoną odporność na oleje, smary, a także uszkodzenia mechaniczne - typ S5 PNEN ISO 20347:2007 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe.	8
Ocieplacz do butów gumowych	Gramatura materiału: 155 g/m ² ..Wysokość: 40 cm.	15
Maska pełna	Maska wielokrotnego użycia serii 3M do użycia z filtropochłaniaczami serii 3M6059	2
Filtropochłaniacz	3M6059	10
Gogle na gumce	Gogle zapewniające ochronę prze odpryskami, pyłem i kurzem, rozpryskami cieczy lub ciekłego metalu, szkła bezbarwne, nieparujące, na gumce zgodne z normą EN 166:2002	10
Nakolanniki ochronne	Oslona z tworzywa sztucznego, wypełnione żelam, paski mocujące zapinane na rzepy. Norma EN14404	10
Okulary ochronne	Tradycyjne okulary ochronne, oprawki bezbarwne z wbudowanymi osłonkami bocznymi, górnymi i dolnymi.	10
Zestaw chroniący przed upadkiem z wysokości	Zestaw powinien składać się z szelek bezpieczeństwa z dwoma punktami zaczepienia chroniącymi przed upadkiem (grzbietowo-mostkowy), amortyzator z liną skręcaną o długości 2 metrów, 2 zatrzaśniki na śrubę oraz torbę.	2
Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem	Kurtka wentylowana ze stałym kapturem regulowanym sznurkiem. Materiał: poliestr powlekany polichlorkiem winylu. Gramatura 320g/m ² PN-EN 343 Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem. lub deklaracja zgodności ze znakiem bezpieczeństwa.	15

Wymagania wspólne dla obu części:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości odzieży, obuwia oraz innych artykułów określonego rodzaju i zamiany na inny, w stosunku do szacunków określonych w specyfikacji,

dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w ramach ceny zamówienia, co nie spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości odzieży, obuwia oraz innych artykułów w stosunku do szacunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, co nie spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

Zgłoszenie zapotrzebowania określonej ilości odzieży, obuwia i innych artykułów odbywać się będzie e-mailem lub faksem przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.

Wymagany termin realizacji dostawy – do 5 dni od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie zamawiany i dostarczany sukcesywnie w uzgodnionych partiach, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Dostawy odzieży, obuwia oraz pozostałych artykułów realizowane będą transportem Wykonawcy, bądź transportem wynajętym na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o.

Cena obejmuje odzież, obuwie oraz pozostałe artykuły (wg wykazu) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz wszelkimi kosztami Wykonawcy.

Dowodem zrealizowania dostawy będą dowody WZ lub dokumenty przewozowe wystawione każdorazowo przez Wykonawcę na dostawę zamówień częściowych.

Zapłata następować będzie każdorazowo po dostawie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, zgodnych z dowodem WZ lub dokumentami przewozowymi, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Odbioru ilościowo – jakościowego będzie dokonywać wyznaczony pracownik Zamawiającego.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji: sukcesywne dostawy w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

Wykonawca może złożyć ofertę na część 1,2 lub obie.

3. Termin wykonania zamówienia, warunki płatności, rozliczenia.

3.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie, przez okres 6 miesięcy licząc o dnia zawarcia umowy, w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej oraz w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (telefonicznie, pisemnie lub faksem) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Informacja o wysokości tych środków zostanie przekazana Wykonawcom podczas otwarcia ofert.

W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy (na warunkach zaproponowanych w ofercie najkorzystniejszej) do chwili, gdy przyznane środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące.

3.2. Zamawiający wymaga zaoferowania 14 dniowego terminu płatności.

3.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

4. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

4.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

1. PIOTR KOŁAKOWSKI tel. 58 775 09 90

5. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą – 30 dni.

6. Opis sposobu przygotowania ofert.

6.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim.

6.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

6.3. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie tego postępowania są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 2003 r. Dz. U. nr 153, poz. 1503 ze zm.), które to informacje, na podstawie zastrzeżenia zawartego w ofercie, nie będą udostępnione innym osobom. W związku z tym, Wykonawca dokonujący zastrzeżenia o nieujawnianiu zawartych w złożonej ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, zapakuje strony oferty z taką zawartością do odrębnej koperty, którą oznaczy sformułowaniem – „tajemnica przedsiębiorcy”. W sytuacji, gdy informacje zastrzeżone nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu wskazanych przepisów, zamawiający uzna ich zastrzeżenie za bezskuteczne o czym poinformuje Wykonawcę. Wykonawca nie może zastrzec w szczególności informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.

6.4. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty, w tym stron zamieszczonych w kopercie zawierającej informacje chronione przez Wykonawcę, zachowując ciągłość numeracji.

6.5. Oferta musi zawierać informacje, których zakres Zamawiający określił w załączonym Formularzu „Oferty”. Zaleca się zastosowanie formularza przygotowanego przez Zamawiającego (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz wymienionych w nim załączników.

Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie z naniesionymi oznaczeniami:

„Dostawa odzieży, obuwia roboczego oraz innych artykułów BHP dla Pracowników Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o. – część.....”

nie otwierać przed 27 kwietnia 2012 r. godz. 13.15

Zaleca się zamieszczenie na kopercie nazwy i adresu (siedziby) Wykonawcy.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca.

6.6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby Wykonawcy uprawnioną do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów. Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. notarialnie. Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z Wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem.

6.7. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną odrzucone.

6.8 Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii.

7. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert.

7.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2 w terminie do dnia 27 kwietnia 2012 do godz. 13.00

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 27 kwietnia 2012 r. o godz. 13.15 w Sali nr 1

7.2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. Skuteczna zmiana lub wycofanie oferty wymaga powiadomienia Zamawiającego, w formie pisemnej, o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, z dodatkowym oznaczeniem koperty określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

7.3. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie.

8. Sposób obliczenia ceny.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a tak obliczoną cenę przenieść do „Formularza ofertowego”.

9. Kryteria oceny ofert

najniższa cena – 100 %

10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana i uzasadnienie jej wyboru,
- b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

11. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, ograniczenia i zwiększenia jego zakresu, jeśli oferty przekroczą przeznaczoną kwotę lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Zatwierdzam:

.....

Formularz oferty
„Dostawa odzieży, obuwia roboczego oraz innych artykułów BHP dla Pracowników
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o.

I. Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy

nazwa firmy (imię i nazwisko).....

 ulica..... nr domu.....
 kod.....miejscowość.....
 tel.:..... fax:.....
 NIP:..... REGON:.....
 Konto bankowe:.....

II. Cena oferty:

Część 1 zł brutto (tabela nr 1)

Część 2 zł brutto

Razem zł brutto (suma części A i B)

1. **Część 1:** wynajem odzieży roboczej, szafek bhp, oraz usługa prania.

Tabela nr 1

L.p.	rodzaj usługi	cena zestawu, kpl netto [zł] na miesiąc	ilość zestawów, kpl odzieży	wartość netto [zł] na miesiąc	wartość netto [zł] na okres 3lat
1.	Szafki na odzież (10 komorowe-na 10 osób)		5		
2.	Szafki na brudną odzież		5		
3.	Koszule flanelowe		30		
4	Ubranie robocze typ szwedzki bluza + spodnie ogrodniczki, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika z podwójnymi taśmami odblaskowymi		30		
5	Ręczniki		30		
6	Koszulka TSHIRT		30		
7	Ubranie ocieplane oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika z podwójnymi taśmami odblaskowymi		30		
8	Kamizelka ocieplana oznaczona nazwiskiem i imieniem pracownika z podwójnymi taśmami odblaskowymi		30		

RAZEM				
-------	--	--	--	--

NALEŻY WYPEŁNIĆ BIAŁE POLA

koszt transportu należy uwzględnić w cenie jednostkowej netto

2. Część 2: Zakup odzieży roboczej

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn.	Ilość ln	cena jednostkowa netto cj [zł]	wartość netto ln x cj [zł]
1	Trzewiki robocze z płytką antyprzebiciową całej długości stopy i podnoskiem metalowym w rozmiarach 35-47				
4	Czapka ciepła				
5	Fartuch ochronny				
6	Czapka letnia z daszkiem z logo				
7	Czapko-kask				
9	Kamizelka odblaskowa				
10	Ubranie przeciwdeszczowe				
11	Kask ochronny				
13	Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem				
14	Półmaska filtrująca P2				
15	Rękawice tzw. grip				
16	Rękawice ochronne gumowe flokowane				
17	Rękawice tzw. wampirki				
18	Rękawice ocieplane z PCV				
19	Rękawice robocze nitrylowe				
20	Buty gumofilce				
21	Buty gumowe				
22	Ocieplacz do butów gumowych				
23	Maska pełna				

24	Filtropochłaniacz				
25	Gogle na gumce				
26	Nakolanniki ochronne				
27.	Okulary ochronne				
29	Zestaw chroniący przed upadkiem z wysokości				
30					
31					
RAZEM					

NALEŻY WYPEŁNIĆ BIAŁE POLA

koszt transportu należy uwzględnić w cenie jednostkowej netto

